

# 標準価格表

2024年9月現在

- ◎ 本価格表は2024年9月現在の標準価格です。
  - ◎ 最新の価格表は弊社ホームページにて随時更新しておりますのでご確認願います。  
<https://www.kimden.co.jp>
  - ◎ 記載価格に消費税は含まれておりません。したがって消費税別途申し受け致します。
  - ◎ 価格の掲載は、総合カタログの製品掲載に準じております。
  - ◎ 熱帯地仕様等の特殊仕様品につきましては、別途お見積りさせていただきます。
  - ◎ 製造取り止め品、仕様変更等、最新情報につきましては、弊社ホームページをご参照願います。
  - ◎ 「販売単位」表記のある製品は、販売単位数を1ロットとしてご購入願います。
- \* 価格表示は、単価表示となっておりますのでご注意ください。

- ※ 総合カタログとはRA版 電気制御機器 カタログを指しています。
- ※ 保守機種品とは、製造および販売を行いますが、新規にご使用されないようお願いいたします。

# キムデン標準価格表 目次

## 表示灯

LED記名集合表示灯.....	1
LED角形・丸形表示灯.....	4
高輝度LED球.....	8
面発光LED光源.....	9
白熱式記名集合表示灯.....	9
白熱式角形・丸形表示灯.....	9

## 端子台

プリント基板用端子台.....	11
弱電用端子台.....	12
プリント基板挿入用端子台.....	13
プリント基板用2段端子台.....	13
インターフェイス用端子台.....	14
組・固定端子台.....	14
貫通形端子台.....	14
レール組端子台.....	16
ねじアップ端子台.....	16
2段組立端子台.....	20
断路端子台.....	21
ヒューズ端子台.....	22
スタッド端子台.....	22

## アナンシエータ

無接点アナンシエータ.....	23
有接点アナンシエータ.....	23
電子ブザー.....	25

## 耐火・耐熱製品

耐火・耐熱表示灯.....	25
耐火・耐熱端子台.....	25
耐環境端子台.....	27

## アタッチメント

ヒューズ台.....	28
ソケット.....	29
電球.....	29

KFE-D8 シリーズ A-5 ページ

形 式 名	標準価格
KFE-27F D8 A 1 窓	2,455
2 窓	4,415
3 窓以上 1 窓当り	2,050
KFE-27F T8 A 1 窓	2,895
2 窓	5,390
3 窓以上 1 窓当り	2,565
KFE-27F R8 A 1 窓	2,895
2 窓	5,390
3 窓以上 1 窓当り	2,565
KFE-27H D8 A 1 窓	4,380
2 窓	8,440
3 窓以上 1 窓当り	4,070
KFE-27H D8 B 1 窓	4,425
2 窓	8,530
3 窓以上 1 窓当り	4,085
KFE-27H D8 C 1 窓	5,560
2 窓	10,685
3 窓以上 1 窓当り	5,205
KFE-27H T8 A 1 窓	4,840
2 窓	9,410
3 窓以上 1 窓当り	4,590
KFE-27H T8 B 1 窓	5,370
2 窓	10,485
3 窓以上 1 窓当り	5,130
KFE-27H T8 C 1 窓	6,525
2 窓	12,695
3 窓以上 1 窓当り	6,250
KFE-27H R8 A 1 窓	4,840
2 窓	9,410
3 窓以上 1 窓当り	4,590
KFE-27H R8 B 1 窓	5,370
2 窓	10,485
3 窓以上 1 窓当り	5,130
KFE-27H R8 C 1 窓	6,525
2 窓	12,695
3 窓以上 1 窓当り	6,250
KFE-37F D8 A 1 窓	2,850
2 窓	5,390
3 窓以上 1 窓当り	2,590
KFE-37F T8 A 1 窓	3,345
2 窓	6,415
3 窓以上 1 窓当り	3,105
KFE-37F R8 A 1 窓	3,345
2 窓	6,415
3 窓以上 1 窓当り	3,105
KFE-37H D8 A 1 窓	5,215
2 窓	10,000
3 窓以上 1 窓当り	4,865
KFE-37H D8 B 1 窓	5,280
2 窓	10,120
3 窓以上 1 窓当り	4,975

KFE-37H D8 C 1 窓	8,100
2 窓	15,690
3 窓以上 1 窓当り	7,700
KFE-37H T8 A 1 窓	5,645
2 窓	10,950
3 窓以上 1 窓当り	5,380
KFE-37H T8 B 1 窓	6,295
2 窓	12,200
3 窓以上 1 窓当り	6,020
KFE-37H T8 C 1 窓	9,460
2 窓	18,350
3 窓以上 1 窓当り	8,990
KFE-37H R8 A 1 窓	5,645
2 窓	10,950
3 窓以上 1 窓当り	5,380
KFE-37H R8 B 1 窓	6,295
2 窓	12,200
3 窓以上 1 窓当り	6,020
KFE-37H R8 C 1 窓	9,460
2 窓	18,350
3 窓以上 1 窓当り	8,990

※上記の価格は、発光色が乳白 (W) ・赤 (R) ・緑 (G) ・橙 (O) ・黄 (Y) の価格です。  
発光色が青 (B) ・白 (PW) の時は、下記価格を加算願います。

◇青 (B) , 白 (PW) 時の加算額 (1窓当たり)

KFE-27F D8,T8,R8	
A	840
KFE-27H D8,T8,R8	
A	1,640
B	1,640
□+B または PW	750
C	1,640
KFE-37F D8,T8,R8	
A	1,665
KFE-37H D8,T8,R8	
A	3,300
B	3,300
□+B または PW	1,760
C	3,280

※上記価格は、発光色が青 (B) または白 (PW) の場合の1窓当たりの加算額です。

KFE-D8 シリーズ (ポイント照光式) A-5 ページ

形 式 名	標準価格
KFE-27F D8 □ 1 窓	3,520
2 窓	6,470
3 窓以上 1 窓当り	3,060
KFE-27F T8 □ 1 窓	3,960
2 窓	7,450
3 窓以上 1 窓当り	3,580

KFE-27F R8 □ 1 窓	3,960
2 窓	7,450
3 窓以上 1 窓当り	3,580
KFE-27H D8 □ 1 窓	6,330
* 2 窓	12,320
3 窓以上 1 窓当り	5,965
KFE-27H T8 □ 1 窓	6,790
* 2 窓	13,310
3 窓以上 1 窓当り	6,480
KFE-27H R8 □ 1 窓	6,790
* 2 窓	13,310
3 窓以上 1 窓当り	6,480
KFE-37F D8 □ 1 窓	4,535
2 窓	8,750
3 窓以上 1 窓当り	4,270
KFE-37F T8 □ 1 窓	5,030
2 窓	9,770
3 窓以上 1 窓当り	4,790
KFE-37F R8 □ 1 窓	5,030
2 窓	9,770
3 窓以上 1 窓当り	4,790
KFE-37H D8 □ 1 窓	8,030
* 2 窓	15,620
3 窓以上 1 窓当り	7,700
KFE-37H T8 □ 1 窓	8,470
* 2 窓	16,610
3 窓以上 1 窓当り	8,200
KFE-37H R8 □ 1 窓	8,470
* 2 窓	16,610
3 窓以上 1 窓当り	8,200

※上記の価格は、発光色が乳白 (W) ・赤 (R) ・緑 (G) ・橙 (O) ・黄 (Y) の価格です。  
発光色が青 (B) ・白 (PW) の時は、下記価格を加算願います。  
※□にはポイント照光位置、中央上:M、右上:Lが入ります。  
ポイント照光の発光色は、赤 (R) のみです。  
\*印は、受注生産品です。また、KFE-27F/37F の発光色で黄 (Y) ・青 (B) ・白 (PW) は受注生産品です。

◇青 (B) , 白 (PW) 時の加算額 (1窓当たり)

KFE-27F D8,T8,R8 □*	880
KFE-27H D8,T8,R8 □*	1,650
KFE-37F D8,T8,R8 □*	1,760
KFE-37H D8,T8,R8 □*	3,300

※上記価格は、発光色が青 (B) または白 (PW) の場合の1窓当たりの加算額です。

※□にはポイント照光位置、中央上:M、右上:Lが入ります。  
ポイント照光の発光色は、赤 (R) のみです。  
\*印は、受注生産品です。  
\*ポイント照光式の LED ユニットは、7 ページを参照願います。

# LED 記名集合表示灯

## KFE-D8P シリーズ A-5 ページ

形式名	標準価格
KFE-27F D8P A 1 窓	2,455
2 窓	4,415
3 窓以上 1 窓当り	2,050
KFE-27F T8P A 1 窓	2,895
2 窓	5,390
3 窓以上 1 窓当り	2,565
KFE-27F R8P A 1 窓	2,895
2 窓	5,390
3 窓以上 1 窓当り	2,565
KFE-27H D8P A 1 窓	4,380
2 窓	8,440
3 窓以上 1 窓当り	4,070
KFE-27H D8P B 1 窓	4,425
2 窓	8,530
3 窓以上 1 窓当り	4,085
KFE-27H D8P C 1 窓	5,560
2 窓	10,685
3 窓以上 1 窓当り	5,205
KFE-27H T8P A 1 窓	4,840
2 窓	9,410
3 窓以上 1 窓当り	4,590
KFE-27H T8P B 1 窓	5,370
2 窓	10,485
3 窓以上 1 窓当り	5,130
KFE-27H T8P C 1 窓	6,525
2 窓	12,695
3 窓以上 1 窓当り	6,250
KFE-27H R8P A 1 窓	4,840
2 窓	9,410
3 窓以上 1 窓当り	4,590
KFE-27H R8P B 1 窓	5,370
2 窓	10,485
3 窓以上 1 窓当り	5,130
KFE-27H R8P C 1 窓	6,525
2 窓	12,695
3 窓以上 1 窓当り	6,250
KFE-37F D8P A 1 窓	2,850
2 窓	5,390
3 窓以上 1 窓当り	2,590
KFE-37F T8P A 1 窓	3,345
2 窓	6,415
3 窓以上 1 窓当り	3,105
KFE-37F R8P A 1 窓	3,345
2 窓	6,415
3 窓以上 1 窓当り	3,105
KFE-37H D8P A 1 窓	5,215
2 窓	10,000
3 窓以上 1 窓当り	4,865
KFE-37H D8P B 1 窓	5,280
2 窓	10,120
3 窓以上 1 窓当り	4,975

KFE-37H D8P C 1 窓	8,100
2 窓	15,690
3 窓以上 1 窓当り	7,700
KFE-37H T8P A 1 窓	5,645
2 窓	10,950
3 窓以上 1 窓当り	5,380
KFE-37H T8P B 1 窓	6,295
2 窓	12,200
3 窓以上 1 窓当り	6,020
KFE-37H T8P C 1 窓	9,460
2 窓	18,350
3 窓以上 1 窓当り	8,990
KFE-37H R8P A 1 窓	5,645
2 窓	10,950
3 窓以上 1 窓当り	5,380
KFE-37H R8P B 1 窓	6,295
2 窓	12,200
3 窓以上 1 窓当り	6,020
KFE-37H R8P C 1 窓	9,460
2 窓	18,350
3 窓以上 1 窓当り	8,990

※上記の価格は、発光色が乳白 (W) ・赤 (R) ・緑 (G) ・橙 (O) ・黄 (Y) の価格です。  
発光色が青 (B) ・白 (PW) の時は、下記価格を加算願います。

◇青 (B) , 白 (PW) 時の加算額 (1窓当たり)

KFE-27F D8P,T8P,R8P	
A	840
KFE-27H D8P,T8P,R8P	
A	1,640
B	1,640
□+B または PW	750
C	1,640
KFE-37F D8P,T8P,R8P	
A	1,665
KFE-37H D8P,T8P,R8P	
A	3,300
B	3,300
□+B または PW	1,760
C	3,280

※上記価格は、発光色が青 (B) または白 (PW) の場合の1窓当たりの加算額です。

## KFE-D8P シリーズ (ポイント照光式) A-5 ページ

形式名	標準価格
KFE-27F D8P □ 1 窓	3,520
2 窓	6,470
3 窓以上 1 窓当り	3,060
KFE-27F T8P □ 1 窓	3,960
2 窓	7,450
3 窓以上 1 窓当り	3,580

KFE-27F R8P □ 1 窓	3,960
2 窓	7,450
3 窓以上 1 窓当り	3,580
KFE-27H D8P □ 1 窓	6,330
* 2 窓	12,320
3 窓以上 1 窓当り	5,965
KFE-27H T8P □ 1 窓	6,790
* 2 窓	13,310
3 窓以上 1 窓当り	6,480
KFE-27H R8P □ 1 窓	6,790
* 2 窓	13,310
3 窓以上 1 窓当り	6,480
KFE-37F D8P □ 1 窓	4,535
2 窓	8,750
3 窓以上 1 窓当り	4,270
KFE-37F T8P □ 1 窓	5,030
2 窓	9,770
3 窓以上 1 窓当り	4,790
KFE-37F R8P □ 1 窓	5,030
2 窓	9,770
3 窓以上 1 窓当り	4,790
KFE-37H D8P □ 1 窓	8,030
* 2 窓	15,620
3 窓以上 1 窓当り	7,700
KFE-37H T8P □ 1 窓	8,470
* 2 窓	16,610
3 窓以上 1 窓当り	8,200
KFE-37H R8P □ 1 窓	8,470
* 2 窓	16,610
3 窓以上 1 窓当り	8,200

※上記の価格は、発光色が乳白 (W) ・赤 (R) ・緑 (G) ・橙 (O) ・黄 (Y) の価格です。  
発光色が青 (B) ・白 (PW) の時は、下記価格を加算願います。  
※□にはポイント照光位置、中央上:M、右上:Lが入ります。  
ポイント照光の発光色は、赤 (R) のみです。  
\*印は、受注生産品です。また、KFE-27F/37Fの発光色で黄 (Y) ・青 (B) ・白 (PW) は受注生産品です。

◇青 (B) , 白 (PW) 時の加算額 (1窓当たり)

KFE-27F D8P,T8P,R8P □*	880
KFE-27H D8P,T8P,R8P □*	1,650
KFE-37F D8P,T8P,R8P □*	1,760
KFE-37H D8P,T8P,R8P □*	3,300

※上記価格は、発光色が青 (B) または白 (PW) の場合の1窓当たりの加算額です。  
※□にはポイント照光位置、中央上:M、右上:Lが入ります。  
ポイント照光部の発光色は、赤 (R) のみです。  
\*印は、受注生産品です。

KFE-D8/D8P シリーズ

A-6 ページ

形式名	標準価格
◇LEDユニット一式	
発光色：赤 (R)・緑 (G)・乳白 (W)・橙 (O)・黄 (Y) 色	
UA-27F D8 A	1,190
UA-27H D8 A	2,510
B	2,510
C	3,850
UA-37F D8 A	1,730
UA-37H D8 A	3,225
B	3,225
C	6,085
発光色：青 (B)・白 (PW) 色	
UA-27F D8 A	2,025
UA-27H D8 A	4,150
B	4,150
□+B または PW	3,260
C	5,490
UA-37F D8 A	3,390
UA-37H D8 A	6,525
B	6,525
□+B または PW	4,985
C	9,365

KFE-D8/D8P シリーズ

ポイント照光式 LED ユニット

形式名	標準価格
◇LEDユニット一式	
発光色：赤 (R)・緑 (G)・乳白 (W)・橙 (O)・黄 (Y) *	
UA-27FD8 □ -4 ○	2,200
UA-27HD8 □ -4 ○ *	4,400
UA-37FD8 □ -4 ○	3,410
UA-37HD8 □ -4 ○ *	6,050
発光色：青 (B)・白 (PW) *	
UA-27FD8 □ -4 ○	3,080
UA-27HD8 □ -4 ○	6,050
UA-37FD8 □ -4 ○	5,170
UA-37HD8 □ -4 ○	9,350

※□にはポイント照光位置、中央上：M、右上：Lが入ります。

ポイント照光部の発光色は、赤 (R)のみです。

※○には発光色 (R,G,W,O,Y,B,PW) が入ります。

\*印は、受注生産品です。

KFE-D8/D8P シリーズ

A-5 ページ

形式名	標準価格
◇記名板 *販売単位：10個1ロットより	
NP-27FD8	51
NP-27HD8	63
NP-37FD8	58

NP-37HD8 76

◇記名板 (ポイント照光用)

\*販売単位：10個1ロットより

NP-27FD8 □	152
NP-27HD8 □	164
NP-37FD8 □	159
NP-37HD8 □	177

※□にはポイント照光位置、中央上：M、右上：Lが入ります。

◇ショートバー

\*販売単位：10個1ロットより

J-30FP-2 (KFE-27F □ 8P 用)	77
J-30FP-3 (〃)	77
J-30FP-5 (〃)	88
J-60DP (KFE-27H □ 8P 用)	88
J-40FP (KFE-37F □ 8P 用)	77
J-40DP (〃)	77
J-80DP (KFE-37H □ 8P 用)	88
J-30AP (KFE-27F □ 8P 用)	77
J-30CP (〃)	77
J-60AP (KFE-27H □ 8P 用)	88
J-40AP (KFE-37F □ 8P 用)	77
J-40CP (〃)	77
J-80AP (KFE-37H □ 8P 用)	88

◇取付金具 \*販売単位：10個1ロットより

CA-1	77
------	----

◇工具

KX-12 (KFE-27F/H 用)	143
KX-13 (KFE-37F/H 用)	143

◇ソケット

SE-8P	220
-------	-----

◇ダミーソケット

SD-8	132
------	-----

D8P シリーズ用本体装着式アダプタ ET/ER-8P 形

A-8 ページ以降

形式名	標準価格
ET-8P-1 □	760
ET-8P-3 □	760
ER-8P-1 □	760
ER-8P-3 □	760

D8 シリーズ用本体装着式アダプタ ET/ER-8N 形

A-10 ページ以降

形式名	標準価格
ET-8N-1 □	760
ET-8N-3 □	760
ER-8N-1 □	760
ER-8N-3 □	760

◇端子カバー

LC-15 (全電圧式用)	77
LC-16 (トランス・抵抗器用)	77

FA,FAW シリーズ

A-22 ページ以降

形式名	標準価格
FA20FD A	1,490
C	1,650
FAW20FD A	1,650
C	1,760

※上記価格は、全て1窓当たりの価格です。

※上記製品は、コネクタ配線方式です。

下記のワイヤーハーネスもしくはコネクタ部品を別途手配願います。

◇LEDユニット

UN-20F A	1,050
C	1,210

※上記LEDユニットには、記名板、フィルタは添付していません。

◇記名板 \*販売単位：10個1ロットより

NP-20F FA (W) -20F 用	44
----------------------	----

◇色フィルタ \*販売単位：10個1ロットより

FL-20F-□ FA (W) -20F 用	44
------------------------	----

◇レンズ \*販売単位：10個1ロットより

LN-20F FA (W) -20F 用	66
----------------------	----

◇取付金具 \*販売単位：10個1ロットより

CA-3	77
------	----

◇ワイヤーハーネス

WH-20-2 (標準 2 m)	638
------------------	-----

※WH-20AP □ -2 は、上記のWH-20-2 価格に、□の連鎖数を掛けてください。

◇コネクタ \*販売単位：10個1ロットより

PI011-04F (ハウジング)	33
702062-2M (レセプタクル)	11

◇工具

KX-7	1,980
KX-20	550

KFE-HD シリーズ

A-30 ページ以降

形式名	標準価格
KFE-11HD 2窓	5,500
3窓以上1窓当り	2,530
KFE-13HD 1窓	3,520
2窓	6,490
3窓以上1窓当り	3,080
KFE-24HD 1窓	2,860
2窓	5,170
3窓以上1窓当り	2,420

※KFE-11HD形の1段は製作出来ません。

◇LEDユニット一式

UA-11H	1,980
UA-13H	2,090

UA-24H	1,870
◇記名板 *販売単位:10個1ロットより	
NP-11HD (KFE-11HD用)	33
NP-13HD (KFE-13HD用)	44
NP-24 (KFE-24HD用)	55
◇ショートバー *販売単位:10個1ロットより	
J-11 (KFE-11HD用)	22
J-13 (KFE-13HD用)	28
J-24 (KFE-24HD用)	33
◇取付金具 *販売単位:10個1ロットより	
CA-1	77
◇工具	
KX-1	110
KX-9	187

**KFE-48HD6 A-39 ページ以降**

形式名	標準価格
KFE-48H □ D6 1 窓	8,800
( A または B ) 2 窓	17,600
DC24V/DC48V * 3 窓以上 1 窓当り	8,690
KFE-48H □ C6 * 1 窓	12,650
( A または B ) 2 窓	25,300
AC/DC100V 3 窓以上 1 窓当り	12,540
KFE-48H □ C6 * 1 窓	12,980
( A または B ) 2 窓	25,960
AC/DC200V 3 窓以上 1 窓当り	12,870

◇LEDユニット一式	
UA-48H □ D6A/B (DC24V)	7,480
UA-48H □ D6A/B-6 (DC48V) *	7,480
UA-48H □ D6A/B-C (コンバータ用) *	7,480

\*印は、受注生産品です。

◇記名板 *販売単位:10個1ロットより	
NP-48H D6 (KFE-48FD6用)	88
◇レンズ *販売単位:10個1ロットより	
LN-48H D6 (KFE-48FD6用)	110
◇ショートバー *販売単位:10個1ロットより	
J-24 (KFE-48HD6用)	33
◇取付金具 *販売単位:10個1ロットより	
CA-1	77
◇工具	
KX-1	110
◇端子カバー	
LC-1	77

**別置式アダプタ・コンバータ ET/ER/EB/EC- 8形 A-45 ページ以降**

形式名	標準価格	
ET-8- □ 4 □	1,733	
ER-8- □ 4 2	1,067	
	4 4	1,227
EB-8- □ 4 2	1,331	
	4 4	1,601

EC-8-74	3,993
EC-8-94	4,395
◇端子カバー	
LC-10 (E □ -8 用)	73

**KHE-27/37D8 シリーズ B-5 ページ**

形式名	標準価格
KHE-27F D8A (W・R・G・O・Y)	1,430
T8A ( / )	2,235
R8A ( / )	2,235
KHE-27H □ D8A (W・R・G・O・Y)	2,480
B ( / )	2,480
C ( / )	3,580
T8A (W・R・G・O・Y)	3,400
B ( / )	4,085
C ( / )	5,425
R8A (W・R・G・O・Y)	3,400
B ( / )	4,085
C ( / )	5,425
KHE-37F □ D8A (W・R・G・O・Y)	1,760
T8A ( / )	2,685
R8A ( / )	2,685
KHE-37H □ D8A (W・R・G・O・Y)	3,030
B ( / )	3,030
C ( / )	5,340
T8A (W・R・G・O・Y)	4,875
B ( / )	4,875
C ( / )	9,460
R8A (W・R・G・O・Y)	4,875
B ( / )	4,875
C ( / )	9,460

※上記の価格は、発光色が乳白(W)・赤(R)・緑(G)・橙(O)・黄(Y)の価格です。  
 発光色が青(B)・白(PW)の時は、下記の差額を加算願います。  
 ※□には傾斜形レンズ略号：Nが入ります。

◇青(B), 白(PW)時の加算額	
KHE-27F D8,T8,R8	
A	840
KHE-27H □ D8,T8,R8	
A	1,640
B	1,640
■+B または PW	750
C	1,640
KHE-37F □ D8,T8,R8	
A	1,665
KHE-37H □ D8,T8,R8	
A	3,300
B	3,300
■+B または PW	1,760
C	3,280

※上記価格は、発光色が青(B)または白(PW)の場合の加算額です。  
 ※□には傾斜形レンズ略号：Nが入ります。  
 ※■には、発光色の白(W)、赤(R)、緑(G)、橙(O)、黄(Y)色が入ります。

**KHE-27/37D8P シリーズ B-5 ページ**

形式名	標準価格
KHE-27F D8PA (W・R・G・O・Y)	1,430
T8PA ( / )	2,235
R8PA ( / )	2,235
KHE-27H □ D8PA (W・R・G・O・Y)	2,480
B ( / )	2,480
C ( / )	3,580
T8PA (W・R・G・O・Y)	3,400
B ( / )	4,085
C ( / )	5,425
R8PA (W・R・G・O・Y)	3,400
B ( / )	4,085
C ( / )	5,425
KHE-37F □ D8PA (W・R・G・O・Y)	1,760
T8PA ( / )	2,685
R8PA ( / )	2,685
KHE-37H □ D8PA (W・R・G・O・Y)	3,030
B ( / )	3,030
C ( / )	5,340
T8PA (W・R・G・O・Y)	4,875
B ( / )	4,875
C ( / )	9,460
R8PA (W・R・G・O・Y)	4,875
B ( / )	4,875
C ( / )	9,460

※上記の価格は、発光色が乳白(W)・赤(R)・緑(G)・橙(O)・黄(Y)の価格です。  
 発光色が青(B)・白(PW)の時は、下記の差額を加算願います。  
 ※□には傾斜形レンズ略号：Nが入ります。

◇青(B), 白(PW)時の加算額	
KHE-27F D8P,T8P,R8P	
A	840
KHE-27H □ D8P,T8P,R8P	
A	1,640
B	1,640
■+B または PW	750
C	1,640
KHE-37F □ D8P,T8P,R8P	
A	1,665
KHE-37H □ D8P,T8P,R8P	
A	3,300
B	3,300
■+B または PW	1,760
C	3,280

# LED 角形表示灯

※上記価格は、発光色が青 (B) または白 (PW) の場合の加算額です。  
 ※□には傾斜形レンズ略号: N が入ります。  
 ※■には、発光色の白 (W)、赤 (R)、緑 (G)、橙 (O)、黄 (Y) 色が入ります。

## KHE-27/37D8P シリーズ (ポイント照光式) B-5 ページ

形 式 名	標準価格
KHE-27F D8P M/L(W-R-G-O-Y)	3,520
T8P M/L( )	3,960
R8P M/L( )	3,960
KHE-27H D8P M/L(W-R-G-O-Y)	6,330
* T8P M/L( )	6,790
R8P M/L( )	6,790
KHE-37F D8P M/L(W-R-G-O-Y)	4,535
T8P M/L( )	5,030
R8P M/L( )	5,030
KHE-37H D8P M/L(W-R-G-O-Y)	8,030
* T8P M/L( )	8,470
R8P M/L( )	8,470

※上記の価格は、発光色が乳白 (W)・赤 (R)・緑 (G)・橙 (O)・黄 (Y) の価格です。  
 発光色が青 (B)・白 (PW) の時は、下記価格を加算願います。  
 ※ポイント照光部の発光色は、赤 (R) のみです。  
 \*印は、受注生産品です。

### ◇青 (B)、白 (PW) 時の加算額 (受注生産品)

KHE-27F D8P, T8P, R8P M/L	880
KHE-27H D8P, T8P, R8P M/L	1,650
KHE-37F D8P, T8P, R8P M/L	1,760
KFE-37H D8P, T8P, R8P M/L	3,300

※上記価格は、発光色が青 (B) または白 (PW) の場合の加算額です。  
 ※ポイント照光部の発光色は、赤 (R) のみです。  
 ※ポイント照光式の LED ユニット価格は、7 ページを参照願います。

## KHE-27/37D8 シリーズ B-5 ページ

形 式 名	標準価格
KHE-27F D8 M/L(W-R-G-O-Y)	3,520
T8 M/L( )	3,960
R8 M/L( )	3,960
KHE-27H D8 M/L(W-R-G-O-Y)	6,330
* T8 M/L( )	6,790
R8 M/L( )	6,790
KHE-37F D8 M/L(W-R-G-O-Y)	4,535
T8 M/L( )	5,030
R8 M/L( )	5,030
KHE-37H D8P M/L(W-R-G-O-Y)	8,030

* T8P M/L( )	8,470
R8P M/L( )	8,470

※上記の価格は、発光色が乳白 (W)・赤 (R)・緑 (G)・橙 (O)・黄 (Y) の価格です。  
 発光色が青 (B)・白 (PW) の時は、下記価格を加算願います。  
 ※ポイント照光部の発光色は、赤 (R) のみです。  
 \*印は、受注生産品です。

### ◇青 (B)、白 (PW) 時の加算額 (受注生産品)

KHE-27F D8, T8, R8 M/L	880
KHE-27H D8, T8, R8 M/L	1,650
KHE-37F D8, T8, R8 M/L	1,760
KFE-37H D8, T8, R8 M/L	3,300

※上記価格は、発光色が青 (B) または白 (PW) の場合の加算額です。  
 ※ポイント照光部の発光色は、赤 (R) のみです。  
 ※ポイント照光式の LED ユニット価格は、7 ページを参照願います。

## KHE-27/37D8/D8P シリーズ LED ユニット

形 式 名	標準価格
◇ LED ユニット一式	
発光色: 赤 (R)・緑 (G)・乳白 (W)・橙 (O)・黄 (Y) 色	
UA-27F D8 A	1,190
UA-27H D8 A	2,510
B	2,510
C	3,850
UA-37F D8 A	1,730
UA-37H D8 A	3,225
B	3,225
C	6,085
発光色: 青 (B)・白 (PW) 色	
UA-27F D8 A	2,025
UA-27H D8 A	4,150
B	4,150
□+B または PW	3,260
C	5,490
UA-37F D8 A	3,390
UA-37H D8 A	6,525
B	6,525
□+B または PW	4,985
C	9,365

## ポイント照光式 LED ユニット

形 式 名	標準価格
◇ LED ユニット一式	
発光色: 赤 (R)・緑 (G)・乳白 (W)・橙 (O)・黄 (Y) *	
UA-27FD8 □-4 ○	2,200
UA-27HD8 □-4 ○ *	4,400
UA-37FD8 □-4 ○	3,410
UA-37HD8 □-4 ○ *	6,050

## 発光色: 青 (B)・白 (PW) \*

UA-27FD8 □-4 ○	3,080
UA-27HD8 □-4 ○	6,050
UA-37FD8 □-4 ○	5,170
UA-37HD8 □-4 ○	9,350

※□にはポイント照光位置略号、中央上: M、右上: L が入ります。  
 ポイント照光部の発光色は、赤 (R) のみです。  
 ※○には発光色 (R, G, W, O, Y, B, PW) が入ります。  
 \*印は、受注生産品です。

## 付属品

形 式 名	標準価格
◇記名板 *販売単位: 10個 1ロットより	
NP-27FD8	51
NP-27HD8	63
NP-37FD8	58
NP-37HD8	76
◇記名板 (ポイント照光用)	
*販売単位: 10個 1ロットより	
NP-27FD8 □	152
NP-27HD8 □	164
NP-37FD8 □	159
NP-37HD8 □	177
※□にはポイント照光位置略号、中央上: M、右上: L が入ります。	
◇取付金具 *販売単位: 10個 1ロットより	
CA-1	77
◇工 具	
KX-12 (KFE-27F/H用)	143
KX-13 (KFE-37F/H用)	143
◇ソケット	
SE-8P	220
◇ダミーソケット	
SD-8	132

## D8P シリーズ用本体装着式アダプタ ET/ER-8P 形

形 式 名	標準価格
ET-8P-1 □	760
ET-8P-3 □	760
ER-8P-1 □	760
ER-8P-3 □	760

※□には定格使用電圧略号が入ります。  
 詳細は A-8 ページを参照願います。

## D8 シリーズ用本体装着式アダプタ ET/ER-8N 形

形 式 名	標準価格
ET-8N-1 □	760
ET-8N-3 □	760

ER-8N-1 □	760
ER-8N-3 □	760

※ □には定格使用電圧略号が入ります。  
詳細は A-10 ページを参照願います。

### ◇端子カバー

LC-15	(全電圧式用)	77
LC-16	(トランス・抵抗器用)	77

### KHE-36F/H 形

B-17 ページ以降

形 式 名	標準価格
KHE-36F A -4 (AC/DC24V)	2,480
W,R,G,O,Y * -6 (AC/DC48V)	2,480
-8 (AC/DC110V)	2,970
-U (AC/DC220V)	2,970
B,PW -4 (AC/DC24V)	3,140
-6 (AC/DC48V)	3,140
-8 (AC/DC110V)	3,630
-U (AC/DC220V)	3,630
KHE-36H A -4 (AC/DC24V)	4,400
W,R,G,O,Y * -6 (AC/DC48V)	4,400
-8 (AC/DC110V)	4,900
-U (AC/DC220V)	4,900
B,PW -4 (AC/DC24V)	5,170
-6 (AC/DC48V)	5,170
-8 (AC/DC110V)	5,670
-U (AC/DC220V)	5,670
KHE-36H B -4 (AC/DC24V)	4,730
W,R,G,O,Y * -6 (AC/DC48V)	4,730
(R,O,Y *) + (W,G) -8 (AC/DC110V)	5,720
-U (AC/DC220V)	5,720
1窓が B か PW -4 (AC/DC24V)	5,170
-6 (AC/DC48V)	5,170
-8 (AC/DC110V)	6,160
-U (AC/DC220V)	6,160
KHE-36H B -4 (AC/DC24V)	5,610
B+B,PW+PW,B+PW -6 (AC/DC48V)	5,610
-8 (AC/DC110V)	6,600
-U (AC/DC220V)	6,600
KHE-36H E -4 (AC/DC24V)	5,060
W,R,G,O,Y * -6 (AC/DC48V)	5,060
(R,O,Y *) + W+G -8 (AC/DC110V)	6,550
-U (AC/DC220V)	6,550
1窓が B か PW -4 (AC/DC24V)	5,390
-6 (AC/DC48V)	5,390
-8 (AC/DC110V)	6,880
-U (AC/DC220V)	6,880
2窓が B か PW -4 (AC/DC24V)	5,720
-6 (AC/DC48V)	5,720
-8 (AC/DC110V)	7,210
-U (AC/DC220V)	7,210

\*印 (Y) は、受注生産品です。

### ◇LEDユニット

UN-36F A (1灯用)	
W,R,G,O,Y * -4 □ (AC/DC24V)	1,540
-6 □ (AC/DC48V)	1,540
B,PW -4 □ (AC/DC24V)	2,200
-6 □ (AC/DC48V)	2,200
UN-36H 1 (1灯用)	
W,R,G,O,Y * -4 □ (AC/DC24V)	3,410
-6 □ (AC/DC48V)	3,410
B,PW -4 □ (AC/DC24V)	4,180
-6 □ (AC/DC48V)	4,180
UN-36H 2 (2灯用)	
W,R,G,O,Y * -4 □ (AC/DC24V)	1,760
-6 □ (AC/DC48V)	1,760
B,PW -4 □ (AC/DC24V)	2,200
-6 □ (AC/DC48V)	2,200
UN-36H 3 (3灯用)	
W,R,G,O,Y * -4 □ (AC/DC24V)	1,210
-6 □ (AC/DC48V)	1,210
B,PW -4 □ (AC/DC24V)	1,540
-6 □ (AC/DC48V)	1,540

\*印 (Y) は、受注生産品です。

※上記LEDユニットには、記名板、フィルタは添付していません。別途手配願います。

### ◇記名板 \*販売単位:10個1ロットより

NP-36F	44
NP-36H	88

### ◇色フィルタ \*販売単位:10個1ロットより

FL-36F	44
FL-36H-1 (全面照光用)	88
FL-36H-2 (2分割照光用)	72
FL-36H-3 (3分割照光用)	66

### ◇レンズ \*販売単位:10個1ロットより

LN-36F	44
LN-36H	88

### ◇ショートバー

\*販売単位:10個1ロットより

J-30FP-2	77
J-36AP	77
J-42AP	77
J-42BP	77
J-72AP	88

### ◇十字フレーム

MJ-36F	308
MJ-36H	385

### ◇セパレータ

SP-36H	22
--------	----

### ◇取付金具 \*販売単位:10個1ロットより

CA-13	83
-------	----

### KHE-40F/H 形

B-24 ページ以降

形 式 名	標準価格
-------	------

KHE-40F A - 4 (AC/DC24V)	2,750
6 (AC/DC48V)	2,750
8 (AC/DC110V)	3,850
U (AC220V)	3,850
KHE-40F B - 4 (AC/DC24V)	2,970
6 (AC/DC48V)	2,970
8 (DC110V)	4,240
KHE-40F C - 4 (AC/DC24V)	3,300
6 (AC/DC48V)	3,300
8 (DC110V)	4,620
KHE-40H A - 4 (AC/DC24V)	5,500
6 (AC/DC48V)	5,500
8 (AC/DC110V)	6,600
U (AC220V)	6,600
KHE-40H B - 4 (AC/DC24V)	5,500
6 (AC/DC48V)	5,500
8 (AC/DC110V)	6,600
U (AC220V)	6,600
KHE-40H C - 4 (AC/DC24V)	7,260
6 (AC/DC48V)	7,260
8 (DC110V)	8,800
KHE-40H D - 4 (AC/DC24V)	6,380
6 (AC/DC48V)	6,380
8 (DC110V)	7,700
KHE-40H E - 4 (AC/DC24V)	6,270
6 (AC/DC48V)	6,270
8 (AC/DC110V)	7,920
U (AC220V)	7,920

### ◇LEDユニット

UN-40F A - 4 □ (AC/DC24V)	1,540
6 □ (AC/DC48V)	1,540
UN-40F B - 4 □+□ (AC/DC24V)	1,650
6 □+□ (AC/DC48V)	1,650
UN-40F C - 4R/ □ (AC/DC24V)	1,870
6R/ □ (AC/DC48V)	1,870
UN-40H 2 - 4 □ (AC/DC24V)	1,870
6 □ (AC/DC48V)	1,870
UN-40H 2 - 4R/ □ (AC/DC24V)	2,750
6R/ □ (AC/DC48V)	2,750
UN-40H 3 - 4 □ (AC/DC24V)	1,540
6 □ (AC/DC48V)	1,540

※上記LEDユニットには、記名板、フィルタは添付していません。別途手配願います。

### ◇記名板 \*販売単位:10個1ロットより

NP-40F	83
NP-40H	99

### ◇色フィルタ

\*販売単位:10個1ロットより

FL-40F-1 (全面照光用)	83
FL-40F-2 (2分割照光用)	66
FL-40H-1 (全面照光用)	99
FL-40H-2 (2分割照光用)	77
FL-40H-3 (3分割照光用)	66

◇レンズ		
LN-40F		83
LN-40H		99
◇ショートバー		
*販売単位:10個1ロットより		
J-32A		66
J-40C		66
J-48A		66
◇端子カバー		
LC-11	(3分割用カバー)	77
LC-12	(全面カバー)	187
◇十字フレーム		
MJ-40F		369
MJ-40H		424
◇セパレータ		
SP-40H		28
◇取付金具 *販売単位:10個1ロットより		
CA-12		83

## FU シリーズ

B-35 ページ以降

形 式 名	標準価格
FU-20FD A	1,430
C	1,600

※上記製品は、コネクタ配線方式です。  
下記のワイヤーハーネスもしくはコネクタ部品を別途手配願います。

◇LEDユニット		
UN-20F A		1,050
C		1,210

※上記LEDユニットには、記名板、フィルタは添付していません。別途手配願います。

◇記名板 *販売単位:10個1ロットより		
NP-20F		44

◇色フィルタ *販売単位:10個1ロットより		
FL-20F-□ (FU-20F用)		44

◇レンズ *販売単位:10個1ロットより		
LN-20F		66

◇ワイヤーハーネス		
WH-20-2 (2m)		638

◇コネクタ *販売単位:10個1ロットより		
PI011-04F (ハウジング)		33
702062-2M (レセプタクル)		11

◇工具		
KX-7		1,980
KX-20		550

## KHE- 12H 形

B-41 ページ

形 式 名	標準価格
KHE-12H (DC12V,DC24V)	1,045

◇レンズ \*販売単位:10個1ロットより

LN-12H	147
--------	-----

## KHE/KTE/KRE- 24形

B-43 ページ以降

形 式 名	標準価格
KHE-24C	2,090
KTE-24C	3,520
KRE-24C	2,970
KBE-24C	3,190
KHE-24H KHE-24V	2,310
KTE-24H KTE-24V	3,740
KRE-24H KRE-24V	3,190
KBE-24H KBE-24V	3,520

◇LEDユニット一式		
UA-24H		1,870

◇記名板 *販売単位:10個1ロットより		
NP-24		55

◇アダプタ		
ET-7-2□		1,320
ER-7-2□		805
EB-7-2□		1,050
EB-7-7□		1,930
EB-7-9□		2,090

◇端子カバー		
LC-2		77

## KHE- 1000シリーズ

B-50 ページ以降

形 式 名	標準価格
KHE-1001V A または B	5,280
C	6,600

◇LEDユニット一式		
UA-1001V A または B		4,400
C		5,780

◇記名板 *販売単位:10個1ロットより		
NP-1001V		55

## KHE- 1063形

B-54 ページ

形 式 名	標準価格
KHE-1063 S (DC24V)	1,210
KHE-1063 (DC52V)	1,320

◇LEDユニット		
UN-1063 S W,R,G,O,Y		830
UN-1063 (〃)		925

※上記LEDユニットには、レンズは添付していません。別途手配願います。

◇レンズ *販売単位:10個1ロットより		
LN-1063		94

◇端子カバー

LC-1063	55
---------	----

## 出退表示灯

## KHE- 1186形

B-56 ページ

形 式 名	標準価格
KHE-1186-4 SW,SR,SG	5,415
SB	11,000
SR3SG(混色)	6,240

※上記製品はコネクタ配線方式です。  
下記のワイヤーハーネスもしくはコネクタ部品を別途手配願います。

◇LEDユニット		
UN-1186-4 SW,SR,SG		4,535
SB		10,120
SR3SG(混色)		5,360

※上記LEDユニットには、記名板、拡散板は添付していません。別途手配願います。

◇記名板 *販売単位:10個1ロットより		
NP-1186		83

◇拡散板 *販売単位:10個1ロットより		
FL-1186		83

◇ワイヤーハーネス		
WH-20-2 (2m)		638

◇コネクタ *販売単位:10個1ロットより		
PI011-04F (ハウジング)		33
702062-2M (レセプタクル)		11

## 別置きアダプタ・コンバータ

## ET/ER/EB/EC- 8形

B-60 ページ以降

形 式 名	標準価格
ET-8-□□□	1,733
ER-8-□□ ※ 0,1,2	1,067
3,4	1,227
EB-8-□□ ※ 0,1,2	1,331
3,4,8	1,601

※ER/EB-8の価格は、定格2次電流(末尾の数字)で価格が変わります。

EC-8-74	3,993
EC-8-94	4,395

◇端子カバー		
LC-10		73

## KRE- 08/ 10/ 12シリーズ

C-3 ページ

形 式 名	標準価格
KRE-08 (A, F)	
* DC12V(R)R	245
G,W,O,Y	330

DC24V (R4) R	245
G,W,O,Y *	330
KRE-10 (A, F)	
* DC12V (R2) R	270
G,W,O,Y	350
DC24V (R4) R	270
G,W,O,Y *	350
KRE-12 (A, F)	
* DC12V (R2) R	290
G,W,O,Y	365
DC24V (R4) R	290
G,W,O,Y *	365

\*印 (DC12V,Y) は受注生産品です。

## KRE- 100シリーズ C-7 ページ

形式名	標準価格
KRE-100, KRE-196	
DC6V,12V R	255
G	280
Y	305
DC24V R	265
G	290
Y	330
B	1,320
KRE-105, KRE-108	
DC6V,12V R	225
G	255
Y	280
DC24V R	240
G	265
Y	305
B	1,320

## KPE/KRE- 200シリーズ C-10 ページ以降

形式名	標準価格
KPE-216 (A, F) 2素子	805
KPE-222 (A, F) 2素子	805
4素子	1,360
KRE-216 (A, F) AC/DC24V	1,285
2素子 AC/DC100/110V	1,360
AC/DC200V	1,360
KRE-222 (A, F) AC/DC24V	1,285
2素子 AC/DC100/110V	1,360
AC/DC200V	1,360
KRE-222 (A, F) AC/DC24V	1,730
4素子 AC/DC100/110V	1,850
AC/DC200V	1,850
◇LEDユニット一式	
LE-216 (A, F) 2素子	520
LE-222 (A, F) 2素子	520
4素子	830

◇抵抗ホルダー		
SR-216	AC/DC24V	520
	AC/DC100/110V	595
	AC/DC200V	595
SR-222	AC/DC24V	520
	AC/DC100/110V	595
	AC/DC200V	595
◇端子カバー		
LC-222		125

## KRE- 300シリーズ C-17 ページ以降

形式名	標準価格
KRE-308 (A, F, Q)	
R2 (DC12V) * R,G,Y	963
W,O	1,095
R4 (DC24V) R,G,Y	897
W,O	990
KRE-310 (A, F, Q)	
R2 (DC12V) * R,G,Y	963
W,O	1,095
R4 (DC24V) R,G,Y	897
W,O	990
KRE-312 (A, F, Q)	
R2 (DC12V) * R,G,Y	963
W,O	1,095
R4 (DC24V) R,G,Y	897
W,O	990
KRE-316 (A, F, Q, H) / (HW,HR,HG,HO,HY *, HB *)	
2 (AC/DC12V) *	1,015
4 (AC/DC24V)	925
6 (AC/DC48V)	1,015
8 (AC/DC100/110V)	1,015
G (AC/DC125V)	1,100
U (AC/DC200/220V)	1,100
KRE-322 (A, F, Q, H) / (HW,HR,HG,HO,HY *, HB *)	
2 (AC/DC12V) *	1,070
4 (AC/DC24V)	980
6 (AC/DC48V)	1,070
8 (AC/DC100/110V)	1,070
G (AC/DC125V)	1,160
U (AC/DC200/220V)	1,160

\*印 (DC12V,HY,HB) は受注生産です。

(ローレット付レンズ仕様)		
KRE-316 CA, CF (HW,HR,HG,HO,HY *, HB *)		
2 (AC/DC12V) *	1,015	
4 (AC/DC24V)	925	
6 (AC/DC48V)	1,015	
8 (AC/DC100/110V)	1,015	
G (AC/DC125V)	1,100	
U (AC/DC200/220V)	1,100	
KRE-322 CA, CF (HW,HR,HG,HO,HY *, HB *)		

2 (AC/DC12V) *	1,070
4 (AC/DC24V)	980
6 (AC/DC48V)	1,070
8 (AC/DC100/110V)	1,070
G (AC/DC125V)	1,160
U (AC/DC200/220V)	1,160

\*印 AC/DC12V の全色と HY,HB は受注生産です。

◇LEDユニット (KRE-316/322 共用)	
LE-316A (HR, HG, HO, HY *, HB *)	
2 (AC/DC12V) *	770
4 (AC/DC24V)	685
6 (AC/DC48V)	770
8 (AC/DC100/110V)	770
G (AC/DC125V)	865
U (AC/DC200/220V)	865

\*印 (DC12V,HY,HB) は受注生産です。

◇レンズ *販売単位:10個1ロットより	
LN-316 (A, F, Q, H)	44
LN-322 (A, F, Q, H)	77

◇締め付け工具	
KX-16 (KRE-316/322用)	187
KX-18 (KRE-308~312用)	187

◇LEDユニット引抜工具	
KX-17 (KRE-316/322用)	187

◇端子カバー	
LC-3 (KRE-316/322用)	77

## KHE- 2010形 C-24 ページ

形式名	標準価格
KHE-2010	
DC24V W,R,O	3,520
G, * B	4,620
AC/DC110V W,R,O	3,800
G, * B	4,900

\*印 (B) は受注生産です。

## KHE- 2200S形 C-26 ページ

形式名	標準価格
KHE-2200S	
4R,O,W	11,660
4G,B	13,530
7R,O,W	11,660
7G,B	13,530

## 高輝度LED球 LEシリーズ D-3 ページ以降

形式名	標準価格
LE-4.2A	
* DC12V R,G,Y	445
DC24V R,G,Y	445

LE-5A		
* DC12V R,G,Y		445
DC24V R,G,Y		445
LE-5.5MB		
AC/DC24V R,G,Y		660
LE-6.5B		
* DC12V SR,SG		650
SM		750
DC24V SR,SG		545
SM		650

\*印 (DC12V) は受注生産です。

LE-6.5D		
AC/DC110V SR,SG		1,775
SM		1,900

LE-9SD		
* AC/DC18V HR,HG,H0,HY,HB		700
AC/DC24V HR,HG,H0,HY,HB *		635
AC/DC110V (〃)		850

LE-10D		
* AC/DC18V HR,HG,H0,HY,HB		700
AC/DC24V HR,HG,H0,HY,HB *		635
AC/DC110V (〃)		850

LE-12D		
* AC/DC18V HR,HG,H0,HY,HB		610
AC/DC24V HR,HG,H0,HY,HB *		550
AC/DC110V (〃)		740

\*印 (DC18V,HB) は受注生産です。

LE-88A	HR,HG,H0,HY,HB	
(ソケット2個付) AC/DC24V,100/110V,125V		5,060

◇LE-88A 形引抜き工具		
KX-8		473

面発光 LED 光源  
TFP-21形 D-11 ページ

形 式 名	標準価格
TFP-21 R,O,Y	429
G,B	512
PW	605

面発光 LED 光源  
TFN シリーズ D-13 ページ以降

形 式 名	標準価格
TFN-0818 (R,O,G,Y,PY)	231
TFN-0828 (〃)	259
TFN-1022 (〃)	270
TFN-15 (〃)	413
TFN-18 (〃)	429
TFN-20 (〃)	429
TFN-21 (〃)	605
TFN-2145 (〃)	968
TFN-28 (〃)	622

TFN-45 (〃)	1,573
TFN-1022 (R2G)	330
TFN-21 (〃)	644
TFN-2145 (〃)	1,117
TFN-45 (〃)	2,057

KFD/KFT/KFR シリーズ  
E-3 ページ以降

形 式 名	標準価格
KFD-50F 1窓	3,938
2窓	6,556
3窓以上1窓当り	2,838
KFD-50H 1窓	6,974
2窓	11,528
3窓以上1窓当り	5,214

※ 標準使用電球電圧：T-14 18V/2W

※ 標準使用電球電圧以外の場合、  
下記の価格を加算願います。

◇電球加算額 (KFD タイプ)	
電球 1 個当り	20

◇記名板 *販売単位:10個1ロットより	
NP-D50F	88
NP-D50H	88

◇フィルター *販売単位:10個1ロットより	
*販売単位:10個1ロットより	
FL-D50F	88
FL-D50H	88
FL-D50H-3 (3分割)	55

◇レンズ *販売単位:10個1ロットより	
NL-D50F	110
NL-D50H	132

◇電球	
T-14 (KFD-50用)	
18V,24V,28V,30V,48V/2W	143

◇取付金具 *販売単位:10個1ロットより	
CA-1	77

◇電球抜き工具	
KC-1	165

◇電球抜き工具	
KX-1	110

KH/KT/KR-88形  
F-5 ページ以降

形 式 名	標準価格
●白熱球仕様	
KH-88H/N 1灯 T-20	1,035
2灯 T-20	1,195
KT-88H/N 1灯 T-14 18V/2W	1,897
2灯 T-14 18V/2W	2,932
KR-88H/N 1灯 T-14 18V/2W	3,319
2灯 T-14 18V/2W	5,546

※ KH 形の価格には、電球の価格は含んでおりません。10 ページの価格を加算願います。

※ 上記の KT 形価格は、1次側の電圧が AC100V または AC200V、2次側の電球電圧が AC18V/2W 時の価格です。

※ 上記の KR 形価格は、1次側の電圧が DC100V で2次側の電球電圧が DC18V/2W 時の価格です。

※ KT 形 /KR 形の1次側電圧が上記以外の場合、下記価格を加算してください。

◇特殊電圧加算額	
KT 形：AC110V, AC220V	
KR 形：DC110V	
トランス / 抵抗器 1 個当り	197

●LED球仕様	
KH-88H/N 2灯E4,E8,EG	6,255
*本体は2灯用を使用し、照光は1灯になります。分割照光は不可。	

◇記名板 *販売単位:10個1ロットより	
NP-88H-1	99

◇記名板・色フィルタ	
*販売単位:10個1ロットより	
FL-88H-1	99
FL-88H-2	99

◇レンズ *販売単位:10個1ロットより	
LN-88H (レンズ一式)	554

◇十字フレーム	
(KH/KT/KR-88H,N用)	185

◇ショートバー *販売単位:10個1ロットより	
J-10	37
J-10D	74
J-20	49
J-20D	123
J-27	31
J-37	37

KP/KT/KR-337形  
F-11 ページ

形 式 名	標準価格
KP-337 T-14	678
KT-337 T-14 18V/2W	1,651
KR-337 T-14 18V/2W	2,970

# 白熱式丸形表示灯

※ KP 形の価格には、電球の価格は含んでおりません。10 ページの価格を加算願います。

※ 上記の KT 形価格は、1 次側の電圧が AC100V または AC200V、2 次側の電球電圧が AC18V/2W 時の価格です。

※ 上記の KR 形価格は、1 次側の電圧が DC100V で 2 次側の電球電圧が DC18V/2W 時の価格です。

※ KT 形 /KR 形の 1 次側電圧が上記以外の場合、下記価格を加算してください。

## ◇特殊電圧加算額

KT 形：AC110V、AC220V

KR 形：DC110V

トランス / 抵抗器 1 個当り 197

## ◇記名板 \*販売単位:10個1ロットより

NP-337 74

## ◇色フィルタ \*販売単位:10個1ロットより

FL-337 74

## ◇レンズ \*販売単位:10個1ロットより

LN-337 (レンズ一式) 185

## ◇工 具

KX-1 110

KX-2 111

KX-3 2,341

## KP/KT/KR- 345形

F-15 ページ

形 式 名	標準価格
KP-345B T-20	678
KT-345B T-14 18V/2W	1,651
KR-345B T-14 18V/2W	2,961

※ KP 形の価格には、電球の価格は含んでおりません。10 ページの価格を加算願います。

※ 上記の KT 形価格は、1 次側の電圧が AC100V または AC200V、2 次側の電球電圧が AC18V/2W 時の価格です。

※ 上記の KR 形価格は、1 次側の電圧が DC100V で 2 次側の電球電圧が DC18V/2W 時の価格です。

※ KT 形 /KR 形の 1 次側電圧が上記以外の場合、下記価格を加算してください。

## ◇特殊電圧加算額

KT 形：AC110V、AC220V

KR 形：DC110V

トランス / 抵抗器 1 個当り 197

## ◇記 名 板 \*販売単位:10個1ロットより

NP-345B 74

## ◇色フィルタ \*販売単位:10個1ロットより

FL-345B 74

## 白熱式丸形表示灯 KP- 100シリーズ

F-19 ページ

形 式 名	標準価格
●白熱球仕様	
KP-142A T-10	285
KP-142F T-10	285
KP-142F <sub>2</sub> T-10	480

※上記価格には、電球の価格は含まれておりません。

次ページの電球価格を加算願います。

## ●LED球仕様

KP-142A 3H *	965
4H	900
8H	1,110
KP-142F 3H *	965
4H	900
8H	1,110
KP-142F <sub>2</sub> 3H *	1,160
4H	1,100
8H	1,310
KP-164F 2 *	830
4	830
KP-164FL 2 *	925
4	925
KP-166B 2 *	805
4	805
KP-166F 2 *	805
4	805

\*印は、受注生産品です。

## ◇レンズ \*販売単位:10個1ロットより

LN-142A	86
LN-142F	86
LN-142F <sub>2</sub>	222
LN-164F	185
LN-164FL	222
LN-166B	49
LN-166F	49

## KH- 2000シリーズ

F-24 ページ

形 式 名	標準価格
●白熱球仕様	
KH-2001B T-20	1,650
KH-2010 T-20	946
KH-2100 T-20	5,940

※上記価格には、電球の価格は含まれておりません。

下記の電球価格を加算願います。

## ●LED球仕様

KH-2001B 4,7,8	5,720
3D *	2,255
4D	2,200

8D	2,387
KH-2010 4,7,8	5,016
3D *	1,551
4D	1,496
8D	1,683
KH-2100 4,7,8	10,010
3D *	6,545
4D	6,490
8D	6,677

\*印は、受注生産品です。

## ◇レンズ \*販売単位:10個1ロットより

LN-2010	440
LN-2100	660

## 別置形小型変圧器 ST形・SR形

F-27 ページ以降

形 式 名	標準価格
◇ワンタッチ取付小型変圧器	
ST-24 (容量:1VA)	
106, 206	616
112*, 124*, 128*, 148*	770
212*, 224*, 228*, 248*	770
ST-28N (容量:1.5VA)	
118, 218	649
112*, 124*, 128*, 148*	803
212*, 224*, 228*, 248*	803

\*印(112,124,128,148,212,224,228,248)は受注生産です。

## ◇ワンタッチ取付巻線塗装抵抗器

SR-24 100V-700Ω	2,057
SR-28 100V-850Ω	2,057
110V-950Ω	2,239

## ◇熱帯処理仕様

SR-24 100V-700Ω	2,420
SR-28 100V-850Ω	2,420

## ◇端子カバー

LC-7 (KFT-27 用)	28
LC-8 (KFT-37 用)	39
LC-9 (KFR-27,37 用)	39

## ◇電球抜き工具

KC-1	165
KC-3	220
KC-5	66

## ◇灯蓋取外工具

KX-1 (KFD/KFT/KFR 形用)	110
-----------------------	-----

## 白熱式表示灯用 白熱電球

F-33 ページ

形 式 名	標準価格
T-10 18,24,28V/2W	
(E-10 口金) 30,48V/2W	143

# 端子台

T-14		
(E-12 口金)	18,24,28,30,48V	143
T-15	18,24,28,48V	
(E-12 口金)	110,140V	572
	220V	572
T-20	18,24,28,48V	
(E-12 口金)	110,140V	572
	220V	572
T-26	110V	638
(E-26 口金)	220V	1,430

## プリント基板用端子台 TE-10シリーズ

G-8 ページ

形 式 名	標準価格
TE-10 2P	60
3P	92
4P	121
5P	148
6P	181
7P	208
8P	242
9P	269
10P	296
11P	329
12P	356
13P	390
14P	417
15P	444
16P	477
17P	504
18P	538
19P	564
20P	591
21P	625
22P	652
23P	685
24P	712
TE-11 2P	60
3P	92
4P	121
5P	148
6P	181
7P	208
8P	242
9P	269
10P	296
11P	329
12P	356
13P	390
14P	417
15P	444
16P	477

17P	504
18P	538
19P	564
20P	591
21P	625
22P	652
23P	685
24P	712
TE-12 2P	60
3P	92
4P	121
5P	148
6P	181
7P	208
8P	242
9P	269
10P	296
11P	329
12P	356
13P	390
14P	417
15P	444
16P	477
17P	504
18P	538
19P	564
20P	591
21P	625
22P	652
23P	685
24P	712
TE-13 2P	87
3P	132
4P	175
5P	215
6P	262
7P	302
8P	349
9P	390
10P	430
11P	477
12P	517
13P	564
14P	605
15P	645
16P	685
17P	732
18P	773
19P	820
20P	860
21P	900
22P	948
23P	988
24P	1,035

TE-14 2P	87
3P	132
4P	175
5P	215
6P	262
7P	302
8P	349
9P	390
10P	430
11P	477
12P	517
13P	564
14P	605
15P	645
16P	685
17P	732
18P	773
19P	820
20P	860
21P	900
22P	948
23P	988
24P	1,035
TE-15 2P	92
3P	134
4P	181
5P	228
6P	269
7P	316
8P	356
9P	403
10P	444
11P	491
12P	538
13P	578
14P	625
15P	672
16P	712
17P	759
18P	800
19P	847
20P	887
21P	934
22P	981
23P	1,021
24P	1,068
TE-16 2P	106
3P	160
4P	208
5P	262
6P	316
7P	363
8P	417
9P	470

価格表

# 端子台

10P	524
11P	571
12P	625
13P	679
14P	726
15P	780
16P	833
17P	887
18P	934
19P	988
20P	1,035
21P	1,089
22P	1,142
23P	1,196
24P	1,243

◇TE-16 専用ソケットピン

TE-P1624 (24P)	296
----------------	-----

弱電端子台

TS-100シリーズ G-12 ページ以降

形 式 名	標準価格		
TS-125P	2P	119	
	3P	155	
	4P	190	
	5P	220	
	6P	255	
	7P	290	
	8P	325	
	10P	395	
	12P	465	
	14P	535	
TS-125L	2P	160	
	3P	195	
	4P	235	
	5P	275	
	6P	310	
	7P	350	
	8P	390	
	10P	465	
	12P	540	
	14P	620	
TS-125W	2P	160	
	3P	195	
	4P	235	
	5P	275	
	TS-125F	2P	139
		3P	165
		4P	195
		5P	225
		6P	255
		7P	280
8P		310	
10P		370	
12P		425	
14P		485	
TS-135P	2P	124	
	3P	165	
	4P	200	
	5P	240	
	6P	280	
	7P	320	
	8P	355	
	10P	430	
	12P	510	
	14P	585	
TS-135L	2P	175	
	3P	220	
	4P	265	
	5P	300	
	6P	345	
	7P	380	
	8P	420	
	10P	495	
	12P	575	
	14P	650	
TS-135F	2P	185	
	3P	230	
	4P	280	
	5P	310	
	6P	360	
	7P	400	
	8P	445	
	10P	540	
	12P	610	
	14P	700	
TS-135T	2P	170	
	3P	235	
	4P	295	
	5P	355	
	6P	415	
	7P	475	
	8P	540	
	10P	650	
	12P	740	
	14P	850	
TS-145Y	2P	124	
	3P	165	
	4P	200	
	5P	240	
	6P	280	
	7P	320	
	8P	355	
	10P	430	
	12P	510	
	14P	585	
TS-135W	2P	175	
	3P	220	
	4P	265	
	5P	300	
	6P	345	
	7P	380	
	8P	420	
	10P	495	
	12P	575	
	14P	650	
TS-135W	2P	175	
	3P	220	
	4P	265	
	5P	300	
	6P	345	
	7P	380	
	8P	420	
	10P	495	
	12P	575	
	14P	650	
TS-135Y	2P	124	
	3P	165	
	4P	200	
	5P	240	
	6P	280	
	7P	320	
	8P	355	
	10P	430	
	12P	510	
	14P	585	
TS-135Y	2P	124	
	3P	165	
	4P	200	
	5P	240	
	6P	280	
	7P	320	
	8P	355	
	10P	430	
	12P	510	
	14P	585	
TS-135Y	2P	124	
	3P	165	
	4P	200	
	5P	240	
	6P	280	
	7P	320	
	8P	355	
	10P	430	
	12P	510	
	14P	585	

6P	310	
7P	350	
8P	390	
10P	465	
12P	540	
14P	620	
15P	660	
16P	695	
18P	775	
20P	850	
TS-125F	2P	139
	3P	165
	4P	195
	5P	225
	6P	255
	7P	280
	8P	310
	10P	370
	12P	425
	14P	485
TS-135P	2P	124
	3P	165
	4P	200
	5P	240
	6P	280
	7P	320
	8P	355
	10P	430
	12P	510
	14P	585
TS-135L	2P	175
	3P	220
	4P	265
	5P	300
	6P	345
	7P	380
	8P	420
	10P	495
	12P	575
	14P	650
TS-135F	2P	185
	3P	230
	4P	280
	5P	310
	6P	360
	7P	400
	8P	445
	10P	540
	12P	610
	14P	700
TS-135T	2P	170
	3P	235
	4P	295
	5P	355
	6P	415
	7P	475
	8P	540
	10P	650
	12P	740
	14P	850
TS-145Y	2P	124
	3P	165
	4P	200
	5P	240
	6P	280
	7P	320
	8P	355
	10P	430
	12P	510
	14P	585
TS-135W	2P	175
	3P	220
	4P	265
	5P	300
	6P	345
	7P	380
	8P	420
	10P	495
	12P	575
	14P	650
TS-135W	2P	175
	3P	220
	4P	265
	5P	300
	6P	345
	7P	380
	8P	420
	10P	495
	12P	575
	14P	650
TS-135Y	2P	124
	3P	165
	4P	200
	5P	240
	6P	280
	7P	320
	8P	355
	10P	430
	12P	510
	14P	585

4P	260	
5P	300	
6P	345	
7P	390	
8P	430	
10P	515	
12P	600	
14P	685	
15P	730	
16P	770	
18P	855	
20P	940	
TS-135F	2P	185
	3P	230
	4P	280
	5P	310
	6P	360
	7P	400
	8P	445
	10P	540
	12P	610
	14P	700
TS-135T	2P	170
	3P	235
	4P	295
	5P	355
	6P	415
	7P	475
	8P	540
	10P	650
	12P	740
	14P	850
TS-145Y	2P	124
	3P	165
	4P	200
	5P	240
	6P	280
	7P	320
	8P	355
	10P	430
	12P	510
	14P	585
TS-135Y	2P	124
	3P	165
	4P	200
	5P	240
	6P	280
	7P	320
	8P	355
	10P	430
	12P	510
	14P	585

# 端子台

TS-145P	2P	124
	3P	165
	4P	200
	5P	240
	6P	280
	7P	320
	8P	355
	10P	430
	12P	510
	14P	585
	15P	625
	16P	665
	18P	740
	20P	815
TS-145L	2P	175
	3P	220
	4P	265
	5P	300
	6P	345
	7P	380
	8P	420
	10P	495
	12P	575
	14P	650
	15P	690
	16P	730
	18P	805
	20P	880
TS-145W	2P	175
	3P	220
	4P	260
	5P	300
	6P	345
	7P	390
	8P	430
	10P	515
	12P	600
	14P	685
	15P	730
	16P	770
	18P	855
	20P	940
TS-145F	2P	185
	3P	230
	4P	280
	5P	310
	6P	360
	7P	400
	8P	445
	10P	540
	12P	610
	14P	700
	15P	735
	16P	775

	18P	880
	20P	955
TS-155P	2P	140
	3P	190
	4P	235
	5P	290
	6P	340
	7P	395
	8P	440
	10P	520
	12P	615
	14P	720
	15P	765
	16P	810
	18P	915
	20P	995
TS-155L	2P	200
	3P	245
	4P	290
	5P	340
	6P	395
	7P	440
	8P	490
	10P	590
	12P	685
	14P	790
	15P	835
	16P	880
	18P	985
	20P	1,065
TS-155W	2P	210
	3P	255
	4P	300
	5P	350
	6P	410
	7P	455
	8P	500
	10P	605
	12P	710
	14P	810
	15P	860
	16P	915
	18P	1,020
	20P	1,125
TS-155F	2P	175
	3P	220
	4P	270
	5P	300
	6P	350
	7P	395
	8P	430
	10P	520
	12P	605
	14P	685

	15P	730
	16P	765
	18P	860
	20P	925
TS-171P	2P	160
	3P	215
	4P	260
	5P	310
	6P	370
	7P	425
	8P	485
	10P	600
	12P	715
	14P	830
	15P	890
	16P	950
	18P	1,065
	20P	1,180

※上記の価格は、端子カバー付です。

### ◇ショートバー

\*販売単位:10個1ロットより

J-121	(TS-125用)	18
J-131	(TS-135用)	18
J-141	(TS-145用)	18
J-151	(TS-155用)	18

### ◇専用ハンダ金具

\*販売単位:10個1ロットより

A-141A	(TS-145用)	18
A-151A	(TS-155用)	23

### ◇カバー \*販売単位:10個1ロットより

TS-C125	(定尺:1m)	162
TS-C135	(〃)	231
TS-C145	(〃)	231
TS-C155	(〃)	231
TS-C171	(〃)	336

### プリント基板挿入用端子台

TS-1226形 G-18ページ

形式名	標準価格
TS-1226	1,320
(端子カバー付)	

### プリント基板用2段端子台

TS-122/123形 G-20ページ

形式名	標準価格
TS-122P	10P 540
	18P 905
	24P 1,210
TS-123P	10P 650
	18P 1,160
	24P 1,510

※上記の価格は、端子カバー付です。

インターフェース用端子台  
TS-312H/HR形 G-24 ページ

形式名	標準価格
TS-312H 20P	3,190
34P	3,960
36P	4,020
40P	4,730
50P	5,610
60P	7,480
64P	8,030
TS-312HR 20P	3,190
34P	3,960
36P	4,020
40P	4,730
50P	5,610
60P	7,480
64P	8,030

◇TS-312HR レール組加算額  
1個当り 220

インターフェース用端子台  
TS-314H形 G-24 ページ

形式名	標準価格
TS-314H 20P	3,740
34P	5,500
40P	6,490
50P	7,920
60P	8,910

◇TS-314H レール組加算額  
1個当り 220

インターフェース用端子台  
TSD-58形 G-28 ページ

形式名	標準価格
TSD-58B 05	5,315
(ブリッジ付) 10	9,360
TSD-58D 10A	4,740
(ダイオード付) 20A	8,435
20B,C	5,545
40B,C	9,240
TSD-58P 05	5,315
(フォトカプラ付) 10	9,360
TSD-58R 10-□	4,470
(抵抗器付) 20-□	8,320
TSD-58V 10(7または9)	7,510
(バリスタ付) 20(7または9)	13,860

インターフェース用端子台  
TSD-80形 G-33 ページ

形式名	標準価格
-----	------

TSD-80L16A, B DC24V	21,950
TSD-80L16A, B DC100/110V	22,525
◇TSD-80形レール組加算額 1個当り	231

固定端子台  
TS-212形 G-36 ページ

形式名	標準価格
TS-212P 3P	235
4P	290
6P	385
8P	475
10P	555
12P	650
TS-212PLB 3P	255
4P	315
6P	430
8P	545
10P	660
12P	740
TS-212A 6P	385
12P	650

※TS-212Aの価格は、端子カバー付です。

固定端子台  
TS-615/625形 G-38 ページ

形式名	標準価格
TS-615 2P	129
3P	167
4P	205
6P	254
8P	313
10P	367
12P	427
14P	540
16P	599
TS-625 2P	167
3P	216
4P	265
6P	367
8P	454
10P	540
12P	599
16P	799

※上記の価格は、端子カバー付です。

◇ショートバー  
\*販売単位:10個1ロットより

J-615 2P	112
3P	150
6P	240
10P	261
J-625 2P	150

3P	202
6P	352
10P	427

固定端子台  
TSU-615/625C形 G-41 ページ

形式名	標準価格
TSU-615 2P	205
3P	238
4P	275
6P	313
8P	389
10P	464
12P	540
14P	616
16P	691
TSU-625C 2P	227
3P	275
4P	324
6P	427
8P	529
10P	626
12P	724
16P	929

※上記の価格は、端子カバー付です。

組端子台  
TS-240C/250C形 H-44 ページ

形式名	標準価格
TS-240C-4M 基本 1P	285
追加 1P 当り	100
TS-240C-5M 基本 1P	290
追加 1P 当り	119
TS-250C-5M 基本 1P	375
追加 1P 当り	160
TS-250C-6M 基本 1P	390
追加 1P 当り	180

TS-240C,250C 完成品計算式:(総P数 - 1P) × 追加 1P + 基本 1P = 価格

※上記の価格は、端子カバー付です。

貫通形端子台  
TS-1398A/1399A/1400A/1401A形 H-48 ページ

形式名	標準価格
TS-1398A 2P	994
3P	1,285
4P	1,582
5P	1,879
6P	1,176

7P	2,473
8P	2,770
9P	3,067
10P	3,364
11P	3,661
12P	3,958
13P	4,255
14P	4,552
15P	4,849
16P	5,146
17P	5,443
18P	5,740
19P	6,037
20P	6,334
TS-1399A	2P 1,096
	3P 1,490
	4P 1,879
	5P 2,284
	6P 2,678
	7P 3,067
	8P 3,472
	9P 3,866
	10P 4,255
	11P 4,660
	12P 5,054
	13P 5,443
	14P 5,848
	15P 6,242
	16P 6,620
	17P 7,009
	18P 7,403
	19P 7,798
	20P 8,186
TS-1400A	2P 1,426
	3P 2,138
	4P 2,851
	5P 3,564
	6P 4,277
	7P 4,990
	8P 5,702
	9P 6,415
	10P 7,128
	11P 7,841
	12P 8,554
TS-1401A	2P 2,970
	3P 4,158
	4P 5,346
	5P 6,534
	6P 7,722
	7P 8,910
	8P 10,098
	9P 11,286
	10P 12,474

※ 上記の価格は、端子カバー付です。

貫通形端子台  
TS-1398A/1399A/1400A/1401A形  
(Lカバー付) H-48 ページ

形 式 名	標準価格
TS-1398A	2P-L 1,015
	3P-L 1,323
	4P-L 1,631
	5P-L 1,939
	6P-L 2,246
	7P-L 2,560
	8P-L 2,867
	9P-L 3,175
	10P-L 3,483
	11P-L 3,791
	12P-L 4,104
	13P-L 4,412
	14P-L 4,720
	15P-L 5,027
	16P-L 5,335
	17P-L 5,648
	18P-L 5,956
	19P-L 6,264
	20P-L 6,572
TS-1399A	2P-L 1,134
	3P-L 1,544
	4P-L 1,966
	5P-L 2,376
	6P-L 2,797
	7P-L 3,208
	8P-L 3,629
	9P-L 4,039
	10P-L 4,460
	11P-L 4,871
	12P-L 5,292
	13P-L 5,702
	14P-L 6,124
	15P-L 6,534
	16P-L 6,955
	17P-L 7,366
	18P-L 7,787
	19P-L 8,197
	20P-L 8,618
TS-1400A	2P-L 1,490
	3P-L 2,230
	4P-L 2,970
	5P-L 3,715
	6P-L 4,460
	7P-L 5,200
	8P-L 5,940
	9P-L 6,685
	10P-L 7,430
	11P-L 8,170

12P-L	8,910
TS-1401A	2P-L 3,056
	3P-L 4,277
	4P-L 5,513
	5P-L 6,739
	6P-L 7,960
	7P-L 9,196
	8P-L 10,422
	9P-L 11,642
	10P-L 12,879

※ 上記の価格は、L形端子カバー付です。

◇ショートバー

\*販売単位:10個1ロットより

J-1400 2P	(TS-1400A 用)	959
-----------	--------------	-----

◇端子カバー

\*販売単位:5個1ロットより

TS-C1398 A	(定尺1m,表面側)	540
TS-C1398 B	(斜,裏面側)	540
TS-C1399 A	(斜,表面側)	626
TS-C1399 B	(斜,裏面側)	594
TS-C1400 A	(斜,表面側)	659
TS-C1400 B	(斜,裏面側)	626
TS-C1401 A	(斜,表面側)	686
TS-C1401 B	(斜,裏面側)	637

◇L形端子カバー

\*販売単位:5個1ロットより

TS-C1398 L	(定尺1m)	761
TS-C1399 L	(斜)	799
TS-C1400 L	(斜)	999
TS-C1401 L	(斜)	1,188

◇記名条片 \*販売単位:10個1ロットより

TS-M1398	(定尺900mm)	42
----------	-----------	----

貫通形端子台  
TS-281/282/283形 G-51 ページ

形 式 名	標準価格
TS-281	2P 394
	3P 513
	4P 632
	5P 751
	6P 869
	7P 988
	8P 1,107
	9P 1,226
	10P 1,345
	11P 1,463
	12P 1,582
	13P 1,701
	14P 1,820
	15P 1,939
	16P 1,905
	17P 2,176

	18P	2,295
	19P	2,414
	20P	2,533
TS-282	2P	475
	3P	610
	4P	740
	5P	869
	6P	994
	7P	1,134
	8P	1,274
	9P	1,393
	10P	1,512
	11P	1,642
	12P	1,771
	13P	1,901
	14P	2,020
	15P	2,155
	16P	2,284
	17P	2,414
	18P	2,543
	19P	2,678
	20P	2,808
TS-283	2P	594
	3P	810
	4P	1,026
	5P	1,237
	6P	1,453
	7P	1,663
	8P	1,890
	9P	1,950
	10P	2,322
	11P	2,533
	12P	2,732

※ 上記の価格は、端子カバー付です。

**固定端子台**  
TS-1003形 G-54 ページ

形式名	標準価格
TS-1003	1,050

**レール組端子台**  
TS-511R形 G-55 ページ

形式名	標準価格	
◇レール組立完成品 (カバー付)		
TS-511R	基本 1P	640
	追加 1P 当り	410
レール組立完成品計算式：(総P数-1P) × 追加 1P + 基本 1P = 価格		
◇箱詰価格		
TS-511	(50P 入)	18,750
	1P 当り	375
◇端 末 *販売単位:10個 1 ロットより		
TS-S511		59

◇記名条片 (1シート 50枚)		
TS-M511A	(9X19 mm)	407
◇レール *販売単位: 5個 1 ロットより		
AR-LK	(定尺 1 m)	772
◇端末金具 *販売単位:10個 1 ロットより		
MF-LKB		44
◇レール保護キャップ		
*販売単位:10個 1 ロットより		
AR-CL	(AR-LK 用)	102

**レール組端子台**  
TS-620A形 G-57 ページ

形式名	標準価格	
◇レール組立完成品 (カバー付)		
TS-620A-1	(12P)	996
-2	(24P)	1,936
-3	(36P)	3,025
-4	(48P)	3,993
-5	(60P)	4,961
-6	(72P)	5,929
-7	(84P)	7,018

◇単体価格		
TS-620A	12P	825
TS-620A-UT	12P *	968
TS-620A-US	12P *	1,078
* 印 (UT: 黄銅ねじ、US: ステンレスねじ) は、受注生産品です。		

◇端子カバー *販売単位: 5個 1 ロットより		
TS-C620	(定尺 1 m)	97

◇端末金具 *販売単位:10個 1 ロットより		
MF-LKB		44

◇レール *販売単位:5個 1 ロットより		
AR-LK	(定尺 1 m)	772

◇レール保護キャップ		
*販売単位:10個 1 ロットより		
AR-CL	(AR-LK 用)	102

**ねじアップ端子台**  
TSG シリーズ G-60 ページ以降

形式名	標準価格	
◇レール組立完成品 (カバー付)		
TSG-15AR	基本 1P	288
	追加 1P 当り	51
TSG-20SAR	基本 1P	327
	追加 1P 当り	56
TSG-20AR	基本 1P	333
	追加 1P 当り	63
TSG-30AR	基本 1P	345
	追加 1P 当り	71
TSG-40AR	基本 1P	351
	追加 1P 当り	78
TSG-75AR	基本 1P	356

	追加 1P 当り	178
TSG-100AR	基本 1P	558
	追加 1P 当り	321
TSG-130AR	基本 1P	1,580
	追加 1P 当り	950

レール組立完成品計算式：(総P数-1P) × 追加 1P + 基本 1P = 価格

◇箱詰価格		
TSG-15AU	(50P 入)	1,900
	1P 当り	38
TSG-20SAU	(50P 入)	2,000
	1P 当り	40
TSG-20AU	(50P 入)	2,200
	1P 当り	44
TSG-30AU	(50P 入)	2,400
	1P 当り	48
TSG-40AU	(50P 入)	2,500
	1P 当り	50
TSG-75AU	(50P 入)	7,000
	1P 当り	140
TSG-100AU	(30P 入)	7,140
	1P 当り	238
TSG-130AU	(20P 入)	13,780
	1P 当り	689

◇レール組立用端末		
*販売単位:10個 1 ロットより		
TSG-S15	(TSG-15,20S,20 共用)	30
TSG-S30	(TSG-30,40 共用)	40
TSG-S75		59
TSG-S100		80
TSG-S130		102

◇端子付端末		
*販売単位:10個 1 ロットより		
TSG-S130TB		891
TSG-S130TR		874

◇ボルト組立用端末		
*販売単位:10個 1 ロットより		
TSG-S15B	(TSG-15,20S,20 共用)	40
TSG-S30B	(TSG-30,40 共用)	50
TSG-S75B		69
TSG-S100B		90
TSG-S130B		119

◇端子カバー (定尺 1 m)		
*販売単位:5個 1 ロットより		
TSG-C15		637
TSG-C20S		637
TSG-C20		637
TSG-C30		659
TSG-C40		659
TSG-C75		686
TSG-C100		815
TSG-C130		1,015

◇記名条片		
TSG-M15	(10mm×900mm)	39



14P	1,242
15P	1,319
16P	1,396
17P	1,473
18P	1,551
19P	1,628
20P	1,705
21P	1,782
22P	1,860
23P	1,936
24P	2,014
25P	2,091
26P	2,169
27P	2,245
28P	2,323
29P	2,400
30P	2,478

TSG-75AB		
2P	594	
3P	772	
4P	950	
5P	1,129	
6P	1,307	
7P	1,485	
8P	1,663	
9P	1,841	
10P	2,020	
11P	2,198	
12P	2,376	
13P	2,554	
14P	2,732	
15P	2,911	
16P	3,089	
17P	3,267	
18P	3,445	
19P	3,623	
20P	3,802	

※ 上記の価格は、端子カバー付です。

TSG-100AB		
2P	891	
3P	1,164	
4P	1,449	
5P	1,723	
6P	1,996	
7P	2,281	
8P	2,554	
9P	2,827	
10P	3,113	
11P	3,386	
12P	3,359	
13P	3,944	
14P	4,217	
15P	4,491	
16P	4,776	
17P	5,049	
18P	5,322	

19P	5,607	
20P	5,881	
-----		
TSG-130AB	2P	2,578
	3P	3,362
	4P	4,158
	5P	4,954
	6P	5,738
	7P	6,534
	8P	7,330
	9P	8,114
	10P	8,910
	11P	9,706
	12P	10,490
	13P	11,286
	14P	12,118

※ 上記の価格は、端子カバー付です。

レール組端子台  
TS/TSU- 800シリーズ  
G-83 ページ以降

形式名	標準価格
◇レール組立完成品	
TS/TSU-801R 基本 1P	208
追加 1P 当り	56
TS/TSU-802R 基本 1P	220
追加 1P 当り	59
TS-802LG R 基本 1P	399
追加 1P 当り	83
TS/TSU-803R 基本 1P	261
追加 1P 当り	85
TS/TSU-804R 基本 1P	368
追加 1P 当り	95
TS/TSU-805R 基本 1P	434
追加 1P 当り	149
TS/TSU-806R 基本 1P	487
追加 1P 当り	190
TS/TSU-807R 基本 1P	594
追加 1P 当り	220
TS/TSU-808R 基本 1P	755
追加 1P 当り	356
TS-808LR 基本 1P	855
追加 1P 当り	546
TS/TSU-809R 基本 1P	950
追加 1P 当り	731
TS-809LR 基本 1P	1,176
追加 1P 当り	962
TS/TSU-810R 基本 1P	1,307
追加 1P 当り	1,099
TS/TSU-811R 基本 1P	2,376
追加 1P 当り	2,198

※ 上記の価格は、端子カバー付です。  
レール組立完成品計算式：(総P数－1P) × 追加 1P + 基本 1P = 価格

◇箱詰価格

TS/TSU-801U (50P 入)	1,800
1P 当り	36
TS/TSU-802U (50P 入)	1,900
1P 当り	38
TS-802LG U (50P 入)	3,300
1P 当り	66
TS/TSU-803U (50P 入)	2,500
1P 当り	50
TS/TSU-804U (50P 入)	2,950
1P 当り	59
TS/TSU-805U (50P 入)	5,100
1P 当り	102
TS/TSU-806U (50P 入)	7,150
1P 当り	143
TS/TSU-807U (30P 入)	4,830
1P 当り	161
TS/TSU-808U (20P 入)	5,600
1P 当り	280
TS-808LU (20P 入)	8,320
1P 当り	416
TS/TSU-809U (20P 入)	11,160
1P 当り	558
TS-809LU (20P 入)	15,440
1P 当り	772
TS/TSU-810U (10P 入)	8,910
1P 当り	891
TS/TSU-811U (10P 入)	17,820
1P 当り	1,782

◇レール組立用端末

\* 販売単位:10個1ロットより

TS-S801, S802	24
TS-S802LG R	32
TS-S803	32
TS-S804, S805	36
TS-S806	40
TS-S807	80
TS-S808 (TS-808L 共用)	90

◇ボルト組立用端末

\* 販売単位:10個1ロットより

TS-S801B, S802B	56
TS-S802LG B	69
TS-S803B, S804B	69
TS-S805B	75
TS-S806B, 807B	90
TS-S808B (TS-808LB 共用)	104
TS-S809B	104
TS-S809LB	131
TS-S810B	297
TS-S811B	321

◇端子カバー \*販売単位:5個1ロットより

TS-C801, C802 (定尺 1 m)	594
TS-C803, C804 (定尺 1 m)	637
TS-C805 (定尺 1 m)	637

# 端子台

TS-C806, C807 (定尺 1 m)	686
TS-C808 (定尺 1 m)	815
TS-C809 (1P 用)	116
TS-C809L (1P 用)	119
TS-C810 (1P 用)	129
TS-C811 (1P 用)	200
◇記名条片	
TS-M800F (10mm×900mm)	
*販売単位:10個1ロットより	39
TS-M800W (10mm×25 m)	2,970
◇レール *販売単位:5個1ロットより	
AR-LH (定尺 1 m)	772
AR-FH (定尺 1 m)	772
AR-LK (定尺 1 m)	772
◇端末金具 *販売単位:10個1ロットより	
MF-THE (AR-LH/AR-FH 用)	85
MF-LKB (AR-LK 用)	44
◇レール保護キャップ	
*販売単位:10個1ロットより	
AR-CLH (AR-LH 用)	102
AR-CL (AR-LK 用)	102
◇ショートバー	
*販売単位:10個1ロットより	
J-801 2P	79
3P	105
6P	130
10P	208
J-802 2P	79
3P	105
6P	130
10P	208
J-803 2P	89
3P	118
6P	147
10P	235
J-804 2P	95
3P	125
6P	157
10P	252

## ボルト組立完成品 TS/TSU-800Bシリーズ G-83 ページ以降

形式名	標準価格
TS/TSU-801B 2P	268
3P	297
4P	327
5P	356
6P	399
7P	446
8P	499
9P	546
10P	594

11P	645
12P	696
13P	746
14P	796
15P	843
16P	891
17P	942
18P	993
19P	1,043
20P	1,093
21P	1,140
22P	1,188
23P	1,242
24P	1,290
25P	1,337
26P	1,390
27P	1,437
28P	1,485
29P	1,539
30P	1,592
TS/TSU-802B 2P	280
3P	309
4P	345
5P	380
6P	428
7P	475
8P	529
9P	582
10P	636
11P	689
12P	743
13P	802
14P	855
15P	913
16P	969
17P	1,028
18P	1,081
19P	1,135
20P	1,188
21P	1,247
22P	1,307
23P	1,366
24P	1,426
25P	1,485
26P	1,544
27P	1,604
28P	1,663
29P	1,723
30P	1,782
TS-802LG B 2P	416
3P	496
4P	573
5P	653
6P	733

7P	811
8P	891
9P	971
10P	1,049
11P	1,129
12P	1,212
13P	1,283
14P	1,366
15P	1,449
16P	1,521
17P	1,604
18P	1,687
19P	1,758
20P	1,841
21P	1,925
22P	1,996
23P	2,079
24P	2,162
25P	2,233
26P	2,317
27P	2,400
28P	2,471
29P	2,554
30P	2,637
※ TS-802LGB の UL/TÜV/CSA 規格取得は致しません。	
TS/TSU-803B 2P	309
3P	351
4P	392
5P	458
6P	523
7P	589
8P	648
9P	713
10P	772
11P	838
12P	903
13P	969
14P	1,028
15P	1,093
16P	1,152
17P	1,218
18P	1,278
19P	1,342
20P	1,408
21P	1,473
22P	1,539
23P	1,604
24P	1,663
25P	1,729
26P	1,794
27P	1,860
28P	1,925

価格表

29P	1,984
30P	2,043
-----	
TS/TSU-804B 2P	327
3P	368
4P	446
5P	517
6P	594
7P	672
8P	743
9P	820
10P	891
11P	962
12P	1,034
13P	1,111
14P	1,183
15P	1,254
16P	1,319
17P	1,390
18P	1,461
19P	1,533
20P	1,604
21P	1,675
22P	1,746
23P	1,818
24P	1,889
25P	1,960
26P	2,031
27P	2,103
28P	2,174
29P	2,245
30P	2,317
-----	
TS/TSU-805B 2P	428
3P	487
4P	618
5P	737
6P	867
7P	986
8P	1,117
9P	1,257
10P	1,366
11P	1,473
12P	1,580
13P	1,693
14P	1,806
15P	1,913
16P	2,020
17P	2,127
18P	2,233
19P	2,347
20P	2,459
-----	
TS/TSU-806B 2P	475
3P	594
4P	748
5P	903

6P	1,045
7P	1,200
8P	1,354
9P	1,509
10P	1,663
11P	1,812
12P	1,960
13P	2,115
14P	2,269
15P	2,418
16P	2,566
17P	2,715
18P	2,863
19P	3,018
20P	3,172
-----	
TS/TSU-807B 2P	636
3P	832
4P	998
5P	1,159
6P	1,319
7P	1,485
8P	1,651
9P	1,818
10P	1,972
11P	1,920
12P	2,074
13P	2,347
14P	2,519
15P	2,685
16P	2,851
17P	3,018
18P	3,184
19P	3,357
20P	3,528
-----	
TS/TSU-808B 2P	867
3P	1,152
4P	1,414
5P	1,687
6P	1,948
7P	2,222
8P	2,471
9P	2,732
10P	2,994
11P	3,238
12P	3,481
13P	3,761
14P	4,039
-----	
TS-808LB 2P	1,224
3P	1,663
4P	2,103
5P	2,530
6P	2,970
7P	3,410
8P	3,837

9P	4,277
10P	4,716
11P	5,144
12P	5,584
13P	6,023
14P	6,451
-----	
TS/TSU-809B 2P	1,580
3P	2,174
4P	2,768
5P	3,362
6P	3,956
7P	4,550
8P	5,144
9P	5,738
10P	6,332
-----	
TS-809LB 2P	2,376
3P	3,362
4P	4,360
5P	5,346
6P	6,332
7P	7,330
8P	8,316
9P	9,302
10P	10,300
-----	
TS/TSU-810B 2P	2,768
3P	3,766
4P	4,752
5P	5,738
6P	6,736
-----	
TS/TSU-811B 2P	4,752
3P	6,736
4P	8,708
5P	10,692
6P	12,866
-----	
TS-811BRD 2P	9,742
3P	14,256
4P	18,770

※ 上記の価格は、端子カバー付です。  
 ※ TS-811BRD の UL/CSA/TÜV 規格につきましても、取得致しません。

レール組タブ端子台  
**TS-803FR シリーズ** G-120 ページ

形式名	標準価格
◇レール組立完成品	
TS-803FR 基本 1P	594
追加 1P 当り	129
-----	
※ 端子カバー付きません。	

2段組立端子台  
**TS-555形** G-123 ページ

形式名	標準価格
◇レール組立完成品	
TS-555R 基本 1P	143

# 端子台

追加 1P 当り	59
※ 端子カバーの取付はできません。 レール組立完成品計算式：(総 P 数 - 1P) × 追加 1P + 基本 1P = 価格	
◇箱詰価格	
TS-555 (50P 入)	2,600
1P 当り	52
◇端 末 (10 個入)	
TS-S555A (下段用)	242
TS-S555B (上段用)	242
◇記名条片 *販売単位:10個1ロットより	
TS-M555 (定尺 900mm)	132
◇レール *販売単位:5個1ロットより	
AR-LK (定尺 1 m)	772
◇端末金具 *販売単位:10個1ロットより	
MF-LKB	44
◇レール保護キャップ	
*販売単位:10個1ロットより	
AR-CL (AR-LK 用)	102

## 2段組立端子台 TS-292形

G-126 ページ

形 式 名	標準価格
◇レール組立完成品	
TS-292R 基本 1P	715
追加 1P 当り	297
※ 端子カバーの取付はできません。 レール組立完成品計算式：(総 P 数 - 1P) × 追加 1P + 基本 1P = 価格 レール組立完成品は、2~40B までです。	

◇ボルト組立完成品	
TS-292B 基本 1P	682
追加 1P 当り	286
※ 端子カバーの取付はできません。 ボルト組立完成品計算式：(総 P 数 - 1P) × 追加 1P + 基本 1P = 価格 ボルト組立完成品は、2~30B までです。	

## 断路端子台 TSK-511N 形

G-129 ページ以降

形 式 名	標準価格
◇レール組立完成品	
TSK-511NR/K 基本 1P	638
追加 1P 当り	429
※ 上記の価格は、端子カバー付です。 レール組立完成品計算式：(総 P 数 - 1P) × 追加 1P + 基本 1P = 価格	
◇ボルト組立完成品	
TSK-511NB 基本 1P	638

追加 1P 当り	429
※ 上記の価格は、端子カバー付です。 ボルト組立完成品計算式：(総 P 数 - 1P) × 追加 1P + 基本 1P = 価格	
◇箱詰価格	
TSK-511N (50P 入)	19,250
1P 当り	385
◇記名条片 (1シート50枚)	
TS-M511B (9X12 mm)	407
◇端 末 *販売単位:10個1ロットより	
TS-S511N	59
◇レール *販売単位:5個1ロットより	
AR-LH (定尺 1 m)	715
AR-LK (定尺 1 m)	715
◇端末金具 *販売単位:10個1ロットより	
MF-THC (AR-LH 用)	41
MF-LKB (AR-LK 用)	41
◇レール保護キャップ	
*販売単位:10個1ロットより	
AR-CLH (AR-LH 用)	94
AR-CL (AR-LK 用)	94
◇連動用部品	
2P 用	50
3P 用	94
4P 用	138
◇TSK-511 用誤投入ストッパー	
TSK-P511	61

## 断路端子台 TSK-511形

G-133 ページ以降

形 式 名	標準価格
◇レール組立完成品	
TSK-511R 基本 1P	638
追加 1P 当り	429
※ 上記の価格は、端子カバー付です。 レール組立完成品計算式：(総 P 数 - 1P) × 追加 1P + 基本 1P = 価格	
◇ボルト組立完成品	
TSK-511B 基本 1P	638
追加 1P 当り	429
※ 上記の価格は、端子カバー付です。 ボルト組立完成品計算式：(総 P 数 - 1P) × 追加 1P + 基本 1P = 価格	

◇箱詰価格	
TSK-511 (50P 入)	19,250
1P 当り	385
◇記名条片 (1シート50枚)	
TS-M511B (9X12 mm)	407
◇端 末 *販売単位:10個1ロットより	
TS-S511	59
◇レール *販売単位:5個1ロットより	
AR-LK (定尺 1 m)	772
◇端末金具 *販売単位:10個1ロットより	

MF-LKB (AR-LK 用)	44
◇レール保護キャップ	
*販売単位:10個1ロットより	
AR-CL (AR-LK 用)	102
◇連動用部品	
2P 用	50
3P 用	94
4P 用	138
◇TSK-511 用誤投入ストッパー	
TSK-P511	61

## 断路端子台 TM-552形

G-135 ページ

形 式 名	標準価格
◇レール組立完成品	
TM-552R 基本 1P	319
追加 1P 当り	198
※ 端子カバーの取付はできません。 レール組立完成品計算式：(総 P 数 - 1P) × 追加 1P + 基本 1P = 価格	
◇ボルト組立完成品	
TM-552B 基本 1P	319
追加 1P 当り	198
※ 端子カバーの取付はできません。 ボルト組立完成品計算式：(総 P 数 - 1P) × 追加 1P + 基本 1P = 価格	

◇箱詰価格	
TM-552 (50P 入)	9,350
1P 当り	187
◇記名条片 (定尺 900mm)	
TS-M602 (10 本入)	385
◇端 末 *販売単位:10個1ロットより	
TM-S552	41
◇レール *販売単位:5個1ロットより	
AR-LK (定尺 1 m)	772
◇端末金具 *販売単位:10個1ロットより	
MF-LKB	44
◇レール保護キャップ	
*販売単位:10個1ロットより	
AR-CL (AR-LK 用)	102

## 断路端子台 TM-557形

G-137 ページ

形 式 名	標準価格
◇レール組立完成品	
TM-557R-N (断路器)	
基本 1P	825
追加 1P 当り	594
TM-557R-T (端子台)	
基本 1P	528
追加 1P 当り	330

※ 上記の価格は、端子カバー付です。  
レール組立完成品計算式：(総P数－1P) × 追加1P + 基本1P = 価格  
※TM-557 は部品販売はしていません。

◇ボルト組立完成品

TM-557B-N (断路器)		
基本1P		825
追加1P 当り		594
TM-557B-T (端子台)		
基本1P		528
追加1P 当り		330

※ 上記の価格は、端子カバー付です。  
ボルト組立完成品計算式：(総P数－1P) × 追加1P + 基本1P = 価格  
※TM-557 は部品販売はしていません。

◇レール \*販売単位:5個1ロットより

AR-TH (定尺1m)		772
--------------	--	-----

ヒューズ端子台  
TSF-511N形 G-140 ページ

形式名	標準価格
◇レール組立完成品	
TSF-511NR/K 基本1P	517
追加1P 当り	286

※ 上記の価格は、端子カバー付です。  
レール組立完成品計算式：(総P数－1P) × 追加1P + 基本1P = 価格

◇ボルト組立完成品

TSF-511NB 基本1P	517
追加1P 当り	286

※ 左記の価格は、端子カバー付です。  
ボルト組立完成品計算式：(総P数－1P) × 追加1P + 基本1P = 価格  
※ 上記価格には、ヒューズの価格は含まれておりません。  
次ページのヒューズ価格 (HA2 形) を加算し、形式 (HA2 形) と (電流指示) で手配願います。

◇箱詰価格

TSF-511N (50P 入)	13,200
1P 当り	264

◇端末 \*販売単位:10個1ロットより

TS-S511N	59
----------	----

◇記名条片 (1シート50枚)

TS-M511B (9X12mm)	407
-------------------	-----

◇レール \*販売単位:5個1ロットより

AR-LH (定尺1m)	772
AR-LK (定尺1m)	772

◇端末金具 \*販売単位:10個1ロットより

MF-THC (AR-LH 用)	44
MF-LKB (AR-LK 用)	44

◇レール保護キャップ

\*販売単位:10個1ロットより

AR-CLH (AR-LH 用)	102
AR-CL (AR-LK 用)	102

ヒューズ端子台  
TSF-511形 G-142 ページ

形式名	標準価格
◇レール組立完成品	
TSF-511R 基本1P	517
追加1P 当り	286

※ 上記の価格は、端子カバー付です。  
レール組立完成品計算式：(総P数－1P) × 追加1P + 基本1P = 価格

◇ボルト組立完成品

TSF-511B 基本1P	517
追加1P 当り	286

※ 上記の価格は、端子カバー付です。  
ボルト組立完成品計算式：(総P数－1P) × 追加1P + 基本1P = 価格

※ 上記の価格には、ヒューズの価格は含まれておりません。  
下記ヒューズ価格 (HA2 形) を加算し、形式 (HA2 形) と (電流指示) で手配願います。

◇箱詰価格

TSF-511 (50P 入)	13,200
1P 当り	264

◇記名条片 (1シート50枚)

TS-M511A (9X19mm)	407
-------------------	-----

◇端末 \*販売単位:10個1ロットより

TS-S511	59
---------	----

◇レール \*販売単位:5個1ロットより

AR-LK (定尺1m)	772
--------------	-----

◇端末金具 \*販売単位:10個1ロットより

MF-LKB	44
--------	----

◇レール保護キャップ \*販売単位:10個1ロットより

AR-CL (AR-LK 用)	102
-----------------	-----

◇ヒューズ

HA2 - 1	1A	152	
	3.15	3.15A	152
	5	5A	152
	10	10A	152

スタッド端子台  
TSH シリーズ G-145 ページ以降

形式名	標準価格
◇レール組立完成品 (カバー付)	
TSH-175R 基本1P	874
追加1P 当り	535
TSH-240R 基本1P	1,093
追加1P 当り	909

TSH-310R 基本1P	1,390
追加1P 当り	1,069
TSH-400R 基本1P	1,782
追加1P 当り	1,628

レール組立完成品計算式：(総P数－1P) × 追加1P + 基本1P = 価格

◇箱詰価格

TSH-175 U (20P 入)	8,200
1P 当り	410

TSH-240 U (10P 入)	7,130
1P 当り	713

TSH-310 U (10P 入)	8,740
1P 当り	874

TSH-400 U (10P 入)	14,260
1P 当り	1,426

◇ボルト組立用端末金具

\*販売単位:10個1ロットより

TSH-SB	102
--------	-----

◇端子カバー \*販売単位:5個1ロットより

TSH-C175 (1P 用)	102
TSH-C240 (1P 用)	116

TSH-C310 (1P 用)	119
TSH-C400 (1P 用)	125

TSH-C600 (1P 用)	197
-----------------	-----

◇記名条片

TS-M800F (10mm × 900mm)	
*販売単位:10個1ロットより	39
TS-M800W (10mm × 25m)	2,970

◇レール \*販売単位:5個1ロットより

AR-FH (定尺1m)	772
--------------	-----

◇端末金具 \*販売単位:10個1ロットより

MF-THC	44
--------	----

◇ボルト組立完成品

TSH-175B 1P	624
2P	1,247
3P	1,872
4P	2,495
5P	3,119
6P	3,742
7P	4,366
8P	4,990
9P	5,614
10P	6,237
11P	6,861
12P	7,484
13P	8,109
14P	8,732

TSH-240B 1P	802
2P	1,604
3P	2,406
4P	3,208
5P	4,010
6P	4,811

	7P	5,614
	8P	6,415
	9P	7,218
	10P	8,019
TSH-310B	1P	1,010
	2P	2,020
	3P	3,029
	4P	4,039
	5P	5,049
	6P	6,059
	7P	7,069
	8P	8,078
	9P	9,088
	10P	10,098
TSH-400B	1P	1,663
	2P	3,326
	3P	4,990
	4P	6,653
	5P	8,316
	6P	9,979
TSH-600B	1P	3,089
	2P	5,346
	3P	7,603
	4P	9,860
	5P	12,118
	6P	14,375

※ 上記の価格は、端子カバー付です。  
 ※ TSH-600形は、ボルト組立完成品のみの販売です。

**小型無接点アナンシエータ  
KFA-600形** H-6 ページ以降

形式名	標準価格
◇シャーシ	
KFA-64A (8点用)	18,776
KFA-64B (16点用)	28,090
◇アラームユニット	
KFA-65	
6 : DC24V, 7 : DC48V	7,540
8 : DC100/110V, 9 : DC125V	8,131
◇コモンユニット	
KFA-66	
6 : DC24V, 7 : DC48V	7,540
8 : DC100/110V, 9 : DC125V	8,131
◇ワイヤーハーネス	
WH-6A-03	2,115
WH-6A-05	2,365
WH-6B-2	2,957
◇ダミーユニット	
KFA-65D	710
◇コネクタカバー	
CV-1	267

※ シャーシ (KFA-64) とアラームユニット (KFA-65) のランプテスト (L : あり、なし) は同価格です。

**無接点アナンシエータ  
KFA-330形** H-19 ページ

形式名	標準価格
◇シャーシ	
KFA-34A	17,125
◇アラームユニット	
KFA-35	
6 : DC24V, 7 : DC48V	6,283
8 : DC100/110V, 9 : DC125V	6,776
◇コモンユニット	
KFA-36	
6 : DC24V, 7 : DC48V	6,283
8 : DC100/110V, 9 : DC125V	6,776
◇ダミーユニット	
KFA-35D	616

**出力リレー付無接点アナンシエータ  
KFA-330C形**

形式名	標準価格
◇シャーシ	
KFA-34C	33,264
◇アラームユニット	
KFA-35 C	
6 : DC24V, 7 : DC48V	10,718
8 : DC100/110V, 9 : DC125V	10,718
◇コモンユニット	
KFA-36A C	
6 : DC24V, 7 : DC48V	10,718
8 : DC100/110V, 9 : DC125V	10,718
◇ダミーユニット	
KFA-35D	616

**後続用アナンシエータ  
KFA-330D形** H-28 ページ

形式名	標準価格
◇シャーシ	
KFA-34D	24,640
◇アラームユニット	
KFA-35C D5R	
6 : DC24V, 7 : DC48V	11,458
8 : DC100/110V, 9 : DC125V	11,458
◇コモンユニット	
KFA-36D	
6 : DC24V, 7 : DC48V	12,074
8 : DC100/110V, 9 : DC125V	12,074
◇ダミーユニット	
KFA-35D	616

**後続用アナンシエータ  
KFA-330G形**

形式名	標準価格
◇シャーシ	
KFA-34G	24,640
◇アラームユニット	
KFA-35C G	
6 : DC24V, 7 : DC48V	11,458
8 : DC100/110V, 9 : DC125V	11,458
◇コモンユニット	
KFA-36D	
6 : DC24V, 7 : DC48V	12,074
8 : DC100/110V, 9 : DC125V	11,458
◇ダミーユニット	
KFA-35D	616

**リフレッシュユニット  
KFA-333形** H-36 ページ

形式名	標準価格
◇シャーシ	
KFA-38A (6素子用)	19,712
KFA-38B (2素子用)	9,240
◇リフレッシュユニット	
KFA-39B	
6 : DC24V, 7 : DC48V	6,776
8 : DC100/110V, 9 : DC125V	7,146
KFA-39C	
6 : DC24V, 7 : DC48V	7,762
8 : DC100/110V, 9 : DC125V	8,131
◇ダミーユニット	
KFA-35D	616

**有接点アナンシエータ  
KFA-100形**  
《リレーユニット無し》H-48 ページ

形式名	標準価格
KFA-100J (10素子)	
N : 外部接点なし	51,572
A,B : 外部接点つき	54,547
KFA-100L (20素子)	
N : 外部接点なし	95,492
A,B : 外部接点つき	100,026
KFA-100P (40素子)	
N : 外部接点なし	170,583
A,B : 外部接点つき	185,743
※ 上記価格には、リレーユニット価格は含まれておりません。 下記のリレーユニット (KFA-22形) を必要素子数、加算願います。	
◇KFA-22 (1ヶ当り)	
AA, AB, AM A, AM B	

0:サージ防止なし (AC,DC)	4,959
1:サージ防止Yリレーのみ (AC,DC)	5,384
2:サージ防止XYリレーつき(AC,DC)	5,809
<b>ALA, ALB</b>	
0:サージ防止なし (AC)	5,951
0:サージ防止なし (DC)	5,384
1:サージ防止Yリレーのみ (AC)	6,376
1:サージ防止Yリレーのみ (DC)	5,809
2:サージ防止XYリレーつき (AC)	6,376
2:サージ防止XYリレーつき (DC)	5,951
<b>AN, AMN</b>	
0:サージ防止なし (AC,DC)	4,676
1:サージ防止Yリレーのみ (AC,DC)	4,959
2:サージ防止XYリレーつき(AC,DC)	5,526
<b>ALN</b>	
0:サージ防止なし (AC)	5,809
0:サージ防止なし (DC)	4,959
1:サージ防止Yリレーのみ(AC)	6,093
1:サージ防止Yリレーのみ (DC)	5,243
2:サージ防止XYリレーつき (AC)	6,093
2:サージ防止XYリレーつき (DC)	5,667
<b>BN, BA, BB, BMN, BMA, BMB</b>	
0:サージ防止なし (AC,DC)	4,676
1:サージ防止Yリレーのみ (AC,DC)	5,100
2:サージ防止XYリレーつき(AC,DC)	5,526
<b>BLN, BLA, BLB</b>	
0:サージ防止なし (AC,DC)	4,959
1:サージ防止Yリレーのみ (AC,DC)	5,526
2:サージ防止XYリレーつき(AC,DC)	5,809

※リレー特殊電圧の場合、上記価格に下記価格を加算願います。

◇リレー特殊電圧加算金額  
(リレーユニット1ヶ当り) 1,133

**照光式集合形アナンシエータ**  
**KFA-37HD 8形**  
《リレーユニット無し》  
H-57 ページ

形式名	標準価格
KFA-37HD8J (2d×5r)	
N : 外部接点なし	75,090
A, B : 外部接点つき	78,066
KFA-37HD8L (2d×10r)	
N : 外部接点なし	135,729
A, B : 外部接点つき	141,680
KFA-37HD8P (3d×5r)	
N : 外部接点なし	104,560
A, B : 外部接点つき	109,094
KFA-37HD8S (3d×10r)	
N : 外部接点なし	195,518
A, B : 外部接点つき	204,728
KFA-37HD8V (4d×5r)	
N : 外部接点なし	135,729

A, B : 外部接点つき	141,680
KFA-37HD8X (4d×10r)	
N : 外部接点なし	256,157
A, B : 外部接点つき	269,901
KFA-37HD8Y (5d×5r)	
N : 外部接点なし	166,758
A, B : 外部接点つき	174,409
KFA-37HD8Z (5d×10r)	
N : 外部接点なし	318,356
A, B : 外部接点つき	333,515
KFA-37HD8U (6d×5r)	
N : 外部接点なし	195,518
A, B : 外部接点つき	204,728
KFA-37HD8W (7d×5r)	
N : 外部接点なし	227,397
A, B : 外部接点つき	238,022

※上記価格には、リレーユニット価格は含まれておりません。  
次ページのリレーユニット (KFA-22形) を必要素子数、加算願います。

『KFA-37形用リレーユニット』  
**KFA-22形**

形式名	標準価格
◇KFA-22 (1ヶ当り)	
AA, AB, AM A, AM B	
0:サージ防止なし (AC,DC)	4,959
1:サージ防止Yリレーのみ (AC,DC)	5,384
2:サージ防止XYリレーつき(AC,DC)	5,809
ALA, ALB	
0:サージ防止なし (AC)	5,951
0:サージ防止なし (DC)	5,384
1:サージ防止Yリレーのみ (AC)	6,376
1:サージ防止Yリレーのみ (DC)	5,809
2:サージ防止XYリレーつき (AC)	6,376
2:サージ防止XYリレーつき (DC)	5,951
AN, AMN	
0:サージ防止なし (AC,DC)	4,676
1:サージ防止Yリレーのみ (AC,DC)	4,959
2:サージ防止XYリレーつき(AC,DC)	5,526
ALN	
0:サージ防止なし (AC)	5,809
0:サージ防止なし (DC)	4,959
1:サージ防止Yリレーのみ (AC)	6,093
1:サージ防止Yリレーのみ (DC)	5,243
2:サージ防止XYリレーつき (AC)	6,093
2:サージ防止XYリレーつき (DC)	5,667
BN, BA, BB, BMN, BMA, BMB	
0:サージ防止なし (AC,DC)	4,676
1:サージ防止Yリレーのみ (AC,DC)	5,100
2:サージ防止XYリレーつき(AC,DC)	5,526
BLN, BLA, BLB	
0:サージ防止なし (AC,DC)	4,959
1:サージ防止Yリレーのみ (AC,DC)	5,526

2:サージ防止XYリレーつき(AC,DC) 5,809  
※リレー特殊電圧の場合、上記価格に下記価格を加算願います。

◇リレー特殊電圧加算金額  
(リレーユニット1ヶ当り) 1,133

**ユニット式有接点アナンシエータ**  
**KFA-88/98シリーズ**  
H-67 ページ以降

形式名	標準価格
KFA-88HD / ND サージ防止なし	10,940
サージ防止つき	11,310
KFA-88HT / NT サージ防止なし	11,187
サージ防止つき	11,556
KFA-98BD サージ防止なし	11,310
サージ防止つき	11,679
KFA-98BT サージ防止なし	11,556
サージ防止つき	11,803

※ KFA-88H,N 形のLED球の場合、上記の価格に下記価格を加算願います。

◇LED球加算金額  
LE-88A HR,HG,HO,HY,HB  
(ソケット2個付) AC/DC24V,100/110V,125V 5,667  
※リレー特殊電圧の場合、上記価格に下記価格を加算願います。

◇リレー特殊電圧加算金額  
(1台当り) 986

◇コネクタ  
AMP171267-1 (コネクタプラグ) 185  
AMP170120-1 (ソケット) 22  
AMP171268-1 (コネクタキャップ) 185  
AMP61118-1 (ピン) 22  
AMP170054-2 (ファストフレキシブル) 22

◇ワイヤーハーネス  
WH-C1 / P1 (1m:受注生産) 1,294  
WH-C2 / P2 (2m:標準) 1,478  
WH-C3 / P3 (3m:受注生産) 1,971  
WH-C4 / P4 (4m:受注生産) 2,464

◇LE-88A 形引抜き工具  
KX-8 530

**ドロアアウト式アナンシエータ**  
**KFA-88BW/98BW 形**  
H-76 ページ

形式名	標準価格
KFA-88BWD ※	11,581
KFA-88BWT ※	13,059
KFA-98BWD	11,827
KFA-98BWT	13,306

※ KFA-88BW□形のLED球の場合、上記の価格に下記価格を加算願います。

◇LED球加算金額	
LE-88A HR,HG,H0,HY,HB (ソケット2個付) AC/DC24V,100/110V,125V	5,667
※リレー特殊電圧の場合、上記価格に下記価格を加算願います。	
◇リレー特殊電圧加算金額 (1台当り) 986	
◇LE-88A形引抜き工具 KX-8 530	

汎用形アナンシエータ  
KFA-23/24SAF形 H-83 ページ

形式名	標準価格
KFA-23A	7,762
KFA-23B	7,762
KFA-23AM	7,885
KFA-23BM	7,885
KFA-23SAF	12,074
KFA-23SAF1	12,074

※リレー特殊電圧の場合、上記価格に下記価格を加算願います。

◇リレー特殊電圧加算金額	
KFA-23A/B/AM/BM形 (1台当り)	986
KFA-23SAF/SAF1形 (1台当り)	1,478
◇ソケット	
TP-38	998
TP-311	1,602
8GB	234
◇耐振金具	
FX-2	271

汎用形フリッカー  
KFA-13A形 H-88 ページ

形式名	標準価格
KFA-13A (AC/DC24V,48V)	9,363
(AC/DC100/110V,200/220V)	9,363
(AC/DC100/110V,115/125V)	9,363

電子ブザー  
KZ-90N形 H-92 ページ

形式名	標準価格
KZ-90N DC24V	13,460
DC100V/110V, DC125V(複合定格)	15,585
AC100V/110V,	
AC200V/220V(複合定格)	17,002

耐火表示灯  
KP-251/301 KT-250/300形 I-3 ページ

形式名	標準価格
KP-251K (W,R,G,O)	2,749
KP-301K (W,R,G,O)	4,389

※上記製品の価格には、白熱電球およびLED球の価格は含まれておりせん。  
下記の白熱電球およびLED球の価格を加算願います。

◇白熱電球		
T-14	18,24,28,30,48V	143
(E-12口金)	110V	220
	220V	330

◇LED球		
LE-12D	HR,HG,H0,HY	
3 (AC/DC18V) *		610
4 (AC/DC24V)		550
8 (AC/DC110V)		740

\*印 (AC/DC18V) は受注生産です。

●白熱電球仕様	
KT-250K-100V/200V (W,R,G,O)	4,078
KT-300K-100V/200V (W,R,G,O)	5,764
●LED球仕様	
KT-250K-E31/E32 (W,R,G,O)	4,563
KT-300K-E31/E32 (W,R,G,O)	6,249

耐火形端子台  
TS-904K~908K形 I-7 ページ

形式名	標準価格
TS-904K	2P 5,102
	3P 6,518
	4P 7,795
	5P 9,212
	6P 10,489
TS-905K	2P 7,090
	3P 9,212
	4P 11,194
	5P 13,322
	6P 15,305
TS-906K	1P 12,471
TS-908K	1P 14,454

一種耐熱形端子台  
TS-207BK形 I-9 ページ

形式名	標準価格
TS-207BK	2P 585
	3P 710

4P	825
6P	1,050
8P	1,270
10P	1,495
12P	1,710

二種耐熱形端子台  
TS-212K<sub>2</sub>/625K<sub>2</sub>/240CK<sub>2</sub>/  
250CK<sub>2</sub>形 I-12 ページ

形式名	標準価格
TS-212K <sub>2</sub>	3P 235
	4P 290
	6P 385
	8P 475
	10P 555
	12P 650
TS-625K <sub>2</sub>	2P 232
(端子カバー付)	3P 313
	4P 475
	6P 626
	8P 740
	10P 853
	12P 961
TS-240CK <sub>2</sub>	基本 1P 315
	追加 1P 当り 100
TS-250CK <sub>2</sub>	基本 1P 415
	追加 1P 当り 170

※上記の価格は、端子カバー付です。  
TS-240CK<sub>2</sub>と250CK<sub>2</sub>の組立完成品  
計算式は、(総P数-1P)×追加1P  
+基本1P=価格  
TS-240CK<sub>2</sub>と250CK<sub>2</sub>の製作P数は、  
2P~20Pまでです。

2種耐熱レール組端子台  
TS-800RK<sub>2</sub>シリーズ I-15 ページ以降

形式名	標準価格
◇レール組立完成品	
TS-801RK <sub>2</sub>	基本 1P 309
	追加 1P 当り 56
TS-802RK <sub>2</sub>	基本 1P 321
	追加 1P 当り 59
TS-803RK <sub>2</sub>	基本 1P 363
	追加 1P 当り 85
TS-804RK <sub>2</sub>	基本 1P 470
	追加 1P 当り 95
TS-805RK <sub>2</sub>	基本 1P 535
	追加 1P 当り 149
TS-806RK <sub>2</sub>	基本 1P 589
	追加 1P 当り 190
TS-807RK <sub>2</sub>	基本 1P 696
	追加 1P 当り 220
TS-808RK <sub>2</sub>	基本 1P 855

	追加 1P 当り	356
TS-808LRK <sub>2</sub>	基本 1P	957
	追加 1P 当り	546
TS-809RK <sub>2</sub>	基本 1P	1,052
	追加 1P 当り	832
TS-809LRK <sub>2</sub>	基本 1P	1,278
	追加 1P 当り	1,064
TS-810RK <sub>2</sub>	基本 1P	1,408
	追加 1P 当り	1,200
TS-811RK <sub>2</sub>	基本 1P	2,478
	追加 1P 当り	2,299

※ 上記の価格は、端子カバー付です。  
 レール組立完成品計算式：(総P数-1P) × 追加 1P + 基本 1P = 価格  
 ※ 上記の製品は、組立完成品のみ販売になります。

2種耐熱ボルト組立完成品  
 TS-800BK<sub>2</sub> シリーズ

形 式 名	標準価格
TS-801BK <sub>2</sub> 2P	368
3P	399
4P	428
5P	458
6P	499
7P	546
8P	600
9P	648
10P	696
11P	746
12P	796
13P	847
14P	897
15P	945
16P	993
17P	1,043
18P	1,093
19P	1,144
20P	1,194
21P	1,242
22P	1,290
23P	1,342
24P	1,390
25P	1,437
26P	1,491
27P	1,539
28P	1,587
29P	1,639
30P	1,693
TS-802BK <sub>2</sub> 2P	380
3P	410
4P	446
5P	482

6P	529
7P	577
8P	630
9P	684
10P	737
11P	814
12P	843
13P	903
14P	957
15P	1,016
16P	1,069
17P	1,129
18P	1,183
19P	1,236
20P	1,290
21P	1,349
22P	1,408
23P	1,468
24P	1,527
25P	1,587
26P	1,646
27P	1,705
28P	1,765
29P	1,824
30P	1,884
TS-803BK <sub>2</sub> 2P	410
3P	451
4P	494
5P	558
6P	624
7P	689
8P	748
9P	814
10P	874
11P	939
12P	1,004
13P	1,069
14P	1,129
15P	1,194
16P	1,254
17P	1,319
18P	1,378
19P	1,444
20P	1,509
21P	1,575
22P	1,639
23P	1,705
24P	1,765
25P	1,830
26P	1,895
27P	1,960
28P	2,026
29P	2,085
30P	2,145

TS-804BK <sub>2</sub> 2P	428
3P	470
4P	546
5P	618
6P	696
7P	772
8P	843
9P	921
10P	993
11P	1,064
12P	1,135
13P	1,212
14P	1,283
15P	1,354
16P	1,420
17P	1,491
18P	1,563
19P	1,634
20P	1,705
21P	1,777
22P	1,848
23P	1,919
24P	1,990
25P	2,062
26P	2,133
27P	2,204
28P	2,276
29P	2,347
30P	2,418
TS-805BK <sub>2</sub> 2P	529
3P	589
4P	719
5P	838
6P	969
7P	1,088
8P	1,218
9P	1,349
10P	1,468
11P	1,575
12P	1,682
13P	1,794
14P	1,907
15P	2,014
16P	2,121
17P	2,228
18P	2,335
19P	2,447
20P	2,561
TS-806BK <sub>2</sub> 2P	577
3P	696
4P	850
5P	930
6P	1,004
7P	1,301

8P	1,456
9P	1,610
10P	1,765
11P	1,913
12P	2,062
13P	2,216
14P	2,371
15P	2,519
16P	2,668
17P	2,816
18P	2,965
19P	3,119
20P	3,273
TS-807BK <sub>2</sub>	2P 737
	3P 933
	4P 1,099
	5P 1,259
	6P 1,420
	7P 1,587
	8P 1,753
	9P 1,919
	10P 2,074
	11P 2,174
	12P 2,276
	13P 2,447
	14P 2,620
	15P 2,786
	16P 2,953
	17P 3,119
	18P 3,285
	19P 3,457
	20P 3,630
TS-808BK <sub>2</sub>	2P 969
	3P 1,254
	4P 1,515
	5P 1,788
	6P 2,050
	7P 2,323
	8P 2,573
	9P 2,834
	10P 3,095
	11P 3,338
	12P 3,582
	13P 3,861
	14P 4,141
TS-808LBK <sub>2</sub>	2P 1,325
	3P 1,765
	4P 2,204
	5P 2,632
	6P 3,072
	7P 3,511
	8P 3,939
	9P 4,378
	10P 4,818

11P	5,246
12P	5,685
13P	6,125
14P	6,552
TS-809BK <sub>2</sub>	2P 1,884
	3P 2,578
	4P 3,273
	5P 3,968
	6P 4,663
	7P 5,358
	8P 6,053
	9P 6,748
	10P 7,443
TS-809LBK <sub>2</sub>	2P 2,679
	3P 3,766
	4P 4,865
	5P 5,952
	6P 7,039
	7P 8,138
	8P 9,225
	9P 10,312
	10P 11,411
TS-810BK <sub>2</sub>	2P 3,072
	3P 4,170
	4P 5,257
	5P 6,344
	6P 7,443
TS-811BK <sub>2</sub>	2P 5,055
	3P 7,140
	4P 9,213
	5P 11,298
	6P 13,573
※上記の価格は、端子カバー付です。	
※上記の製品は、組立完成品のみ販売になります。	
<b>耐熱形ヒューズ台</b>	
<b>耐熱形ヒューズキャリア</b>	
I-46 ページ	
形式名	標準価格
◇ヒューズ台	
F-10BK	301
F-10BK <sub>2</sub>	179
F-20NK <sub>2</sub>	230
F-30NSK <sub>2</sub>	368
◇ヒューズキャリア	
FC-10BK <sub>2</sub> (キャリアのみ)	96
FC-20NK <sub>2</sub> (〃)	188
FC-30K <sub>2</sub> (〃)	312
<b>耐熱形表示灯用変圧器</b>	
I-48 ページ	
形式名	標準価格

KT-31K	118,218	1,271
	* 112,124,128	1,464
	* 212,224,228	1,464

\*印は受注生産品です。

**耐環境端子台シリーズ**  
**耐熱端子台**  
**TS-207B 形** J-2 ページ

形式名	標準価格
TS-207B	2P 585
	3P 710
	4P 825
	6P 1,050
	8P 1,270
	10P 1,495
	12P 1,710

※上記の価格は、端子カバー無しの価格です。  
※端子カバーに付きましては、ご使用環境により対応不可の場合がありますので、ご相談願います。

**耐熱端子台**  
**TS-904/905 形** J-5 ページ

形式名	標準価格
TS-904	2P 5,102
	3P 6,518
	4P 7,795
	5P 9,212
	6P 10,489
TS-905	2P 7,090
	3P 9,212
	4P 11,194
	5P 13,322
	6P 15,305

※上記の価格は、端子カバー無しの価格で、端子カバーはありません。

**耐寒端子台**  
**TSB シリーズ** J-8 ページ

形式名	標準価格
TSB-20B	2P 460
	3P 635
	4P 810
	5P 990
	6P 1,165
	7P 1,345
	8P 1,520
	9P 1,700
	10P 1,875
	11P 2,050
	12P 2,230
	13P 2,405

14P	2,585
15P	2,760
16P	2,940
17P	3,115
18P	3,290
19P	3,470
20P	3,645
※ 上記の価格は、端子カバー付です。	
TSB-30B	2P 685
	3P 915
	4P 1,140
	5P 1,370
	6P 1,595
	7P 1,825
	8P 2,050
	9P 2,280
	10P 2,510
	11P 2,735
	12P 2,960
	13P 3,190
	14P 3,420
	15P 3,645
	16P 3,875
	17P 4,100
	18P 4,330
	19P 4,555
	20P 4,785
TSB-60B	2P 1,080
	3P 1,520
	4P 1,965
	5P 2,405
	6P 2,850
	7P 3,290
	8P 3,735
	9P 4,180
	10P 4,620
	11P 5,060
	12P 5,505
	13P 5,950
	14P 6,390
	15P 6,835
	16P 7,275
	17P 7,720
	18P 8,160
	19P 8,605
	20P 9,050

※ 上記の価格は、端子カバー付です。

### ヒューズ台・ヒューズキャリア F/FC シリーズ K-3 ページ以降

形式名	標準価格
◇ヒューズ台	
F-10BS (台+キャリア)	

1,000 個未満	150
1,000 ~ 2,999 個	137
3,000 個以上	125
F-10BS A4 (台+24Vキャリア)	
1,000 個未満	375
1,000 ~ 2,999 個	343
3,000 個以上	312
F-10BS A9 (台+100/200Vキャリア)	
1,000 個未満	375
1,000 ~ 2,999 個	343
3,000 個以上	312
F-10B (台のみ)	
1,000 個未満	106
1,000 ~ 2,999 個	99
3,000 個以上	94
F-20N	212
F-30NS	324
◇ヒューズキャリア	
FC-10B (キャリアのみ)	
1,000 個未満	53
1,000 ~ 2,999 個	46
3,000 個以上	41
FC-10B A4 (24V)	
1,000 個未満	281
1,000 ~ 2,999 個	256
3,000 個以上	231
FC-10B A9 (100/200V)	
1,000 個未満	281
1,000 ~ 2,999 個	256
3,000 個以上	231
FC-20N (ランプなし)	175
FC-20NA 100V (ネオン管付)	424
FC-20NA 200V (ネオン管付)	424
FC-30 (ランプなし)	274
FC-30A 100V (AC/DC100V)	499
(ネオン管付) 200V (AC/DC200V)	499
400V (AC400~440V)	624
◇ヒューズ台 海外規格取得品 (cULus,TUV,CQC)	
F-10D	
10 個 /1 ロット	370
50 個 /1 ロット	250
100 個 /1 ロット	225
◇ヒューズキャリア	
FC-10D (キャリアのみ)	
10 個 /1 ロット	210
50 個 /1 ロット	135
100 個 /1 ロット	117
◇端末金具 *販売単位:10個1ロットより	
MF-THD	66
◇F-30NS 用レール取り付けアダプタ	
FB-30S	178

### ヒューズ HA2/GAC2 形 K-6 ページ

形式名	標準価格
HA2 - 1A	152
3.15 3.15A	152
5 5A	152
10 10A	152
GAC2 - 1A	714
3.15 3.15A	714
5 5A	714
10 10A	714
16 16A	714
20 20A	714

※上記製品は 10 個 /1 ロットでの販売となります。

### ヒューズ NRF5- 30形 K-6 ページ

形式名	標準価格
NRF5-30-1A (消弧剤入りリミックス管)	488
3A (〃)	488
5A (〃)	488
10A (消弧剤入りセラミック管)	488
15A (〃)	488
20A (〃)	488
30A (〃)	586

※上記製品は 10 個 /1 ロットでの販売となります。

### DC 高耐圧ヒューズ台 F-05H/06H 形 K-7 ページ

形式名	標準価格
F-05H (ヒューズキャリア付)	466
F-06H (〃)	605

### DC 高耐圧ヒューズ D52 形 (F-05H 用) K-9 ページ

形式名	標準価格
D52 1A	303
定格電圧 1.25A	303
DC450V 1.6A	303
2A	303
2.5A	303
3.15A	303
4A	303
5A	303
6.3A	303
8A	303
10A	303

※上記製品は 10 個 /1 ロットでの販売となります。

# アタッチメント

## DC 高耐圧ヒューズ MF67NM/HD2 形 (F-06H 用) K-9 ページ

形 式 名	標準価格
MF67NM 1A	424
定格電圧 1.25A	424
DC650V 1.6A	424
2A	424
2.5A	424
3.15A	424
4A	424
5A	424
6.3A	424
8A	424
定格電圧 10A	424
DC450V 12.5A	454
16A	454
20A	454
25A	454
30A	454
HD2 1A	484
定格電圧 1.25A	484
DC1000V 1.6A	484
2A	484
2.5A	484
3.15A	484
4A	484

※上記製品は 10 個 / 1 ロットでの販売  
となります。

## ソケット K-11 ページ以降

形 式 名	標準価格
S-24/28	165
S-30A	143
S-27S-2	220
KP-2R	176
KP-170/171T	297
KP-173T/175	297

### ◇絶縁カバー

\*販売単位:10個1ロットより

KI-2	22
------	----

### ◇電球口金用アダプター

\*販売単位:10個1ロットより

E-12-10	132
---------	-----

## 表示灯用電球 K-15 ページ以降

形 式 名	標準価格
T-10 (E-10 口金) 6.3,18,24V/1W	143
28,30V/1W	143
18,24,28V/2W	143
30,48V/2W	143
T-14 (E-12 口金) 18,24,28,30,48V	143
110V	220
220V	330

T-15 (E-12 口金) 18,24,28,48V	572
110,140V	572
220V	572
T-20 (E-12 口金) 18,24,28,48V	572
110,140V	572
220V	572
T-26 (E-26 口金)	
110V	638
220V	1,430