

# 標準価格表

2021年11月現在

- ◎ 本価格表は2021年11月現在の標準価格です。
  - ◎ 最新の価格表は弊社ホームページにて随時更新しておりますのでご確認願います。  
<https://www.kimden.co.jp>
  - ◎ 記載価格に消費税は含まれておりません。したがって消費税別途申し受け致します。
  - ◎ 価格の掲載は、総合カタログの製品掲載に準じております。
  - ◎ 熱帯地仕様等の特殊仕様品につきましては、別途お見積りさせていただきます。
- 
- ※ 総合カタログとはRA版 電気制御機器 カタログを指しています。
  - ※ 保守機種品とは、製造および販売を行いますが、新規にご使用されないようお願いいたします。

# キムデン標準価格表 目次

## 表示灯

LED記名集合表示灯.....	1
LED角形・丸形表示灯.....	4
高輝度LED球.....	8
面発光LED光源.....	9
白熱式記名集合表示灯.....	9
白熱式角形・丸形表示灯.....	9

## 端子台

プリント基板用端子台.....	11
弱電用端子台.....	12
プリント基板挿入用端子台.....	13
プリント基板用2段端子台.....	13
インターフェイス用端子台.....	13
組・固定端子台.....	14
貫通形端子台.....	14
レール組端子台.....	16
ねじアップ端子台.....	16
2段組立端子台.....	20
断路端子台.....	21
ヒューズ端子台.....	22
スタッド端子台.....	22

## アナンシエータ

無接点アナンシエータ.....	23
有接点アナンシエータ.....	23
電子ブザー.....	24

## 耐火・耐熱製品

耐火・耐熱表示灯.....	24
耐火・耐熱端子台.....	25
耐環境端子台.....	27

## アタッチメント

ヒューズ台.....	27
ソケット.....	28
電球.....	28

# LED 記名集合表示灯

## KFE-D8 シリーズ A-5 ページ

形 式 名	標準価格
KFE-27F D8 A 1 窓	2,230
2 窓	4,010
3 窓以上 1 窓当り	1,860
KFE-27F T8 A 1 窓	2,630
2 窓	4,900
3 窓以上 1 窓当り	2,330
KFE-27F R8 A 1 窓	2,630
2 窓	4,900
3 窓以上 1 窓当り	2,330
KFE-27H D8 A 1 窓	3,980
2 窓	7,670
3 窓以上 1 窓当り	3,700
KFE-27H D8 B 1 窓	4,020
2 窓	7,750
3 窓以上 1 窓当り	3,710
KFE-27H D8 C 1 窓	5,050
2 窓	9,710
3 窓以上 1 窓当り	4,730
KFE-27H T8 A 1 窓	4,400
2 窓	8,550
3 窓以上 1 窓当り	4,170
KFE-27H T8 B 1 窓	4,880
2 窓	9,530
3 窓以上 1 窓当り	4,660
KFE-27H T8 C 1 窓	5,930
2 窓	11,540
3 窓以上 1 窓当り	5,680
KFE-27H R8 A 1 窓	4,400
2 窓	8,550
3 窓以上 1 窓当り	4,170
KFE-27H R8 B 1 窓	4,880
2 窓	9,530
3 窓以上 1 窓当り	4,660
KFE-27H R8 C 1 窓	5,930
2 窓	11,540
3 窓以上 1 窓当り	5,680
KFE-37F D8 A 1 窓	2,590
2 窓	4,900
3 窓以上 1 窓当り	2,350
KFE-37F T8 A 1 窓	3,040
2 窓	5,830
3 窓以上 1 窓当り	2,820
KFE-37F R8 A 1 窓	3,040
2 窓	5,830
3 窓以上 1 窓当り	2,820
KFE-37H D8 A 1 窓	4,740
2 窓	9,090
3 窓以上 1 窓当り	4,420
KFE-37H D8 B 1 窓	4,800
2 窓	9,200
3 窓以上 1 窓当り	4,520

KFE-37H D8 C 1 窓	7,360
2 窓	14,260
3 窓以上 1 窓当り	7,000
KFE-37H T8 A 1 窓	5,130
2 窓	9,950
3 窓以上 1 窓当り	4,890
KFE-37H T8 B 1 窓	5,720
2 窓	11,090
3 窓以上 1 窓当り	5,470
KFE-37H T8 C 1 窓	8,600
2 窓	16,680
3 窓以上 1 窓当り	8,170
KFE-37H R8 A 1 窓	5,130
2 窓	9,950
3 窓以上 1 窓当り	4,890
KFE-37H R8 B 1 窓	5,720
2 窓	11,090
3 窓以上 1 窓当り	5,470
KFE-37H R8 C 1 窓	8,600
2 窓	16,680
3 窓以上 1 窓当り	8,170

※上記の価格は、発光色が乳白 (W) ・赤 (R) ・緑 (G) ・橙 (O) ・黄 (Y) の価格です。  
発光色が青 (B) ・白 (PW) の時は、下記価格を加算願います。

◇青 (B) , 白 (PW) 時の加算額 (1窓当たり)

KFE-27F D8,T8,R8	
A	760
KFE-27H D8,T8,R8	
A	1,490
B	1,490
□+B または PW	680
C	1,490
KFE-37F D8,T8,R8	
A	1,510
KFE-37H D8,T8,R8	
A	3,000
B	3,000
□+B または PW	1,600
C	2,980

※上記価格は、発光色が青 (B) または白 (PW) の場合の1窓当たりの加算額です。

## KFE-D8 シリーズ (ポイント照光式) A-5 ページ

形 式 名	標準価格
KFE-27F D8 □ 1 窓	3,200
2 窓	5,880
3 窓以上 1 窓当り	2,780
KFE-27F T8 □ 1 窓	3,600
2 窓	6,770
3 窓以上 1 窓当り	3,250

KFE-27F R8 □ 1 窓	3,600
2 窓	6,770
3 窓以上 1 窓当り	3,250
KFE-27H D8 □ 1 窓	5,750
* 2 窓	11,200
3 窓以上 1 窓当り	5,420
KFE-27H T8 □ 1 窓	6,170
* 2 窓	12,100
3 窓以上 1 窓当り	5,890
KFE-27H R8 □ 1 窓	6,170
* 2 窓	12,100
3 窓以上 1 窓当り	5,890
KFE-37F D8 □ 1 窓	4,120
2 窓	7,950
3 窓以上 1 窓当り	3,880
KFE-37F T8 □ 1 窓	4,570
2 窓	8,880
3 窓以上 1 窓当り	4,350
KFE-37F R8 □ 1 窓	4,570
2 窓	8,880
3 窓以上 1 窓当り	4,350
KFE-37H D8 □ 1 窓	7,300
* 2 窓	14,200
3 窓以上 1 窓当り	7,000
KFE-37H T8 □ 1 窓	7,700
* 2 窓	15,100
3 窓以上 1 窓当り	7,450
KFE-37H R8 □ 1 窓	7,700
* 2 窓	15,100
3 窓以上 1 窓当り	7,450

※上記の価格は、発光色が乳白 (W) ・赤 (R) ・緑 (G) ・橙 (O) ・黄 (Y) の価格です。  
発光色が青 (B) ・白 (PW) の時は、下記価格を加算願います。  
※□にはポイント照光位置、中央上:M、右上:Lが入ります。  
ポイント照光の発光色は、赤 (R) のみです。  
\*印は、受注生産品です。また、KFE-27F/37F の発光色で黄 (Y) ・青 (B) ・白 (PW) は受注生産品です。

◇青 (B) , 白 (PW) 時の加算額 (1窓当たり)

KFE-27F D8,T8,R8 □*	800
KFE-27H D8,T8,R8 □*	1,500
KFE-37F D8,T8,R8 □*	1,600
KFE-37H D8,T8,R8 □*	3,000

※上記価格は、発光色が青 (B) または白 (PW) の場合の1窓当たりの加算額です。

※□にはポイント照光位置、中央上:M、右上:Lが入ります。  
ポイント照光の発光色は、赤 (R) のみです。  
\*印は、受注生産品です。  
\*ポイント照光式の LED ユニットは、7 ページを参照願います。

# LED 記名集合表示灯

## KFE-D8P シリーズ A-5 ページ

形式名	標準価格
KFE-27F D8P A 1窓	2,230
2窓	4,010
3窓以上1窓当り	1,860
KFE-27F T8P A 1窓	2,630
2窓	4,900
3窓以上1窓当り	2,330
KFE-27F R8P A 1窓	2,630
2窓	4,900
3窓以上1窓当り	2,330
KFE-27H D8P A 1窓	3,980
2窓	7,670
3窓以上1窓当り	3,700
KFE-27H D8P B 1窓	4,020
2窓	7,750
3窓以上1窓当り	3,710
KFE-27H D8P C 1窓	5,050
2窓	9,710
3窓以上1窓当り	4,730
KFE-27H T8P A 1窓	4,400
2窓	8,550
3窓以上1窓当り	4,170
KFE-27H T8P B 1窓	4,880
2窓	9,530
3窓以上1窓当り	4,660
KFE-27H T8P C 1窓	5,930
2窓	11,540
3窓以上1窓当り	5,680
KFE-27H R8P A 1窓	4,400
2窓	8,550
3窓以上1窓当り	4,170
KFE-27H R8P B 1窓	4,880
2窓	9,530
3窓以上1窓当り	4,660
KFE-27H R8P C 1窓	5,930
2窓	11,540
3窓以上1窓当り	5,680
KFE-37F D8P A 1窓	2,590
2窓	4,900
3窓以上1窓当り	2,350
KFE-37F T8P A 1窓	3,040
2窓	5,830
3窓以上1窓当り	2,820
KFE-37F R8P A 1窓	3,040
2窓	5,830
3窓以上1窓当り	2,820
KFE-37H D8P A 1窓	4,740
2窓	9,090
3窓以上1窓当り	4,420
KFE-37H D8P B 1窓	4,800
2窓	9,200
3窓以上1窓当り	4,520

KFE-37H D8P C 1窓	7,360
2窓	14,260
3窓以上1窓当り	7,000
KFE-37H T8P A 1窓	5,130
2窓	9,950
3窓以上1窓当り	4,890
KFE-37H T8P B 1窓	5,720
2窓	11,090
3窓以上1窓当り	5,470
KFE-37H T8P C 1窓	8,600
2窓	16,680
3窓以上1窓当り	8,170
KFE-37H R8P A 1窓	5,130
2窓	9,950
3窓以上1窓当り	4,890
KFE-37H R8P B 1窓	5,720
2窓	11,090
3窓以上1窓当り	5,470
KFE-37H R8P C 1窓	8,600
2窓	16,680
3窓以上1窓当り	8,170

※上記の価格は、発光色が乳白 (W) ・赤 (R) ・緑 (G) ・橙 (O) ・黄 (Y) の価格です。  
発光色が青 (B) ・白 (PW) の時は、下記価格を加算願います。

◇青 (B) , 白 (PW) 時の加算額 (1窓当たり)

KFE-27F D8P,T8P,R8P	
A	760
KFE-27H D8P,T8P,R8P	
A	1,490
B	1,490
□+BまたはPW	680
C	1,490
KFE-37F D8P,T8P,R8P	
A	1,510
KFE-37H D8P,T8P,R8P	
A	3,000
B	3,000
□+BまたはPW	1,600
C	2,980

※上記価格は、発光色が青 (B) または白 (PW) の場合の1窓当たりの加算額です。

## KFE-D8P シリーズ (ポイント照光式) A-5 ページ

形式名	標準価格
KFE-27F D8P □ 1窓	3,200
2窓	5,880
3窓以上1窓当り	2,780
KFE-27F T8P □ 1窓	3,600
2窓	6,770
3窓以上1窓当り	3,250

KFE-27F R8P □ 1窓	3,600
2窓	6,770
3窓以上1窓当り	3,250
KFE-27H D8P □ 1窓	5,750
* 2窓	11,200
3窓以上1窓当り	5,420
KFE-27H T8P □ 1窓	6,170
* 2窓	12,100
3窓以上1窓当り	5,890
KFE-27H R8P □ 1窓	6,170
* 2窓	12,100
3窓以上1窓当り	5,890
KFE-37F D8P □ 1窓	4,120
2窓	7,950
3窓以上1窓当り	3,880
KFE-37F T8P □ 1窓	4,570
2窓	8,880
3窓以上1窓当り	4,350
KFE-37F R8P □ 1窓	4,570
2窓	8,880
3窓以上1窓当り	4,350
KFE-37H D8P □ 1窓	7,300
* 2窓	14,200
3窓以上1窓当り	7,000
KFE-37H T8P □ 1窓	7,700
* 2窓	15,100
3窓以上1窓当り	7,450
KFE-37H R8P □ 1窓	7,700
* 2窓	15,100
3窓以上1窓当り	7,450

※上記の価格は、発光色が乳白 (W) ・赤 (R) ・緑 (G) ・橙 (O) ・黄 (Y) の価格です。  
発光色が青 (B) ・白 (PW) の時は、下記価格を加算願います。  
※□にはポイント照光位置、中央上:M、右上:Lが入ります。  
ポイント照光の発光色は、赤 (R) のみです。  
\*印は、受注生産品です。また、KFE-27F/37Fの発光色で黄 (Y) ・青 (B) ・白 (PW) は受注生産品です。

◇青 (B) , 白 (PW) 時の加算額 (1窓当たり)

KFE-27F D8P,T8P,R8P □*	800
KFE-27H D8P,T8P,R8P □*	1,500
KFE-37F D8P,T8P,R8P □*	1,600
KFE-37H D8P,T8P,R8P □*	3,000

※上記価格は、発光色が青 (B) または白 (PW) の場合の1窓当たりの加算額です。  
※□にはポイント照光位置、中央上:M、右上:Lが入ります。  
ポイント照光部の発光色は、赤 (R) のみです。  
\*印は、受注生産品です。

KFE-D8/D8P シリーズ

A-6 ページ

形 式 名	標準価格
◇LEDユニット一式	
発光色：赤 (R)・緑 (G)・乳白 (W)・橙 (O)・黄 (Y) 色	
UA-27F D8 A	1,080
UA-27H D8 A	2,280
B	2,280
C	3,500
UA-37F D8 A	1,570
UA-37H D8 A	2,930
B	2,930
C	5,530
発光色：青 (B)・白 (PW) 色	
UA-27F D8 A	1,840
UA-27H D8 A	3,770
B	3,770
□+B または PW	2,960
C	4,990
UA-37F D8 A	3,080
UA-37H D8 A	5,930
B	5,930
□+B または PW	4,530
C	8,510

KFE-D8/D8P シリーズ

ポイント照光式 LED ユニット

形 式 名	標準価格
◇LEDユニット一式	
発光色：赤 (R)・緑 (G)・乳白 (W)・橙 (O)・黄 (Y) *	
UA-27FD8 □-4 ○	2,000
UA-27HD8 □-4 ○ *	4,000
UA-37FD8 □-4 ○	3,100
UA-37HD8 □-4 ○ *	5,500
発光色：青 (B)・白 (PW) *	
UA-27FD8 □-4 ○	2,800
UA-27HD8 □-4 ○	5,500
UA-37FD8 □-4 ○	4,700
UA-37HD8 □-4 ○	8,500

※□にはポイント照光位置、中央上：M、右上：Lが入ります。

ポイント照光部の発光色は、赤 (R)のみです。

※○には発光色 (R,G,W,O,Y,B,PW) が入ります。

\*印は、受注生産品です。

KFE-D8/D8P シリーズ

A-5 ページ

形 式 名	標準価格
◇記名板	
NP-27FD8	40
NP-27HD8	50
NP-37FD8	45

NP-37HD8 60

◇記名板 (ポイント照光用)

NP-27FD8 □	120
NP-27HD8 □	130
NP-37FD8 □	125
NP-37HD8 □	140

※□にはポイント照光位置、中央上：M、右上：Lが入ります。

◇ショートバー

J-30FP-2 (KFE-27F □ 8P用)	70
J-30FP-3 (ヶ)	70
J-30FP-5 (ヶ)	80
J-60DP (KFE-27H □ 8P用)	80
J-40FP (KFE-37F □ 8P用)	70
J-40DP (ヶ)	70
J-80DP (KFE-37H □ 8P用)	80
J-30AP (KFE-27F □ 8用)	70
J-30CP (ヶ)	70
J-60AP (KFE-27H □ 8用)	80
J-40AP (KFE-37F □ 8用)	70
J-40CP (ヶ)	70
J-80AP (KFE-37H □ 8用)	80

◇取付金具

CA-1	70
------	----

◇工 具

KX-12 (KFE-27F/H用)	130
KX-13 (KFE-37F/H用)	130

◇ソケット

SE-8P	200
-------	-----

◇ダミーソケット

SD-8	120
------	-----

D8P シリーズ用本体装着式アダプタ ET/ER-8P 形

A-8 ページ以降

形 式 名	標準価格
ET-8P-1 □	690
ET-8P-3 □	690
ER-8P-1 □	690
ER-8P-3 □	690

D8 シリーズ用本体装着式アダプタ ET/ER-8N 形

A-10 ページ以降

形 式 名	標準価格
ET-8N-1 □	690
ET-8N-3 □	690
ER-8N-1 □	690
ER-8N-3 □	690

◇端子カバー

LC-15 (全電圧式用)	70
LC-16 (トランス・抵抗器用)	70

FA,FAW シリーズ

A-22 ページ以降

形 式 名	標準価格
FA20FD A	1,350
C	1,500
FAW20FD A	1,500
C	1,600

※上記価格は、全て1窓当たりの価格です。

※上記製品は、コネクタ配線方式です。

下記のワイヤーハーネスもしくはコネクタ部品を別途手配願います。

◇LEDユニット

UN-20F A	950
C	1,100

※上記LEDユニットには、記名板、フィルタは添付していません。

◇記名板

NP-20F FA (W) -20F用	40
---------------------	----

◇色フィルタ

FL-20F-□ FA (W) -20F用	40
-----------------------	----

◇レンズ

LN-20F FA (W) -20F用	60
---------------------	----

◇取付金具

CA-3	70
------	----

◇ワイヤーハーネス

WH-20-2 (標準 2 m)	580
------------------	-----

※WH-20AP □-2 は、上記のWH-20-2 価格に、□の連鎖数を掛けてください。

◇コネクタ

PI011-04F (ハウジング)	30
702062-2M (レセプタクル)	10

◇工 具

KX-7	1,800
KX-20	500

KFE-HD シリーズ

A-30 ページ以降

形 式 名	標準価格
KFE-11HD 2窓	5,000
3窓以上1窓当り	2,300
KFE-13HD 1窓	3,200
2窓	5,900
3窓以上1窓当り	2,800
KFE-24HD 1窓	2,600
2窓	4,700
3窓以上1窓当り	2,200

※KFE-11HD形の1段は製作出来ません。

◇LEDユニット一式

UA-11H	1,800
UA-13H	1,900
UA-24H	1,700

◇記名板		
NP-11HD	(KFE-11HD用)	30
NP-13HD	(KFE-13HD用)	40
NP-24	(KFE-24HD用)	50

◇ショートバー		
J-11	(KFE-11HD用)	20
J-13	(KFE-13HD用)	25
J-24	(KFE-24HD用)	30

◇取付金具		
CA-1		70

◇工具		
KX-1		100
KX-9		170

**KFE-48HD6** A-39 ページ以降

形式名	標準価格
KFE-48H □ D6 1窓	8,000
(A または B) 2窓	16,000
DC24V/DC48V * 3窓以上1窓当り	7,900
KFE-48H □ C6 * 1窓	11,500
(A または B) 2窓	23,000
AC/DC100V 3窓以上1窓当り	11,400
KFE-48H □ C6 * 1窓	11,800
(A または B) 2窓	23,600
AC/DC200V 3窓以上1窓当り	11,700

◇LEDユニット一式		
UA-48H □ D6A/B (DC24V)		6,800
UA-48H □ D6A/B-6 (DC48V) *		6,800
UA-48H □ D6A/B-C (コンバータ用) *		6,800

\*印は、受注生産品です。

◇記名板		
NP-48H D6	(KFE-48FD6用)	80

◇レンズ		
LN-48H D6	(KFE-48FD6用)	100

◇ショートバー		
J-24	(KFE-48HD6用)	30

◇取付金具		
CA-1		70

◇工具		
KX-1		100

◇端子カバー		
LC-1		70

**別置式アダプタ・コンバータ  
ET/ER/EB/EC-8形**  
A-45 ページ以降

形式名	標準価格
ET-8- □ 4 □	1,430
ER-8- □ 4 2	880
4 4	1,012
EB-8- □ 4 2	1,100
4 4	1,320
EC-8-74	3,300

EC-8-94	3,630
---------	-------

◇端子カバー		
LC-10	(E □ -8用)	66

**KHE-27/37D8 シリーズ**  
B-5 ページ

形式名	標準価格
KHE-27F D8A (W・R・G・O・Y)	1,300
T8A ( / )	2,030
R8A ( / )	2,030
KHE-27H □ D8A (W・R・G・O・Y)	2,250
B ( / )	2,250
C ( / )	3,250
T8A (W・R・G・O・Y)	3,090
B ( / )	3,710
C ( / )	4,930
R8A (W・R・G・O・Y)	3,090
B ( / )	3,710
C ( / )	4,930
KHE-37F □ D8A (W・R・G・O・Y)	1,600
T8A ( / )	2,440
R8A ( / )	2,440
KHE-37H □ D8A (W・R・G・O・Y)	2,750
B ( / )	2,750
C ( / )	4,850
T8A (W・R・G・O・Y)	4,430
B ( / )	4,430
C ( / )	8,600
R8A (W・R・G・O・Y)	4,430
B ( / )	4,430
C ( / )	8,600

※上記の価格は、発光色が乳白(W)・赤(R)・緑(G)・橙(O)・黄(Y)の価格です。  
発光色が青(B)・白(PW)の時は、下記の差額を加算願います。  
※□には傾斜形レンズ略号：Nが入ります。

◇青(B), 白(PW)時の加算額

KHE-27F D8,T8,R8		
A		760
KHE-27H □ D8,T8,R8		
A		1,490
B		1,490
■+B または PW		680
C		1,490
KHE-37F □ D8,T8,R8		
A		1,510
KHE-37H □ D8,T8,R8		
A		3,000
B		3,000
■+B または PW		1,600
C		2,980

※上記価格は、発光色が青(B)または白(PW)の場合の加算額です。

※□には傾斜形レンズ略号：Nが入ります。

※■には、発光色の白(W)、赤(R)、緑(G)、橙(O)、黄(Y)色が入ります。

**KHE-27/37D8P シリーズ**  
B-5 ページ

形式名	標準価格
KHE-27F D8PA (W・R・G・O・Y)	1,300
T8PA ( / )	2,030
R8PA ( / )	2,030
KHE-27H □ D8PA (W・R・G・O・Y)	2,250
B ( / )	2,250
C ( / )	3,250
T8PA (W・R・G・O・Y)	3,090
B ( / )	3,710
C ( / )	4,930
R8PA (W・R・G・O・Y)	3,090
B ( / )	3,710
C ( / )	4,930
KHE-37F □ D8PA (W・R・G・O・Y)	1,600
T8PA ( / )	2,440
R8PA ( / )	2,440
KHE-37H □ D8PA (W・R・G・O・Y)	2,750
B ( / )	2,750
C ( / )	4,850
T8PA (W・R・G・O・Y)	4,430
B ( / )	4,430
C ( / )	8,600
R8PA (W・R・G・O・Y)	4,430
B ( / )	4,430
C ( / )	8,600

※上記の価格は、発光色が乳白(W)・赤(R)・緑(G)・橙(O)・黄(Y)の価格です。  
発光色が青(B)・白(PW)の時は、下記の差額を加算願います。  
※□には傾斜形レンズ略号：Nが入ります。

◇青(B), 白(PW)時の加算額

KHE-27F D8P,T8P,R8P		
A		760
KHE-27H □ D8P,T8P,R8P		
A		1,490
B		1,490
■+B または PW		680
C		1,490
KHE-37F □ D8P,T8P,R8P		
A		1,510
KHE-37H □ D8P,T8P,R8P		
A		3,000
B		3,000
■+B または PW		1,600
C		2,980

※上記価格は、発光色が青(B)または白(PW)の場合の加算額です。

# LED 角形表示灯

※□には傾斜形レンズ略号：Nが入ります。  
 ※■には、発光色の白(W)、赤(R)、緑(G)、橙(O)、黄(Y)色が入ります。

## KHE-27/37D8P シリーズ (ポイント照光式) B-5 ページ

形式名	標準価格
KHE-27F D8P M/L(W・R・G・O・Y)	3,200
T8P M/L( / )	3,600
R8P M/L( / )	3,600
KHE-27H D8P M/L(W・R・G・O・Y)	5,750
* T8P M/L( / )	6,170
R8P M/L( / )	6,170
KHE-37F D8P M/L(W・R・G・O・Y)	4,120
T8P M/L( / )	4,570
R8P M/L( / )	4,570
KHE-37H D8P M/L(W・R・G・O・Y)	7,300
* T8P M/L( / )	7,700
R8P M/L( / )	7,700

※上記の価格は、発光色が乳白(W)・赤(R)・緑(G)・橙(O)・黄(Y)の価格です。  
 発光色が青(B)・白(PW)の時は、下記価格を加算願います。  
 ※ポイント照光部の発光色は、赤(R)のみです。  
 \*印は、受注生産品です。

◇青(B)、白(PW)時の加算額(受注生産品)

KHE-27F D8P,T8P,R8P M/L	800
KHE-27H D8P,T8P,R8P M/L	1,500
KFE-37F D8P,T8P,R8P M/L	1,600
KFE-37H D8P,T8P,R8P M/L	3,000

※上記価格は、発光色が青(B)または白(PW)の場合の加算額です。  
 ※ポイント照光部の発光色は、赤(R)のみです。  
 ※ポイント照光式のLEDユニット価格は、7ページを参照願います。

## KHE-27/37D8 シリーズ B-5 ページ

形式名	標準価格
◇青(B)、白(PW)時の加算額(受注生産品)	
KHE-27F D8,T8,R8 M/L	800
KHE-27H D8,T8,R8 M/L	1,500
KFE-37F D8,T8,R8 M/L	1,600
KFE-37H D8,T8,R8 M/L	3,000

※上記価格は、発光色が青(B)または白(PW)の場合の加算額です。  
 ※ポイント照光部の発光色は、赤(R)のみです。  
 ※ポイント照光式のLEDユニット価格は、7ページを参照願います。

## KHE-27/37D8/D8P シリーズ LED ユニット

形式名	標準価格
◇LED ユニット一式	
発光色：赤(R)・緑(G)・乳白(W)・橙(O)・黄(Y)色	
UA-27F D8 A	1,080
UA-27H D8 A	2,280
B	2,280
C	3,500
UA-37F D8 A	1,570
UA-37H D8 A	2,930
B	2,930
C	5,530
発光色：青(B)・白(PW)色	
UA-27F D8 A	1,840
UA-27H D8 A	3,770
B	3,770
□+B または PW	2,960
C	4,990
UA-37F D8 A	3,080
UA-37H D8 A	5,930
B	5,930
□+B または PW	4,530
C	8,510

## ポイント照光式 LED ユニット

形式名	標準価格
◇LED ユニット一式	
発光色：赤(R)・緑(G)・乳白(W)・橙(O)・黄(Y) *	
UA-27FD8 □ -4 ○	2,000
UA-27HD8 □ -4 ○ *	4,000
UA-37FD8 □ -4 ○	3,100
UA-37HD8 □ -4 ○ *	5,500
発光色：青(B)・白(PW) *	
UA-27FD8 □ -4 ○	2,800
UA-27HD8 □ -4 ○	5,500
UA-37FD8 □ -4 ○	4,700
UA-37HD8 □ -4 ○	8,500

※□にはポイント照光位置略号、中央上：M、右上：Lが入ります。  
 ポイント照光部の発光色は、赤(R)のみです。  
 ※○には発光色(R,G,W,O,Y,B,PW)が入ります。  
 \*印は、受注生産品です。

## 付属品

形式名	標準価格
◇記名板	
NP-27FD8	40
NP-27HD8	50
NP-37FD8	45
NP-37HD8	60

◇記名板(ポイント照光用)	
NP-27FD8 □	120
NP-27HD8 □	130
NP-37FD8 □	125
NP-37HD8 □	140
※□にはポイント照光位置略号、中央上：M、右上：Lが入ります。	

◇取付金具	
CA-1	70

◇工具	
KX-12 (KFE-27F/H用)	130
KX-13 (KFE-37F/H用)	130

◇ソケット	
SE-8P	200

◇ダミーソケット	
SD-8	120

## D8P シリーズ用本体装着式アダプタ ET/ER-8P 形

形式名	標準価格
ET-8P-1 □	690
ET-8P-3 □	690
ER-8P-1 □	690
ER-8P-3 □	690

※□には定格使用電圧略号が入ります。  
 詳細は A-8 ページを参照願います。

## D8 シリーズ用本体装着式アダプタ ET/ER-8N 形

形式名	標準価格
ET-8N-1 □	690
ET-8N-3 □	690
ER-8N-1 □	690
ER-8N-3 □	690

※□には定格使用電圧略号が入ります。  
 詳細は A-10 ページを参照願います。

◇端子カバー	
LC-15 (全電圧式用)	70
LC-16 (トランス・抵抗器用)	70

## KHE-36F/H 形 B-17 ページ以降

形式名	標準価格
KHE-36F A -4 (AC/DC24V)	2,250
W,R,G,O,Y * -6 (AC/DC48V)	2,250
-8 (AC/DC110V)	2,700
-U (AC/DC220V)	2,700
B,PW -4 (AC/DC24V)	2,850
-6 (AC/DC48V)	2,850
-8 (AC/DC110V)	3,300
-U (AC/DC220V)	3,300



KHE-36H A	-4 (AC/DC24V)	4,000
W,R,G,O,Y *	-6 (AC/DC48V)	4,000
	-8 (AC/DC110V)	4,450
	-U (AC/DC220V)	4,450
B,PW	-4 (AC/DC24V)	4,700
	-6 (AC/DC48V)	4,700
	-8 (AC/DC110V)	5,150
	-U (AC/DC220V)	5,150
KHE-36H B	-4 (AC/DC24V)	4,300
W,R,G,O,Y *	-6 (AC/DC48V)	4,300
(R,O,Y *) + (W,G)	-8 (AC/DC110V)	5,200
	-U (AC/DC220V)	5,200
1窓が B か PW	-4 (AC/DC24V)	4,700
	-6 (AC/DC48V)	4,700
	-8 (AC/DC110V)	5,600
	-U (AC/DC220V)	5,600
KHE-36H B	-4 (AC/DC24V)	5,100
B+B,PW+PW,B+PW	-6 (AC/DC48V)	5,100
	-8 (AC/DC110V)	6,000
	-U (AC/DC220V)	6,000
KHE-36H E	-4 (AC/DC24V)	4,600
W,R,G,O,Y *	-6 (AC/DC48V)	4,600
(R,O,Y *) + W+G	-8 (AC/DC110V)	5,950
	-U (AC/DC220V)	5,950
1窓が B か PW	-4 (AC/DC24V)	4,900
	-6 (AC/DC48V)	4,900
	-8 (AC/DC110V)	6,250
	-U (AC/DC220V)	6,250
2窓が B か PW	-4 (AC/DC24V)	5,200
	-6 (AC/DC48V)	5,200
	-8 (AC/DC110V)	6,550
	-U (AC/DC220V)	6,550

\*印 (Y) は、受注生産品です。

### ◇LEDユニット

UN-36F A	(1 灯用)	
W,R,G,O,Y *	-4□ (AC/DC24V)	1,400
	-6□ (AC/DC48V)	1,400
B,PW	-4□ (AC/DC24V)	2,000
	-6□ (AC/DC48V)	2,000
UN-36H 1	(1 灯用)	
W,R,G,O,Y *	-4□ (AC/DC24V)	3,100
	-6□ (AC/DC48V)	3,100
B,PW	-4□ (AC/DC24V)	3,800
	-6□ (AC/DC48V)	3,800
UN-36H 2	(2 灯用)	
W,R,G,O,Y *	-4□ (AC/DC24V)	1,600
	-6□ (AC/DC48V)	1,600
B,PW	-4□ (AC/DC24V)	2,000
	-6□ (AC/DC48V)	2,000
UN-36H 3	(3 灯用)	
W,R,G,O,Y *	-4□ (AC/DC24V)	1,100
	-6□ (AC/DC48V)	1,100
B,PW	-4□ (AC/DC24V)	1,400
	-6□ (AC/DC48V)	1,400

\*印 (Y) は、受注生産品です。  
※上記LEDユニットには、記名板、フィルタは添付していません。別途手配願います。

### ◇記名板

NP-36F	40
NP-36H	80

### ◇色フィルタ

FL-36F	40
FL-36H-1	(全面照光用) 80
FL-36H-2	(2分割照光用) 65
FL-36H-3	(3分割照光用) 60

### ◇レンズ

LN-36F	40
LN-36H	80

### ◇ショートバー

J-30FP-2	70
J-36AP	70
J-42AP	70
J-42BP	70
J-72AP	80

### ◇十字フレーム

MJ-36F	280
MJ-36H	350

### ◇セパレータ

SP-36H	20
--------	----

### ◇取付金具

CA-13	75
-------	----

## KHE-40F/H 形

B-24 ページ以降

形 式 名	標準価格
KHE-40F A - 4 (AC/DC24V)	2,500
6 (AC/DC48V)	2,500
8 (AC/DC110V)	3,500
U (AC220V)	3,500
KHE-40F B - 4 (AC/DC24V)	2,700
6 (AC/DC48V)	2,700
8 (DC110V)	3,850
KHE-40F C - 4 (AC/DC24V)	3,000
6 (AC/DC48V)	3,000
8 (DC110V)	4,200
KHE-40H A - 4 (AC/DC24V)	5,000
6 (AC/DC48V)	5,000
8 (AC/DC110V)	6,000
U (AC220V)	6,000
KHE-40H B - 4 (AC/DC24V)	5,000
6 (AC/DC48V)	5,000
8 (AC/DC110V)	6,000
U (AC220V)	6,000
KHE-40H C - 4 (AC/DC24V)	6,600
6 (AC/DC48V)	6,600
8 (DC110V)	8,000
KHE-40H D - 4 (AC/DC24V)	5,800

6 (AC/DC48V)	5,800
8 (DC110V)	7,000
KHE-40H E - 4 (AC/DC24V)	5,700
6 (AC/DC48V)	5,700
8 (AC/DC110V)	7,200
U (AC220V)	7,200

### ◇LEDユニット

UN-40F A - 4□ (AC/DC24V)	1,400
6□ (AC/DC48V)	1,400
UN-40F B - 4□+□ (AC/DC24V)	1,500
6□+□ (AC/DC48V)	1,500
UN-40F C - 4R/□ (AC/DC24V)	1,700
6R/□ (AC/DC48V)	1,700
UN-40H 2 - 4□ (AC/DC24V)	1,700
6□ (AC/DC48V)	1,700
UN-40H 2 - 4R/□ (AC/DC24V)	2,500
6R/□ (AC/DC48V)	2,500
UN-40H 3 - 4□ (AC/DC24V)	1,400
6□ (AC/DC48V)	1,400

※上記LEDユニットには、記名板、フィルタは添付していません。別途手配願います。

### ◇記名板

NP-40F	75
NP-40H	90

### ◇色フィルタ

FL-40F-1	(全面照光用) 75
FL-40F-2	(2分割照光用) 60
FL-40H-1	(全面照光用) 90
FL-40H-2	(2分割照光用) 70
FL-40H-3	(3分割照光用) 60

### ◇レンズ

LN-40F	75
LN-40H	90

### ◇ショートバー

J-32A	60
J-40C	60
J-48A	60

### ◇端子カバー

LC-11	(3分割用カバー) 70
LC-12	(全面カバー) 170

### ◇十字フレーム

MJ-40F	335
MJ-40H	385

### ◇セパレータ

SP-40H	25
--------	----

### ◇取付金具

CA-12	75
-------	----

## FU シリーズ

B-35 ページ以降

形 式 名	標準価格
FU-20FD A	1,300
C	1,450

※ 青文字部は修正箇所です。

※ 上記製品は、コネクタ配線方式です。  
下記のワイヤーハーネスもしくはコネクタ部品を別途手配願います。

◇ LEDユニット		
UN-20F	A	950
	C	1,100
※上記LEDユニットには、記名板、フィルタは添付していません。別途手配願います。		
◇ 記名板		
NP-20F		40
◇ 色フィルタ		
FL-20F-□	(FU-20F用)	40
◇ レンズ		
LN-20F		60
◇ ワイヤハーネス		
WH-20-2	(2m)	580
◇ コネクタ		
PI011-04F	(ハウジング)	30
702062-2M	(レセプタクル)	10
◇ 工具		
KX-7		1,800
KX-20		500

## KHE-12H形 B-41ページ

形 式 名	標準価格
KHE-12H (DC12V,DC24V)	860
◇ レンズ	
LN-12H	50

## KHE/KTE/KRE-24形 B-43ページ以降

形 式 名	標準価格
KHE-24C	1,900
KTE-24C	3,200
KRE-24C	2,700
KBE-24C	2,900
KHE-24H KHE-24V	2,100
KTE-24H KTE-24V	3,400
KRE-24H KRE-24V	2,900
KBE-24H KBE-24V	3,200
◇ LEDユニット一式	
UA-24H	1,700
◇ 記名板	
NP-24	50
◇ アダプタ	
ET-7-2□	1,200
ER-7-2□	730
EB-7-2□	950
EB-7-7□	1,750
EB-7-9□	1,900
◇ 端子カバー	
LC-2	70

## KHE-1000シリーズ B-50ページ以降

形 式 名	標準価格
KHE-1001V A または B	4,800
C	6,000
◇ LEDユニット一式	
UA-1001V A または B	4,000
C	5,250
◇ 記名板	
NP-1001V	50

## KHE-1063形 B-54ページ

形 式 名	標準価格
KHE-1063 S (DC24V)	1,100
KHE-1063 (DC52V)	1,200
◇ LEDユニット	
UN-1063 S W,R,G,O,Y	750
UN-1063 (ヶ)	840
※上記LEDユニットには、レンズは添付していません。別途手配願います。	

◇ レンズ	
LN-1063	85
◇ 端子カバー	
LC-1063	50

## 出退表示灯 KHE-1186形 B-56ページ

形 式 名	標準価格
KHE-1186-4 SW,SR,SG	4,920
SB	10,000
SR3SG(混色)	5,670

※上記製品はコネクタ配線方式です。  
下記のワイヤーハーネスもしくはコネクタ部品を別途手配願います。

◇ LEDユニット	
UN-1186-4 SW,SR,SG	4,120
SB	9,200
SR3SG(混色)	4,870

※上記LEDユニットには、記名板、拡散板は添付していません。別途手配願います。

◇ 記名板	
NP-1186	75
◇ 拡散板	
FL-1186	75
◇ ワイヤハーネス	
WH-20-2 (2m)	580
◇ コネクタ	
PI011-04F (ハウジング)	30
702062-2M (レセプタクル)	10

## 別置式アダプタ・コンバータ ET/ER/EB/EC-8形 B-60ページ以降

形 式 名	標準価格
ET-8-□□□	1,300
ER-8-□□ ※ 0,1,2	800
3,4	920
EB-8-□□ ※ 0,1,2	1,000
3,4,8	1,200
※ER/EB-8の価格は、定格2次電流(末尾の数字)で価格が変わります。	
EC-8-74	3,000
EC-8-94	3,300
◇ 端子カバー	
LC-10	60

## KRE-08/10/12シリーズ C-3ページ

形 式 名	標準価格
KRE-08 (A, F)	
* DC12V (R2) R	220
G,W,O,Y	297
DC24V (R4) R	220
G,W,O,Y *	297
KRE-10 (A, F)	
* DC12V (R2) R	242
G,W,O,Y	314
DC24V (R4) R	242
G,W,O,Y *	314
KRE-12 (A, F)	
* DC12V (R2) R	259
G,W,O,Y	330
DC24V (R4) R	259
G,W,O,Y *	330

\*印 (DC12V,Y) は受注生産品です。

## KRE-100シリーズ C-7ページ

形 式 名	標準価格
KRE-100, KRE-196	
DC6V,12V R	228
G	252
Y	276
DC24V R	240
G	264
Y	300
B	1,200
KRE-105, KRE-108	
DC6V,12V R	204
G	228
Y	252
DC24V R	216
G	240

Y	276
B	1,200

### KPE/KRE- 200シリーズ

C-10 ページ以降

形式名	標準価格
KPE-216 (A, F) 2素子	728
KPE-222 (A, F) 2素子	728
4素子	1,232
KRE-216 (A, F) AC/DC24V	1,165
2素子 AC/DC100/110V	1,232
AC/DC200V	1,232
KRE-222 (A, F) AC/DC24V	1,165
2素子 AC/DC100/110V	1,232
AC/DC200V	1,232
KRE-222 (A, F) AC/DC24V	1,568
4素子 AC/DC100/110V	1,680
AC/DC200V	1,680

◇LEDユニット一式	
LE-216 (A, F) 2素子	470
LE-222 (A, F) 2素子	470
4素子	750

◇抵抗ホルダー	
SR-216 AC/DC24V	470
AC/DC100/110V	538
AC/DC200V	538
SR-222 AC/DC24V	470
AC/DC100/110V	538
AC/DC200V	538

◇端子カバー	
LC-222	112

### KRE- 300シリーズ

C-17 ページ以降

形式名	標準価格
KRE-308 (A, F, Q)	
R2 (DC12V) *R,G,Y	792
W,O	902
R4 (DC24V) R,G,Y	737
W,O	814
KRE-310 (A, F, Q)	
R2 (DC12V) *R,G,Y	792
W,O	902
R4 (DC24V) R,G,Y	737
W,O	814
KRE-312 (A, F, Q)	
R2 (DC12V) *R,G,Y	792
W,O	902
R4 (DC24V) R,G,Y	737
W,O	814
KRE-316(A, F, Q, H) / (HW,HR,HG,HO,HY *, HB *)	
2 (AC/DC12V) *	920
4 (AC/DC24V)	840
6 (AC/DC48V)	920

8 (AC/DC100/110V)	920
G (AC/DC125V)	1,000
U (AC/DC200/220V)	1,000
KRE-322 (A, F, Q, H) / (HW,HR,HG,HO,HY *, HB *)	
2 (AC/DC12V) *	970
4 (AC/DC24V)	890
6 (AC/DC48V)	970
8 (AC/DC100/110V)	970
G (AC/DC125V)	1,050
U (AC/DC200/220V)	1,050

\*印 (DC12V, HY, HB) は受注生産です。

(ローレット付レンズ仕様)

KRE-316 CA, CF (HW,HR,HG,HO,HY *, HB *)	
2 (AC/DC12V) *	920
4 (AC/DC24V)	840
6 (AC/DC48V)	920
8 (AC/DC100/110V)	920
G (AC/DC125V)	1,000
U (AC/DC200/220V)	1,000
KRE-322 CA, CF (HW,HR,HG,HO,HY *, HB *)	
2 (AC/DC12V) *	970
4 (AC/DC24V)	890
6 (AC/DC48V)	970
8 (AC/DC100/110V)	970
G (AC/DC125V)	1,050
U (AC/DC200/220V)	1,050

\*印 AC/DC12V の全色と HY, HB は受注生産です。

◇LEDユニット (KRE-316/322 共用)

LE-316A (HR, HG, HO, HY *, HB *)	
2 (AC/DC12V) *	700
4 (AC/DC24V)	620
6 (AC/DC48V)	700
8 (AC/DC100/110V)	700
G (AC/DC125V)	785
U (AC/DC200/220V)	785

\*印 (DC12V, HY, HB) は受注生産です。

◇レンズ

LN-316 (A, F, Q, H)	40
LN-322 (A, F, Q, H)	70

◇締め付け工具

KX-16 (KRE-316/322用)	170
KX-18 (KRE-308~312用)	170

◇LEDユニット引抜工具

KX-17 (KRE-316/322用)	170
----------------------	-----

◇端子カバー

LC-3 (KRE-316/322用)	70
---------------------	----

### KHE- 2010形

C-24 ページ

形式名	標準価格
KHE-2010	
DC24V W,R,O	3,200
G, * B	4,200
AC/DC110V W,R,O	3,450
G, * B	4,450

\*印 (B) は受注生産です。

### KHE- 2200 S形

C-26 ページ

形式名	標準価格
KHE-2200S	
4R,O,W	10,600
4G,B	12,300
7R,O,W	10,600
7G,B	12,300

### 高輝度LED球 LEシリーズ

D-3 ページ以降

形式名	標準価格
LE-4.2A	
* DC12V R,G,Y	403
DC24V R,G,Y	403
LE-5A	
* DC12V R,G,Y	403
DC24V R,G,Y	403
LE-5.5MB	
AC/DC24V R,G,Y	598
LE-6.5B	
* DC12V SR,SG	587
SM	679
DC24V SR,SG	495
SM	587

\*印 (DC12V) は受注生産です。

LE-6.5D	
AC/DC110V SR,SG	1,610
SM	1,725

LE-9SD	
* AC/DC18V HR,HG,HO,HY,HB	633
AC/DC24V HR,HG,HO,HY,HB *	575
AC/DC110V (〃)	771

LE-10D	
* AC/DC18V HR,HG,HO,HY,HB	633
AC/DC24V HR,HG,HO,HY,HB *	575
AC/DC110V (〃)	771

LE-12D	
* AC/DC18V HR,HG,HO,HY,HB	550
AC/DC24V HR,HG,HO,HY,HB *	500
AC/DC110V (〃)	670

\*印 (DC18V, HB) は受注生産です。

LE-2001A	R,O,W,Y	
	AC/DC24V,100V,110V	3,700
LE-88A	HR,HG,H0,HY,HB	
	(ソケット2個付) AC/DC24V,100/110V,125V	4,600
◇LE-88A 形引抜き工具		
KX-8		430

面発光 LED 光源  
TFP-21形

D-11 ページ

形 式 名	標準価格
TFP-21 R,O,Y	350
G,B	420
PW	500

面発光 LED 光源  
TFN シリーズ

D-13 ページ以降

形 式 名	標準価格
TFN-0818 (R,O,G,Y,PY)	190
TFN-0828 (〃)	210
TFN-1022 (〃)	220
TFN-15 (〃)	340
TFN-18 (〃)	350
TFN-20 (〃)	350
TFN-21 (〃)	500
TFN-2145 (〃)	800
TFN-28 (〃)	510
TFN-45 (〃)	1,300
TFN-1022 (R2G)	270
TFN-21 (〃)	530
TFN-2145 (〃)	920
TFN-45 (〃)	1,700

## KFD/KFT/KFR シリーズ

E-3 ページ以降

形 式 名	標準価格
KFD-50F 1窓	3,580
2窓	5,960
3窓以上 1窓当り	2,580
KFD-50H 1窓	6,340
2窓	10,480
3窓以上 1窓当り	4,740

## KH/KT/KR-88形

F-5 ページ以降

形 式 名	標準価格
●白熱球仕様	
KH-88H/N 1灯 T-20	941
2灯 T-20	1,086
KT-88H/N 1灯 T-14 18V/2W	1,725
2灯 T-14 18V/2W	2,666
KR-88H/N 1灯 T-14 18V/2W	3,017
2灯 T-14 18V/2W	5,042

※ KH 形の価格には、電球の価格は含んでおりません。10 ページの価格を加算願います。

※ 上記の KT 形価格は、1次側の電圧が AC100V または AC200V、2次側の電球電圧が AC18V/2W 時の価格です。

※ 上記の KR 形価格は、1次側の電圧が DC100V で2次側の電球電圧が DC18V/2W 時の価格です。  
※ KT 形 /KR 形の1次側電圧が上記以外の場合、下記価格を加算してください。

## ◇特殊電圧加算額

KT 形: AC110V, AC220V

KR 形: DC110V

トランス / 抵抗器 1個当り 179

## ●LED球仕様

KH-88H/N 2灯 E4,E8,EG 6,238

※本体は2灯用を使用し、照明は1灯になります。分割照明は不可。

## ◇記名板

NP-88H-1 90

## ◇記名板・色フィルタ

FL-88H-1 90

FL-88H-2 90

## ◇レンズ

LN-88H (レンズ一式) 504

## ◇十字フレーム

(KH/KT/KR-88H,N用) 168

## ◇ショートバー

J-10 34

J-10D 67

J-20 45

J-20D 112

J-27 28

J-37 34

## KP/KT/KR-337形

F-11 ページ

形 式 名	標準価格
KP-337 T-14	616
KT-337 T-14 18V/2W	1,501
KR-337 T-14 18V/2W	2,700

※ KP 形の価格には、電球の価格は含んでおりません。10 ページの価格を加算願います。

※ 上記の KT 形価格は、1次側の電圧が AC100V または AC200V、2次側の電球電圧が AC18V/2W 時の価格です。

※ 上記の KR 形価格は、1次側の電圧が DC100V で2次側の電球電圧が DC18V/2W 時の価格です。

※ KT 形 /KR 形の1次側電圧が上記以外の場合、下記価格を加算してください。

## ◇特殊電圧加算額

KT 形: AC110V, AC220V

KR 形: DC110V

トランス / 抵抗器 1個当り 179

## ◇記名板

NP-337 67

## ◇色フィルタ

FL-337 67

## ◇レンズ

LN-337 (レンズ一式) 168

## ◇工 具

KX-1 112

KX-2 101

KX-3 2,128

## KP/KT/KR-345形

F-15 ページ

形 式 名	標準価格
KP-345B T-20	616
KT-345B T-14 18V/2W	1,501
KR-345B T-14 18V/2W	2,692

※ KP 形の価格には、電球の価格は含んでおりません。10 ページの価格を加算願います。

※ 上記の KT 形価格は、1次側の電圧が AC100V または AC200V、2次側の電球電圧が AC18V/2W 時の価格です。

※ 上記の KR 形価格は、1次側の電圧が DC100V で2次側の電球電圧が DC18V/2W 時の価格です。

※ KT 形 /KR 形の1次側電圧が上記以外の場合、下記価格を加算してください。

## ◇特殊電圧加算額

KT 形: AC110V, AC220V

KR 形: DC110V

トランス / 抵抗器 1個当り 179

## ◇記名板

NP-345B 67

## ◇色フィルタ

FL-345B 67

白熱式丸形表示灯  
KP-100シリーズ

F-19 ページ

形式名	標準価格
●白熱球仕様	
KP-142A T-10	258
KP-142F T-10	258
KP-142F <sub>2</sub> T-10	437
KP-164F T-5	358
KP-164FL T-5	448
KP-166B T-4.2	336
KP-166F T-4.2	336

※上記価格には、電球の価格は含まれておりません。  
次ページの電球価格を加算願います。

●LED球仕様

KP-142A 3H *	874
4H	818
8H	1,008
KP-142F 3H *	874
4H	818
8H	1,008
KP-142F <sub>2</sub> 3H *	1,053
4H	997
8H	1,187
KP-164F 2 *	750
4	750
KP-164FL 2 *	840
4	840
KP-166B 2 *	728
4	728
KP-166F 2 *	728
4	728

\*印は、受注生産品です。

◇レンズ

LN-142A	78
LN-142F	78
LN-142F <sub>2</sub>	202
LN-164F	168
LN-164FL	202
LN-166B	45
LN-166F	45

KH-2000シリーズ

F-24 ページ

形式名	標準価格
●白熱球仕様	
KH-2001A T-26	2,300
KH-2001B T-20	1,500
KH-2010 T-20	860
KH-2100 T-20	5,400

※上記価格には、電球の価格は含まれておりません。  
下記の電球価格を加算願います。

●LED球仕様

KH-2001B 4,7,8	5,200
3D *	2,050
4D	2,000
8D	2,170
KH-2010 4,7,8	4,560
3D *	1,410
4D	1,360
8D	1,530
KH-2100 4,7,8	9,100
3D *	5,950
4D	5,900
8D	6,070

\*印は、受注生産品です。

◇レンズ

LN-2001	600
LN-2010	400
LN-2100	600

別置形小型変圧器  
KT形・ST形・SR形

F-27 ページ以降

形式名	標準価格
KT-23 (容量:0.75VA)	
106, 118, 206, 218	590
112 *, 124 *, 128 *, 148 *	730
212 *, 224 *, 228 *, 248 *	730
KT-25 (容量:1.5VA)	
118, 218	590
112 *, 124 *, 128 *, 148 *	730
212 *, 224 *, 228 *, 248 *	730

\*印(112,124,128,148,212,224,228,248)は受注生産です。

◇ワンタッチ取付小型変圧器

ST-24 (容量:1VA)	
106, 206	560
112 *, 124 *, 128 *, 148 *	700
212 *, 224 *, 228 *, 248 *	700
ST-28N (容量:1.5VA)	
118, 218	590
112 *, 124 *, 128 *, 148 *	730
212 *, 224 *, 228 *, 248 *	730

\*印(112,124,128,148,212,224,228,248)は受注生産です。

◇ワンタッチ取付巻線塗装抵抗器

SR-24 100V-700Ω	1,870
SR-28 100V-850Ω	1,870
110V-950Ω	2,035

◇端子カバー

LC-7 (KFT-27用)	25
LC-8 (KFT-37用)	35
LC-9 (KFR-27,37用)	35

◇電球抜き工具

KC-1	150
KC-3	200
KC-5	60

◇灯蓋取外工具

KX-1 (KFD/KFT/KFR形用)	100
----------------------	-----

白熱式表示灯用  
白熱電球

F-30 ページ

形式名	標準価格
T-4.2 6.3,12,18V	130
(パイピンベース) 24,28V	170
T-5 6.3,12,18V	
(段付口金) 24,28V	130
T-10 18,24,28V/2W	
(E-10口金) 30,48V/2W	130
T-14	
(E-12口金) 18,24,28,30,48V	130
T-15 18,24,28,48V	
(E-12口金) 110,140V	520
220V	520
T-20 18,24,28,48V	
(E-12口金) 110,140V	520
220V	520
T-26 110V	580
(E-26口金) 220V	1,300

プリント基板用端子台  
TE-10シリーズ

G-8 ページ

形式名	標準価格
TE-10 2P	40
3P	60
4P	80
5P	100
6P	120
7P	140
8P	160
9P	180
10P	200
11P	220
12P	240
13P	260
14P	280
15P	300
16P	320
17P	340
18P	360
19P	380
20P	400
21P	420
22P	440
23P	460

	24P	480
TE-11	2P	40
	3P	60
	4P	80
	5P	100
	6P	120
	7P	140
	8P	160
	9P	180
	10P	200
	11P	220
	12P	240
	13P	260
	14P	280
	15P	300
	16P	320
	17P	340
	18P	360
	19P	380
	20P	400
	21P	420
	22P	440
	23P	460
	24P	480
TE-12	2P	40
	3P	60
	4P	80
	5P	100
	6P	120
	7P	140
	8P	160
	9P	180
	10P	200
	11P	220
	12P	240
	13P	260
	14P	280
	15P	300
	16P	320
	17P	340
	18P	360
	19P	380
	20P	400
	21P	420
	22P	440
	23P	460
	24P	480
TE-13	2P	58
	3P	87
	4P	116
	5P	145
	6P	174
	7P	203
	8P	232
	9P	261

	10P	290
	11P	319
	12P	348
	13P	377
	14P	406
	15P	435
	16P	464
	17P	493
	18P	522
	19P	551
	20P	580
	21P	609
	22P	638
	23P	667
	24P	696
TE-14	2P	58
	3P	87
	4P	116
	5P	145
	6P	174
	7P	203
	8P	232
	9P	261
	10P	290
	11P	319
	12P	348
	13P	377
	14P	406
	15P	435
	16P	464
	17P	493
	18P	522
	19P	551
	20P	580
	21P	609
	22P	638
	23P	667
	24P	696
TE-15	2P	60
	3P	90
	4P	120
	5P	150
	6P	180
	7P	210
	8P	240
	9P	270
	10P	300
	11P	330
	12P	360
	13P	390
	14P	420
	15P	450
	16P	480
	17P	510
	18P	540

	19P	570
	20P	600
	21P	630
	22P	660
	23P	690
	24P	720
TE-16	2P	70
	3P	105
	4P	140
	5P	175
	6P	210
	7P	245
	8P	280
	9P	315
	10P	350
	11P	385
	12P	420
	13P	455
	14P	490
	15P	525
	16P	560
	17P	595
	18P	630
	19P	665
	20P	700
	21P	735
	22P	770
	23P	805
	24P	840

◇ TE-16 専用ソケットピン  
TE-P1624 (24P) 200

弱電端子台  
TS-100シリーズ G-12 ページ以降

形 式 名	標準価格
TS-125P	2P 105
	3P 137
	4P 168
	5P 200
	6P 231
	7P 263
	8P 294
	10P 357
	12P 420
	14P 483
	15P 515
	16P 546
	18P 609
	20P 672
TS-125L	2P 142
	3P 175
	4P 210
	5P 247
	6P 280

	7P	315		6P	310		5P	215
	8P	352		7P	343		6P	252
	10P	420		8P	378		7P	286
	12P	491		10P	449		8P	320
	14P	562		12P	520		10P	391
	15P	596		14P	588		12P	462
	16P	630		15P	625		14P	530
	18P	701		16P	659		15P	567
	20P	772		18P	730		16P	602
TS-125W	2P	141	TS-135W	20P	800	TS-145P	18P	672
	3P	175		2P	158		20P	740
	4P	210		3P	196		2P	110
	5P	247		4P	236		3P	147
	6P	280		5P	273		4P	181
	7P	315		6P	312		5P	215
	8P	352		7P	352		6P	252
	10P	420		8P	389		7P	286
	12P	491		10P	467		8P	320
	14P	562		12P	544		10P	391
	15P	596		14P	620		12P	462
	16P	630		15P	659		14P	530
	18P	701		16P	698		15P	567
	20P	772		18P	775		16P	602
TS-125F	2P	123	TS-135F	20P	853	TS-145L	18P	672
	3P	149		2P	165		20P	740
	4P	175		3P	205		2P	158
	5P	202		4P	252		3P	200
	6P	228		5P	280		4P	238
	7P	254		6P	326		5P	273
	8P	280		7P	364		6P	310
	10P	333		8P	404		7P	343
	12P	385		10P	486		8P	378
	14P	439		12P	551		10P	449
	15P	465		14P	633		12P	520
	16P	491		15P	667		14P	588
	18P	544		16P	701		15P	625
	20P	596		18P	796		16P	659
TS-135P	2P	110	TS-135T	20P	866	TS-145W	18P	730
	3P	147		2P	154		20P	800
	4P	181		3P	210		2P	158
	5P	215		4P	265		3P	196
	6P	252		5P	320		4P	236
	7P	286		6P	375		5P	273
	8P	321		7P	431		6P	312
	10P	391		8P	486		7P	352
	12P	462		10P	586		8P	389
	14P	530		12P	672		10P	467
	15P	567		14P	772		12P	544
	16P	602		15P	806		14P	620
	18P	672		16P	851		15P	659
	20P	740		18P	950		16P	698
TS-135L	2P	158	TS-145Y	20P	1,040	TS-145F	18P	775
	3P	200		2P	110		20P	853
	4P	238		3P	147		2P	165
	5P	273		4P	181		3P	205

4P	252	
5P	280	
6P	326	
7P	364	
8P	404	
10P	486	
12P	552	
14P	633	
15P	667	
16P	701	
18P	796	
20P	866	
-----		
TS-155P	2P	126
	3P	168
	4P	210
	5P	263
	6P	305
	7P	357
	8P	399
	10P	473
	12P	557
	14P	651
	15P	693
	16P	735
	18P	830
	20P	903
-----		
TS-155L	2P	179
	3P	221
	4P	263
	5P	305
	6P	357
	7P	399
	8P	441
	10P	536
	12P	620
	14P	714
	15P	756
	16P	798
	18P	893
	20P	966
-----		
TS-155W	2P	189
	3P	231
	4P	273
	5P	315
	6P	368
	7P	410
	8P	452
	10P	546
	12P	641
	14P	735
	15P	777
	16P	830
	18P	924
	20P	1,019

TS-155F	2P	158
	3P	200
	4P	242
	5P	273
	6P	315
	7P	357
	8P	389
	10P	473
	12P	546
	14P	620
	15P	662
	16P	693
	18P	777
	20P	840
-----		
TS-171P	2P	142
	3P	194
	4P	236
	5P	280
	6P	333
	7P	385
	8P	439
	10P	544
	12P	649
	14P	754
	15P	806
	16P	859
	18P	966
	20P	1,071

※ 上記の価格は、端子カバー付です。

## ◇ショートバー

J-121	(TS-125用)	16
J-131	(TS-135用)	16
J-141	(TS-145用)	16
J-151	(TS-155用)	16

## ◇専用ハンダ金具

A-141A	(TS-145用)	16
A-151A	(TS-155用)	21

## ◇カバー

TS-C125	(定尺：1 m)	147
TS-C135	(〃)	210
TS-C145	(〃)	210
TS-C155	(〃)	210
TS-C171	(〃)	305

プリント基板挿入用端子台  
TS-1226形 G-18 ページ

形 式 名	標準価格
TS-1226	1,200
(端子カバー付)	

プリント基板用2段端子台  
TS-122/123形 G-20 ページ

形 式 名	標準価格	
TS-122P	10P	490
	18P	820
	24P	1,100
TS-123P	10P	590
	18P	1,050
	24P	1,370

※ 上記の価格は、端子カバー付です。

インターフェース用端子台  
TS-312H/HR形 G-24 ページ

形 式 名	標準価格	
TS-312H	20P	2,900
	34P	3,600
	36P	3,650
	40P	4,300
	50P	5,100
	60P	6,800
TS-312HR	64P	7,300
	20P	2,900
	34P	3,600
	36P	3,650
	40P	4,300
	50P	5,100
	60P	6,800
	64P	7,300

## ◇TS-312HR レール組加算額

1個当たり	200
-------	-----

インターフェース用端子台  
TS-314H形 G-24 ページ

形 式 名	標準価格	
TS-314H	20P	3,400
	34P	5,000
	40P	5,900
	50P	7,200
	60P	8,100

## ◇TS-314H レール組加算額

1個当たり	200
-------	-----

インターフェース用端子台  
TSD-58形 G-28 ページ

形 式 名	標準価格	
TSD-58B	05	4,830
(ブリッジ付)	10	8,505
TSD-58D	10A	4,305
(ダイオード付)	20A	7,665
	20B,C	5,040
	40B,C	8,400
TSD-58P	05	4,830



(フォトプラ付) 10	8,505
TSD-58R 10-□	4,305
(抵抗器付) 20-□	7,560
TSD-58V 10(7または9)	6,825
(バリスタ付) 20(7または9)	12,600

### インターフェース用端子台 TSD-80形 G-33 ページ

形式名	標準価格
TSD-80L16A, B DC24V	19,950
TSD-80L16A, B DC100/110V	20,475

◇ TSD-80 形レール組加算額 1個当り	210
---------------------------	-----

### 固定端子台 TS-212形 G-36 ページ

形式名	標準価格
TS-212P 3P	210
4P	263
6P	347
8P	431
10P	504
12P	588
TS-212PLB 3P	231
4P	284
6P	389
8P	494
10P	599
12P	672
TS-212A 6P	347
12P	588

※TS-212A の価格は、端子カバー付です。

### 固定端子台 TS-615/625 形 G-38 ページ

形式名	標準価格
TS-615 2P	105
3P	137
4P	168
6P	210
8P	263
10P	305
12P	357
14P	452
16P	504
TS-625 2P	137
3P	179
4P	221
6P	305
8P	378
10P	452
12P	504
16P	672

※上記の価格は、端子カバー付です。

◇ ショートバー		
J-615 2P	79	
3P	105	
6P	168	
10P	184	
J-625 2P	105	
3P	142	
6P	247	
10P	299	

### 固定端子台 TSU-615/625C 形 G-41 ページ

形式名	標準価格
TSU-615 2P	168
3P	200
4P	231
6P	263
8P	326
10P	389
12P	452
14P	515
16P	578
TSU-625C 2P	189
3P	231
4P	273
6P	357
8P	441
10P	525
12P	609
16P	777

※上記の価格は、端子カバー付です。

### 組端子台 TS-240C/250C 形 H-44 ページ

形式名	標準価格
TS-240C-4M 基本 1P	255
追加 1P 当り	90
TS-240C-5M 基本 1P	260
追加 1P 当り	105
TS-250C-5M 基本 1P	340
追加 1P 当り	145
TS-250C-6M 基本 1P	350
追加 1P 当り	160

TS-240C,250C 完成品計算式：(総 P 数 - 1P) × 追加 1P + 基本 1P = 価格

※上記の価格は、端子カバー付です。

### 貫通形端子台 TS-1398A/1399A/1400A/1401A 形 H-48 ページ

形式名	標準価格
TS-1398A 2P	835
3P	1,080
4P	1,330
5P	1,580
6P	1,830
7P	2,080
8P	2,330
9P	2,580
10P	2,830
11P	3,080
12P	3,330
13P	3,580
14P	3,830
15P	4,080
16P	4,330
17P	4,580
18P	4,830
19P	5,080
20P	5,330
TS-1399A 2P	920
3P	1,250
4P	1,580
5P	1,920
6P	2,250
7P	2,580
8P	2,920
9P	3,250
10P	3,580
11P	3,920
12P	4,250
13P	4,580
14P	4,920
15P	5,250
16P	5,570
17P	5,900
18P	6,230
19P	6,560
20P	6,890
TS-1400A 2P	1,200
3P	1,800
4P	2,400
5P	3,000
6P	3,600
7P	4,200
8P	4,800
9P	5,400
10P	6,000
11P	6,600
12P	7,200

# 端子台

TS-1401A	2P	2,500
	3P	3,500
	4P	4,500
	5P	5,500
	6P	6,500
	7P	7,500
	8P	8,500
	9P	9,500
	10P	10,500

※ 上記の価格は、端子カバー付です。

## 貫通形端子台

TS-1398A/1399A/1400A/1401A 形 (Lカバー付) H-48 ページ

形 式 名	標準価格
TS-1398A	2P-L 850
	3P-L 1,110
	4P-L 1,370
	5P-L 1,630
	6P-L 1,890
	7P-L 2,150
	8P-L 2,410
	9P-L 2,670
	10P-L 2,930
	11P-L 3,190
	12P-L 3,450
	13P-L 3,710
	14P-L 3,970
	15P-L 4,230
	16P-L 4,490
	17P-L 4,750
	18P-L 5,010
	19P-L 5,270
	20P-L 5,530

TS-1399A	2P-L	950
	3P-L	1,300
	4P-L	1,650
	5P-L	2,000
	6P-L	2,350
	7P-L	2,700
	8P-L	3,050
	9P-L	3,400
	10P-L	3,750
	11P-L	4,100
	12P-L	4,450
	13P-L	4,800
	14P-L	5,150
	15P-L	5,500
	16P-L	5,850
	17P-L	6,200
	18P-L	6,550
	19P-L	6,900
	20P-L	7,250

TS-1400A	2P-L	1,250
----------	------	-------

	3P-L	1,875
	4P-L	2,500
	5P-L	3,125
	6P-L	3,750
	7P-L	4,375
	8P-L	5,000
	9P-L	5,625
	10P-L	6,250
	11P-L	6,875
	12P-L	7,500

TS-1401A	2P-L	2,570
	3P-L	3,600
	4P-L	4,640
	5P-L	5,670
	6P-L	6,700
	7P-L	7,740
	8P-L	8,770
	9P-L	9,800
	10P-L	10,840

※ 上記の価格は、L形端子カバー付です。

### ◇ショートバー

J-1400 2P (TS-1400A 用)	670
------------------------	-----

### ◇端子カバー

TS-C1398 A (定尺1m,表面側)	450
TS-C1398 B (〃,裏面側)	450
TS-C1399 A (〃,表面側)	525
TS-C1399 B (〃,裏面側)	500
TS-C1400 A (〃,表面側)	550
TS-C1400 B (〃,裏面側)	525
TS-C1401 A (〃,表面側)	575
TS-C1401 B (〃,裏面側)	535

### ◇L形端子カバー

TS-C1398 L (定尺1m)	640
TS-C1399 L (〃)	670
TS-C1400 L (〃)	840
TS-C1401 L (〃)	1,000

### ◇記名条片

TS-M1398 (定尺900mm)	35
--------------------	----

## 貫通形端子台

TS- 281/282/283 形 G-51 ページ

形 式 名	標準価格
TS-281	2P 330
	3P 430
	4P 530
	5P 630
	6P 730
	7P 830
	8P 930
	9P 1,030
	10P 1,130
	11P 1,230
	12P 1,330

	13P	1,430
	14P	1,530
	15P	1,630
	16P	1,730
	17P	1,830
	18P	1,930
	19P	2,030
	20P	2,130

TS-282	2P	400
	3P	510
	4P	620
	5P	728
	6P	835
	7P	953
	8P	1,070
	9P	1,170
	10P	1,270
	11P	1,380
	12P	1,490
	13P	1,595
	14P	1,700
	15P	1,810
	16P	1,920
	17P	2,030
	18P	2,140
	19P	2,250
	20P	2,360

TS-283	2P	500
	3P	680
	4P	860
	5P	1,040
	6P	1,220
	7P	1,400
	8P	1,590
	9P	1,770
	10P	1,950
	11P	2,130
	12P	2,300

※ 上記の価格は、端子カバー付です。

## 固定端子台

TS- 1003形 G-54 ページ

形 式 名	標準価格
TS-1003	950

## レール組端子台

TS-511R 形 G-55 ページ

形 式 名	標準価格
-------	------

### ◇レール組立完成品 (カバー付)

TS-511R	基本 1P	580
	追加 1P 当り	370

レール組立完成品計算式：(総 P 数 - 1P) × 追加 1P + 基本 1P = 価格

◇箱詰価格		
TS-511	(50P 入)	17,000
	1P 当り	340
◇端 末		
TS-S511		54
◇記名条片 (1シート50枚)		
TS-M511A	(9X19 mm)	370
◇レール		
AR-LK	(定尺 1 m)	650
◇端末金具		
MF-LKB		37
◇レール保護キャップ		
AR-CL	(AR-LK 用)	85

レール組端子台  
TS-620A 形 G-57 ページ

形 式 名	標準価格
◇レール組立完成品 (カバー付)	
TS-620A-1 (12P)	820
-2 (24P)	1,600
-3 (36P)	2,500
-4 (48P)	3,300
-5 (60P)	4,100
-6 (72P)	4,900
-7 (84P)	5,800

◇単体価格		
TS-620A	12P	680
TS-620A-UT	12P *	800
TS-620A-US	12P *	890

\* 印 (UT: 黄銅ねじ、US: ステンレスねじ) は、受注生産品です。

◇端子カバー		
TS-C620	(定尺 1 m)	80
◇端末金具		
MF-LKB		37
◇レール		
AR-LK	(定尺 1 m)	650
◇レール保護キャップ		
AR-CL	(AR-LK 用)	85

ねじアップ端子台  
TSG シリーズ G-60 ページ以降

形 式 名	標準価格
◇レール組立完成品 (カバー付)	
TSG-15AR 基本 1P	243
	追加 1P 当り 43
TSG-20SAR 基本 1P	275
	追加 1P 当り 47
TSG-20AR 基本 1P	280
	追加 1P 当り 53
TSG-30AR 基本 1P	290

	追加 1P 当り	60
TSG-40AR 基本 1P		295
	追加 1P 当り	65
TSG-75AR 基本 1P		300
	追加 1P 当り	150
TSG-100AR 基本 1P		470
	追加 1P 当り	270
TSG-130AR 基本 1P		1,330
	追加 1P 当り	800

レール組立完成品計算式: (総 P 数 - 1P) × 追加 1P + 基本 1P = 価格

◇箱詰価格		
TSG-15AU (50P 入)		1,600
	1P 当り	32
TSG-20SAU (50P 入)		1,700
	1P 当り	34
TSG-20AU (50P 入)		1,850
	1P 当り	37
TSG-30AU (50P 入)		2,000
	1P 当り	40
TSG-40AU (50P 入)		2,100
	1P 当り	42
TSG-75AU (50P 入)		5,900
	1P 当り	118
TSG-100AU (30P 入)		6,000
	1P 当り	200
TSG-130AU (20P 入)		11,600
	1P 当り	580

◇レール組立用端末		
TSG-S15 (TSG-15,20S,20 共用)		25
TSG-S30 (TSG-30,40 共用)		34
TSG-S75		50
TSG-S100		67
TSG-S130		85

◇端子付端末		
TSG-S130TB		750
TSG-S130TR		735

◇ボルト組立用端末		
TSG-S15B (TSG-15,20S,20 共用)		34
TSG-S30B (TSG-30,40 共用)		42
TSG-S75B		58
TSG-S100B		75
TSG-S130B		100

◇端子カバー (定尺 1 m)		
TSG-C15		535
TSG-C20S		535
TSG-C20		535
TSG-C30		550
TSG-C40		550
TSG-C75		575
TSG-C100		685
TSG-C130		850

◇記名条片		
TSG-M15 (10mm×900mm)		33
TSG-M15W (10mm×25 m)		2,500

◇レール		
AR-LH	(定尺 1 m)	650
AR-FH	(定尺 1 m)	650
◇端末金具		
MF-THC		37
◇レール保護キャップ		
AR-CLH	(AR-LH 用)	85

◇ショートバー		
TJ-15	2P	55
	3P	74
	6P	91
	10P	146
-----		
TJ-20S	2P	55
	3P	74
	6P	91
	10P	146
-----		
TJ-20	2P	55
	3P	74
	6P	91
	10P	146
-----		
TJ-30	2P	62
	3P	83
	6P	103
	10P	165
-----		
TJ-40	2P	62
	3P	83
	6P	103
	10P	165

◇ボルト組立完成品		
TSG-15AB	2P	220
	3P	263
	4P	306
	5P	349
	6P	392
	7P	435
	8P	478
	9P	521
	10P	564
	11P	607
	12P	650
	13P	693
	14P	736
	15P	779
	16P	822
	17P	865
	18P	908
	19P	951
	20P	994
	21P	1,037
	22P	1,080
	23P	1,123
	24P	1,166
	25P	1,209
	26P	1,252
	27P	1,295

# 端子台

28P	1,338	25P	1,472	22P	1,565			
29P	1,381	26P	1,525	23P	1,630			
30P	1,424	27P	1,578	24P	1,695			
TSG-20SAB	2P	28P	1,632	25P	1,760			
	3P	29P	1,685	26P	1,825			
	4P	30P	1,738	27P	1,890			
	5P	TSG-30AB	2P	28P	1,955			
	6P		3P	29P	2,020			
	7P		4P	30P	2,085			
	8P		5P	TSG-75AB	2P	500		
	9P		6P		3P	650		
	10P		7P		4P	800		
	11P		8P		5P	950		
	12P		9P		6P	1,100		
	13P		10P		7P	1,250		
	14P		11P		8P	1,400		
	15P		12P		9P	1,550		
	16P		13P		10P	1,700		
	17P		14P		11P	1,850		
	18P		15P		12P	2,000		
	19P		16P		13P	2,150		
	20P		17P		14P	2,300		
	21P		18P		15P	2,450		
	22P		19P		16P	2,600		
	23P		20P		17P	2,750		
	24P		21P		18P	2,900		
	25P		22P		19P	3,050		
	26P		23P		20P	3,200		
	27P		24P		TSG-100AB	2P	750	
	28P		25P			3P	980	
	29P		26P			4P	1,220	
	30P		27P			5P	1,450	
TSG-20AB	2P		28P			6P	1,680	
	3P		29P			7P	1,920	
	4P		30P			8P	2,150	
	5P		TSG-40AB	2P		9P	2,380	
	6P			3P		10P	2,620	
	7P			4P		11P	2,850	
	8P			5P		12P	3,080	
	9P			6P		13P	3,320	
	10P			7P		14P	3,550	
	11P			8P		15P	3,780	
	12P			9P		16P	4,020	
	13P			10P		17P	4,250	
	14P			11P		18P	4,480	
	15P			12P		19P	4,720	
	16P			13P		20P	4,950	
	17P			14P		TSG-130AB	2P	2,170
	18P			15P			3P	2,830
	19P			16P			4P	3,500
	20P			17P			5P	4,170
	21P			18P			6P	4,830
	22P			19P			7P	5,500
	23P			20P			8P	6,170
	24P			21P			9P	6,830

10P	7,500
11P	8,170
12P	8,830
13P	9,500
14P	10,200

※ 上記の価格は、端子カバー付です。

### レール組端子台 TS/TSU- 800シリーズ G-83 ページ以降

形式名	標準価格
◇レール組立完成品	
TS/TSU-801R 基本 1P	175
追加 1P 当り	47
TS/TSU-802R 基本 1P	185
追加 1P 当り	50
TS-802LG R 基本 1P	335
追加 1P 当り	70
TS/TSU-803R 基本 1P	220
追加 1P 当り	72
TS/TSU-804R 基本 1P	310
追加 1P 当り	80
TS/TSU-805R 基本 1P	365
追加 1P 当り	125
TS/TSU-806R 基本 1P	410
追加 1P 当り	160
TS/TSU-807R 基本 1P	500
追加 1P 当り	185
TS/TSU-808R 基本 1P	635
追加 1P 当り	300
TS-808LR 基本 1P	720
追加 1P 当り	460
TS/TSU-809R 基本 1P	800
追加 1P 当り	615
TS-809LR 基本 1P	990
追加 1P 当り	810
TS/TSU-810R 基本 1P	1,100
追加 1P 当り	925
TS/TSU-811R 基本 1P	2,000
追加 1P 当り	1,850

※ 上記の価格は、端子カバー付です。  
レール組立完成品計算式：(総P数－1P) × 追加 1P + 基本 1P = 価格

#### ◇箱詰価格

TS/TSU-801U (50P 入)	1,500
1P 当り	30
TS/TSU-802U (50P 入)	1,600
1P 当り	32
TS-802LGU (50P 入)	2,750
1P 当り	55
TS/TSU-803U (50P 入)	2,100
1P 当り	42
TS/TSU-804U (50P 入)	2,500
1P 当り	50

TS/TSU-805U (50P 入)	4,250
1P 当り	85
TS/TSU-806U (50P 入)	6,000
1P 当り	120
TS/TSU-807U (30P 入)	4,050
1P 当り	135
TS/TSU-808U (20P 入)	4,700
1P 当り	235
TS-808LU (20P 入)	7,000
1P 当り	350
TS/TSU-809U (20P 入)	9,400
1P 当り	470
TS-809LU (20P 入)	13,000
1P 当り	650
TS/TSU-810U (10P 入)	7,500
1P 当り	750
TS/TSU-811U (10P 入)	15,000
1P 当り	1,500

#### ◇レール組立用端末

TS-S801, S802	20
TS-S802LG R	27
TS-S803	27
TS-S804, S805	30
TS-S806	34
TS-S807	67
TS-S808 (TS-808L 共用)	75

#### ◇ボルト組立用端末

TS-S801B, S802B	47
TS-S802LG B	58
TS-S803B, S804B	58
TS-S805B	63
TS-S806B, 807B	75
TS-S808B (TS-808LB 共用)	87
TS-S809B	87
TS-S809LB	110
TS-S810B	250
TS-S811B	270

#### ◇端子カバー

TS-C801, C802 (定尺 1 m)	500
TS-C803, C804 (定尺 1 m)	535
TS-C805 (定尺 1 m)	535
TS-C806, C807 (定尺 1 m)	575
TS-C808 (定尺 1 m)	685
TS-C809 (1P 用)	97
TS-C809L (1P 用)	100
TS-C810 (1P 用)	105
TS-C811 (1P 用)	165

#### ◇記名条片

TS-M800F (10mm×900mm)	33
TS-M800W (10mm×25 m)	2,500

#### ◇レール

AR-LH (定尺 1 m)	650
AR-FH (定尺 1 m)	650
AR-LK (定尺 1 m)	650

#### ◇端末金具

MF-THE (AR-LH/AR-FH 用)	72
MF-LKB (AR-LK 用)	37

#### ◇レール保護キャップ

AR-CLH (AR-LH 用)	85
AR-CL (AR-LK 用)	85

#### ◇ショートバー

J-801	2P	55
	3P	74
	6P	91
	10P	146
J-802	2P	55
	3P	74
	6P	91
	10P	146
J-803	2P	62
	3P	83
	6P	103
	10P	165
J-804	2P	66
	3P	88
	6P	110
	10P	176

### ボルト組立完成品 TS/TSU- 800Bシリーズ G-83 ページ以降

形式名	標準価格
TS/TSU-801B 2P	225
3P	250
4P	275
5P	300
6P	335
7P	375
8P	420
9P	460
10P	500
11P	543
12P	585
13P	628
14P	670
15P	710
16P	750
17P	793
18P	835
19P	878
20P	920
21P	960
22P	1,000
23P	1,045
24P	1,085
25P	1,125
26P	1,170
27P	1,210

# 端子台

28P	1,250	25P	1,880	19P	1,290		
29P	1,295	26P	1,950	20P	1,350		
30P	1,340	27P	2,020	21P	1,410		
TS/TSU-802B	2P	28P	2,080	22P	1,470		
	3P	29P	2,150	23P	1,530		
	4P	30P	2,220	24P	1,590		
	5P	※ TS-802LGB の UL/TÜV/CSA 規格取得は致しません。			25P	1,650	
	6P	TS/TSU-803B	2P	260	26P	1,710	
	7P		3P	295	27P	1,770	
	8P		4P	330	28P	1,830	
	9P		5P	385	29P	1,890	
	10P		6P	440	30P	1,950	
	11P		7P	495	TS/TSU-805B	2P	360
	12P		8P	545		3P	410
	13P		9P	600		4P	520
	14P		10P	650		5P	620
	15P		11P	705		6P	730
	16P		12P	760		7P	830
	17P		13P	815		8P	940
	18P		14P	865		9P	1,050
	19P		15P	920		10P	1,150
	20P		16P	970		11P	1,240
	21P		17P	1,025		12P	1,330
	22P		18P	1,075		13P	1,425
	23P		19P	1,130		14P	1,520
	24P		20P	1,185		15P	1,610
	25P		21P	1,240		16P	1,700
	26P		22P	1,295		17P	1,790
	27P		23P	1,350		18P	1,880
	28P		24P	1,400		19P	1,975
	29P		25P	1,455		20P	2,070
	30P		26P	1,510	TS/TSU-806B	2P	400
TS-802LG B	2P		27P	1,565		3P	500
	3P		28P	1,620		4P	630
	4P		29P	1,670		5P	760
	5P		30P	1,720		6P	880
	6P	TS/TSU-804B	2P	275		7P	1,010
	7P		3P	310		8P	1,140
	8P		4P	375		9P	1,270
	9P		5P	435		10P	1,400
	10P		6P	500		11P	1,525
	11P		7P	565		12P	1,650
	12P		8P	625		13P	1,780
	13P		9P	690		14P	1,910
	14P		10P	750		15P	2,035
	15P		11P	810		16P	2,160
	16P		12P	870		17P	2,285
	17P		13P	935		18P	2,410
	18P		14P	995		19P	2,540
	19P		15P	1,055		20P	2,670
	20P		16P	1,110	TS/TSU-807B	2P	535
	21P		17P	1,170		3P	700
	22P		18P	1,230		4P	840
	23P					5P	975
	24P					6P	1,110

7P	1,250
8P	1,390
9P	1,530
10P	1,660
11P	1,745
12P	1,830
13P	1,975
14P	2,120
15P	2,260
16P	2,400
17P	2,540
18P	2,680
19P	2,825
20P	2,970
TS/TSU-808B	2P 730
	3P 970
	4P 1,190
	5P 1,420
	6P 1,640
	7P 1,870
	8P 2,080
	9P 2,300
	10P 2,520
	11P 2,725
	12P 2,930
	13P 3,165
	14P 3,400
TS-808LB	2P 1,030
	3P 1,400
	4P 1,770
	5P 2,130
	6P 2,500
	7P 2,870
	8P 3,230
	9P 3,600
	10P 3,970
	11P 4,330
	12P 4,700
	13P 5,070
	14P 5,430
TS/TSU-809B	2P 1,330
	3P 1,830
	4P 2,330
	5P 2,830
	6P 3,330
	7P 3,830
	8P 4,330
	9P 4,830
	10P 5,330
TS-809LB	2P 2,000
	3P 2,830
	4P 3,670
	5P 4,500
	6P 5,330
	7P 6,170

8P	7,000
9P	7,830
10P	8,670
TS/TSU-810B	2P 2,330
	3P 3,170
	4P 4,000
	5P 4,830
	6P 5,670
TS/TSU-811B	2P 4,000
	3P 5,670
	4P 7,330
	5P 9,000
	6P 10,830
TS-811BRD	2P 8,200
	3P 12,000
	4P 15,800

※ 上記の価格は、端子カバー付です。  
 ※ TS-811BRD の UL/CSA/TÜV 規格につきましても、取得致しません。

**レール組タブ端子台 TS-803FR シリーズ** G-120 ページ

形式名	標準価格
◇レール組立完成品	
TS-803FR 基本 1P	500
追加 1P 当り	108

※ 端子カバー付きません。

**2段組立端子台 TS-555形** G-123 ページ

形式名	標準価格
◇レール組立完成品	
TS-555R 基本 1P	130
追加 1P 当り	54

※ 端子カバーの取付はできません。  
 レール組立完成品計算式：(総 P 数 - 1P) × 追加 1P + 基本 1P = 価格

◇箱詰価格	
TS-555 (50P 入)	2,350
1P 当り	47

◇端末 (10 個入)	
TS-S555A (下段用)	220
TS-S555B (上段用)	220

◇記名条片	
TS-M555 (定尺 900mm)	120

◇レール	
AR-LK (定尺 1 m)	650

◇端末金具	
MF-LKB	37

◇レール保護キャップ	
AR-CL (AR-LK 用)	85

**2段組立端子台 TS-292形** G-126 ページ

形式名	標準価格
◇レール組立完成品	
TS-292R 基本 1P	650
追加 1P 当り	270

※ 端子カバーの取付はできません。  
 レール組立完成品計算式：(総 P 数 - 1P) × 追加 1P + 基本 1P = 価格  
 レール組立完成品は、2~40B までです。

◇ボルト組立完成品	
TS-292B 基本 1P	620
追加 1P 当り	260

※ 端子カバーの取付はできません。  
 ボルト組立完成品計算式：(総 P 数 - 1P) × 追加 1P + 基本 1P = 価格  
 ボルト組立完成品は、2~30B までです。

**断路端子台 TSK-511N 形** G-129 ページ以降

形式名	標準価格
◇レール組立完成品	
TSK-511NR/K 基本 1P	580
追加 1P 当り	390

※ 上記の価格は、端子カバー付です。  
 レール組立完成品計算式：(総 P 数 - 1P) × 追加 1P + 基本 1P = 価格

◇ボルト組立完成品	
TSK-511NB 基本 1P	580
追加 1P 当り	390

※ 上記の価格は、端子カバー付です。  
 ボルト組立完成品計算式：(総 P 数 - 1P) × 追加 1P + 基本 1P = 価格

◇箱詰価格	
TSK-511N (50P 入)	17,500
1P 当り	350

◇記名条片 (1 シート 50 枚)	
TS-M511A (9X19 mm)	370

◇記名条片 (1 シート 50 枚)	
TS-M511B (9X12 mm)	370

◇端末	
TS-S511N	54

◇レール	
AR-LH (定尺 1 m)	650
AR-LK (定尺 1 m)	650

◇端末金具	
MF-THC (AR-LH 用)	37
MF-LKB (AR-LK 用)	37

◇レール保護キャップ	
------------	--

# 端子台

AR-CLH (AR-LH 用)	85
AR-CL (AR-LK 用)	85
◇連動用部品	
2P 用	45
3P 用	85
4P 用	125
◇TSK-511 用誤投入ストッパー	
TSK-P511	55

## 断路端子台 TSK-511形 G-133 ページ以降

形式名	標準価格
◇レール組立完成品	
TSK-511R 基本 1P	580
追加 1P 当り	390

※上記の価格は、端子カバー付です。  
レール組立完成品計算式：(総P数-1P) × 追加 1P + 基本 1P = 価格

◇ボルト組立完成品	
TSK-511B 基本 1P	580
追加 1P 当り	390

※上記の価格は、端子カバー付です。  
ボルト組立完成品計算式：(総P数-1P) × 追加 1P + 基本 1P = 価格

◇箱詰価格	
TSK-511 (50P 入)	17,500
1P 当り	350

◇記名条片 (1シート 50枚)	
TS-M511A (9X19 mm)	370
TS-M511B (9X12 mm)	370

◇端 末	
TS-S511	54

◇レール	
AR-LK (定尺 1 m)	650

◇端末金具	
MF-LKB	37

◇レール保護キャップ	
AR-CL (AR-LK 用)	85

◇連動用部品	
2P 用	45
3P 用	85
4P 用	125

◇TSK-511 用誤投入ストッパー	
TSK-P511	55

## 断路端子台 TM-552形 G-135 ページ

形式名	標準価格
◇レール組立完成品	
TM-552R 基本 1P	290
追加 1P 当り	180

※端子カバーの取付はできません。  
レール組立完成品計算式：(総P数-1P) × 追加 1P + 基本 1P = 価格

◇ボルト組立完成品	
TM-552B 基本 1P	290
追加 1P 当り	180

※端子カバーの取付はできません。  
ボルト組立完成品計算式：(総P数-1P) × 追加 1P + 基本 1P = 価格

◇箱詰価格	
TM-552 (50P 入)	8,500
1P 当り	170

◇記名条片 (定尺 900mm)	
TS-M602 (10本入)	350

◇端 末	
TM-S552	37

◇レール	
AR-LK (定尺 1 m)	650

◇端末金具	
MF-LKB	37

◇レール保護キャップ	
AR-CL (AR-LK 用)	85

## 断路端子台 TM-557形 G-137 ページ

形式名	標準価格
◇レール組立完成品	
TM-557R-N (断路器)	
基本 1P	750
追加 1P 当り	540

TM-557R-T (端子台)	
基本 1P	480
追加 1P 当り	300

※上記の価格は、端子カバー付です。  
レール組立完成品計算式：(総P数-1P) × 追加 1P + 基本 1P = 価格  
※TM-557 は部品販売はしていません。

◇ボルト組立完成品	
TM-557B-N (断路器)	
基本 1P	750
追加 1P 当り	540

TM-557B-T (端子台)	
基本 1P	480
追加 1P 当り	300

※上記の価格は、端子カバー付です。  
ボルト組立完成品計算式：(総P数-1P) × 追加 1P + 基本 1P = 価格  
※TM-557 は部品販売はしていません。

◇レール	
AR-TH (定尺 1 m)	650

## ヒューズ端子台 TSF-511N形 G-140 ページ

形式名	標準価格
◇レール組立完成品	
TSF-511NR/K 基本 1P	470
追加 1P 当り	260

※上記の価格は、端子カバー付です。  
レール組立完成品計算式：(総P数-1P) × 追加 1P + 基本 1P = 価格

◇ボルト組立完成品	
TSF-511NB 基本 1P	470
追加 1P 当り	260

※左記の価格は、端子カバー付です。  
ボルト組立完成品計算式：(総P数-1P) × 追加 1P + 基本 1P = 価格

※上記価格には、ヒューズの価格は含まれておりません。  
次ページのヒューズ価格 (HA2 形) を加算し、形式 (HA2 形) と (電流指示) で手配願います。

◇箱詰価格	
TSF-511N (50P 入)	12,000
1P 当り	240

◇端 末	
TS-S511N	54

◇記名条片 (1シート 50枚)	
TS-M511B (9X12 mm)	370

◇レール	
AR-LH (定尺 1 m)	650
AR-LK (定尺 1 m)	650

◇端末金具	
MF-THC (AR-LH 用)	37
MF-LKB (AR-LK 用)	37

◇レール保護キャップ	
AR-CLH (AR-LH 用)	85
AR-CL (AR-LK 用)	85

## ヒューズ端子台 TSF-511形 G-142 ページ

形式名	標準価格
◇レール組立完成品	
TSF-511R 基本 1P	470
追加 1P 当り	260

※上記の価格は、端子カバー付です。  
レール組立完成品計算式：(総P数-1P) × 追加 1P + 基本 1P = 価格

◇ボルト組立完成品	
TSF-511B 基本 1P	470
追加 1P 当り	260



※ 上記の価格は、端子カバー付です。  
 ボルト組立完成品計算式：(総P数 - 1P) × 追加 1P + 基本 1P = 価格  
 ※上記の価格には、ヒューズの価格は含まれておりません。  
 下記ヒューズ価格 (HA2 形) を加算し、形式 (HA2 形) と (電流指示) で手配願います。

◇箱詰価格			
TSH-511	(50P 入)	12,000	
	1P 当り	240	
◇記名条片 (1シート 50枚)			
TS-M511A	(9X19 mm)	370	
◇端 末			
TS-S511		54	
◇レール			
AR-LK	(定尺 1 m)	650	
◇端末金具			
MF-LKB		37	
◇レール保護キャップ			
AR-CL	(AR-LK 用)	85	
◇ヒューズ			
HA2 -	1	1A	138
	3.15	3.15A	138
	5	5A	138
	10	10A	138

スタッド端子台  
 TSH シリーズ G-145 ページ以降

形 式 名	標準価格
◇レール組立完成品 (カバー付)	
TSH-175R 基本 1P	735
追加 1P 当り	450
TSH-240R 基本 1P	920
追加 1P 当り	765
TSH-310R 基本 1P	1,170
追加 1P 当り	900
TSH-400R 基本 1P	1,500
追加 1P 当り	1,370
レール組立完成品計算式：(総P数 - 1P) × 追加 1P + 基本 1P = 価格	

◇箱詰価格		
TSH-175 U	(20P 入)	6,900
	1P 当り	345
TSH-240 U	(10P 入)	6,000
	1P 当り	600
TSH-310 U	(10P 入)	7,350
	1P 当り	735
TSH-400 U	(10P 入)	12,000
	1P 当り	1,200
◇ボルト組立用端末金具		
TSH-SB		85
◇端子カバー		

TSH-C175	(1P 用)	85
TSH-C240	(1P 用)	97
TSH-C310	(1P 用)	100
TSH-C400	(1P 用)	105
TSH-C600	(1P 用)	165
◇記名条片		
TS-M800F	(10 mm × 900 mm)	33
TS-M800W	(10 mm × 25 m)	2,500
◇レール		
AR-FH	(定尺 1 m)	650
◇端末金具		
MF-THC		37
◇ボルト組立完成品		
TSH-175B	1P	525
	2P	1,050
	3P	1,575
	4P	2,100
	5P	2,625
	6P	3,150
	7P	3,675
	8P	4,200
	9P	4,725
	10P	5,250
	11P	5,775
	12P	6,300
	13P	6,825
	14P	7,350
TSH-240B	1P	675
	2P	1,350
	3P	2,025
	4P	2,700
	5P	3,375
	6P	4,050
	7P	4,725
	8P	5,400
	9P	6,075
	10P	6,750
TSH-310B	1P	850
	2P	1,700
	3P	2,550
	4P	3,400
	5P	4,250
	6P	5,100
	7P	5,950
	8P	6,800
	9P	7,650
	10P	8,500
TSH-400B	1P	1,400
	2P	2,800
	3P	4,200
	4P	5,600
	5P	7,000
	6P	8,400
TSH-600B	1P	2,600

2P	4,500
3P	6,400
4P	8,300
5P	10,200
6P	12,100

※ 上記の価格は、端子カバー付です。  
 ※ TSH-600形は、ボルト組立完成品のみの販売です。

小型無接点アナンシエータ  
 KFA-600形 H-6 ページ以降

形 式 名	標準価格
◇シャーシ	
KFA-64A (8点用)	12,700
KFA-64B (16点用)	19,000
◇アラームユニット	
KFA-65	
6 : DC24V, 7 : DC48V	5,100
8 : DC100/110V, 9 : DC125V	5,500
◇コモンユニット	
KFA-66	
6 : DC24V, 7 : DC48V	5,100
8 : DC100/110V, 9 : DC125V	5,500
◇ワイヤーハーネス	
WH-6A-03	1,430
WH-6A-05	1,600
WH-6B-2	2,000
◇ダミーユニット	
KFA-65D	480
◇コネクタカバー	
CV-1	180
※ シャーシ (KFA-64) とアラームユニット (KFA-65) のランプテスト (L : あり、なし) は同価格です。	

無接点アナンシエータ  
 KFA-330形 H-19 ページ

形 式 名	標準価格
◇シャーシ	
KFA-34	13,900
◇アラームユニット	
KFA-35	
6 : DC24V, 7 : DC48V	5,100
8 : DC100/110V, 9 : DC125V	5,500
◇コモンユニット	
KFA-36	
6 : DC24V, 7 : DC48V	5,100
8 : DC100/110V, 9 : DC125V	5,500
◇ダミーユニット	
KFA-35D	500

出力リレー付無接点アナンシエータ  
 KFA-330C 形

形 式 名	標準価格
◇シャーシ	
KFA-34C	27,000
◇アラームユニット	
KFA-35 C	
6 : DC24V, 7 : DC48V	8,700
8 : DC100/110V, 9 : DC125V	8,700
◇コモンユニット	
KFA-36A C	
6 : DC24V, 7 : DC48V	8,700
8 : DC100/110V, 9 : DC125V	8,700
◇ダミーユニット	
KFA-35D	500

後続用アナンシエータ  
KFA-330D 形 H-28 ページ

形 式 名	標準価格
◇シャーシ	
KFA-34D	20,000
◇アラームユニット	
KFA-35C D5R	
6 : DC24V, 7 : DC48V	9,300
8 : DC100/110V, 9 : DC125V	9,300
◇コモンユニット	
KFA-36D	
6 : DC24V, 7 : DC48V	9,800
8 : DC100/110V, 9 : DC125V	9,800
◇ダミーユニット	
KFA-35D	500

後続用アナンシエータ  
KFA-330G 形

形 式 名	標準価格
◇シャーシ	
KFA-34G	20,000
◇アラームユニット	
KFA-35C G	
6 : DC24V, 7 : DC48V	9,300
8 : DC100/110V, 9 : DC125V	9,300
◇コモンユニット	
KFA-36D	
6 : DC24V, 7 : DC48V	9,800
8 : DC100/110V, 9 : DC125V	9,800
◇ダミーユニット	
KFA-35D	500

リフラッシュユニット  
KFA-333形 H-36 ページ

形 式 名	標準価格
◇シャーシ	
KFA-38A (6 素子用)	16,000
KFA-38B (2 素子用)	7,500
◇リフラッシュユニット	

KFA-39B	
6 : DC24V, 7 : DC48V	5,500
8 : DC100/110V, 9 : DC125V	5,800
KFA-39C	
6 : DC24V, 7 : DC48V	6,300
8 : DC100/110V, 9 : DC125V	6,600
◇ダミーユニット	
KFA-35D	500

有接点アナンシエータ  
KFA-100形  
《リレーユニット無し》H-48 ページ

形 式 名	標準価格
KFA-100J (10 素子)	
N : 外部接点なし	36,400
A,B : 外部接点つき	38,500
KFA-100L (20 素子)	
N : 外部接点なし	67,400
A,B : 外部接点つき	70,600
KFA-100P (40 素子)	
N : 外部接点なし	120,400
A,B : 外部接点つき	131,100

※上記価格には、リレーユニット価格は含まれておりません。  
下記のリレーユニット (KFA-22 形) を必要素子数、加算願います。

◇ KFA-22 (1ヶ当り)	
AA, AB, AM A, AM B	
0 : サージ防止なし (AC,DC)	3,500
1 : サージ防止 Y リレーのみ (AC,DC)	3,800
2 : サージ防止 XY リレーつき (AC,DC)	4,100
ALA, ALB	
0 : サージ防止なし (AC)	4,200
0 : サージ防止なし (DC)	3,800
1 : サージ防止 Y リレーのみ (AC)	4,500
1 : サージ防止 Y リレーのみ (DC)	4,100
2 : サージ防止 XY リレーつき (AC)	4,500
2 : サージ防止 XY リレーつき (DC)	4,200
AN, AMN	
0 : サージ防止なし (AC,DC)	3,300
1 : サージ防止 Y リレーのみ (AC,DC)	3,500
2 : サージ防止 XY リレーつき (AC,DC)	3,900
ALN	
0 : サージ防止なし (AC)	4,100
0 : サージ防止なし (DC)	3,500
1 : サージ防止 Y リレーのみ (AC)	4,300
1 : サージ防止 Y リレーのみ (DC)	3,700
2 : サージ防止 XY リレーつき (AC)	4,300
2 : サージ防止 XY リレーつき (DC)	4,000
BN, BA, BB, BMN, BMA, BMB	
0 : サージ防止なし (AC,DC)	3,300
1 : サージ防止 Y リレーのみ (AC,DC)	3,600
2 : サージ防止 XY リレーつき (AC,DC)	3,900
BLN, BLA, BLB	

0 : サージ防止なし (AC,DC)	3,500
1 : サージ防止 Y リレーのみ (AC,DC)	3,900
2 : サージ防止 XY リレーつき (AC,DC)	4,100
※リレー特殊電圧の場合、上記価格に下記価格を加算願います。	
◇リレー特殊電圧加算金額	
(リレーユニット1ヶ当り)	800

照光式集合形アナンシエータ  
KFA-37HD 8形  
《リレーユニット無し》  
H-57 ページ

形 式 名	標準価格
KFA-37HD8J (2d×5r)	
N : 外部接点なし	53,000
A, B : 外部接点つき	55,100
KFA-37HD8L (2d×10r)	
N : 外部接点なし	95,800
A, B : 外部接点つき	100,000
KFA-37HD8P (3d×5r)	
N : 外部接点なし	73,800
A, B : 外部接点つき	77,000
KFA-37HD8S (3d×10r)	
N : 外部接点なし	138,000
A, B : 外部接点つき	144,500
KFA-37HD8V (4d×5r)	
N : 外部接点なし	95,800
A, B : 外部接点つき	100,000
KFA-37HD8X (4d×10r)	
N : 外部接点なし	180,800
A, B : 外部接点つき	190,500
KFA-37HD8Y (5d×5r)	
N : 外部接点なし	117,700
A, B : 外部接点つき	123,100
KFA-37HD8Z (5d×10r)	
N : 外部接点なし	224,700
A, B : 外部接点つき	235,400
KFA-37HD8U (6d×5r)	
N : 外部接点なし	138,000
A, B : 外部接点つき	144,500
KFA-37HD8W (7d×5r)	
N : 外部接点なし	160,500
A, B : 外部接点つき	168,000

※上記価格には、リレーユニット価格は含まれておりません。  
次ページのリレーユニット (KFA-22 形) を必要素子数、加算願います。

『KFA-37形用リレーユニット』  
KFA-22形

形 式 名	標準価格
◇ KFA-22 (1ヶ当り)	
AA, AB, AM A, AM B	
0 : サージ防止なし (AC,DC)	3,500

1:サージ防止Yリレーのみ (AC,DC)	3,800
2:サージ防止XYリレーつき (AC,DC)	4,100
<b>ALA, ALB</b>	
0:サージ防止なし (AC)	4,200
0:サージ防止なし (DC)	3,800
1:サージ防止Yリレーのみ (AC)	4,500
1:サージ防止Yリレーのみ (DC)	4,100
2:サージ防止XYリレーつき (AC)	4,500
2:サージ防止XYリレーつき (DC)	4,200
<b>AN, AMN</b>	
0:サージ防止なし (AC,DC)	3,300
1:サージ防止Yリレーのみ (AC,DC)	3,500
2:サージ防止XYリレーつき (AC,DC)	3,900
<b>ALN</b>	
0:サージ防止なし (AC)	4,100
0:サージ防止なし (DC)	3,500
1:サージ防止Yリレーのみ (AC)	4,300
1:サージ防止Yリレーのみ (DC)	3,700
2:サージ防止XYリレーつき (AC)	4,300
2:サージ防止XYリレーつき (DC)	4,000
<b>BN, BA, BB, BMN, BMA, BMB</b>	
0:サージ防止なし (AC,DC)	3,300
1:サージ防止Yリレーのみ (AC,DC)	3,600
2:サージ防止XYリレーつき (AC,DC)	3,900
<b>BLN, BLA, BLB</b>	
0:サージ防止なし (AC,DC)	3,500
1:サージ防止Yリレーのみ (AC,DC)	3,900
2:サージ防止XYリレーつき (AC,DC)	4,100

※リレー特殊電圧の場合、上記価格に下記価格を加算願います。

◇特殊電圧加算金額 (リレーユニット1ヶ当り)	800
----------------------------	-----

**ユニット式有接点アナンシエータ  
KFA-88/98シリーズ**  
H-67 ページ以降

形式名	標準価格
KFA-88HD / ND サージ防止なし	8,880
サージ防止つき	9,180
KFA-88HT / NT サージ防止なし	9,080
サージ防止つき	9,380
KFA-98BD サージ防止なし	9,180
サージ防止つき	9,480
KFA-98BT サージ防止なし	9,380
サージ防止つき	9,580

※ KFA-88H,N 形の LED 球の場合、上記の価格に下記価格を加算願います。

◇LED球加算金額 LE-88A HR,HG,HO,HY,HB (ソケット2個付) AC/DC24V,100/110V,125V	4,600
--	-------

※リレー特殊電圧の場合、上記価格に下記価格を加算願います。

◇リレー特殊電圧加算金額 (1台当り)	800
------------------------	-----

◇コネクタ	
AMP171267-1 (コネクタプラグ)	150
AMP170120-1 (ソケット)	18
AMP171268-1 (コネクタキャップ)	150
AMP61118-1 (ピン)	18
AMP170054-2 (ファストンレセブタクル)	18

◇ワイヤーハーネス	
WH-C1 / P1 (1m:受注生産)	1,050
WH-C2 / P2 (2m:標準)	1,200
WH-C3 / P3 (3m:受注生産)	1,600
WH-C4 / P4 (4m:受注生産)	2,000

◇LE-88A 形引抜き工具 KX-8	430
------------------------	-----

**ドロウアウト式アナンシエータ  
KFA-88BW/98BW 形**  
H-76 ページ

形式名	標準価格
KFA-88BWD ※	9,400
KFA-88BWT ※	10,600
KFA-98BWD	9,600
KFA-98BWT	10,800

※ KFA-88BW□形の LED 球の場合、上記の価格に下記価格を加算願います。

◇LED球加算金額 LE-88A HR,HG,HO,HY,HB (ソケット2個付) AC/DC24V,100/110V,125V	4,600
--	-------

※リレー特殊電圧の場合、上記価格に下記価格を加算願います。

◇リレー特殊電圧加算金額 (1台当り)	800
------------------------	-----

◇LE-88A 形引抜き工具 KX-8	430
------------------------	-----

**汎用形アナンシエータ  
KFA-23/24SAF 形**  
H-83 ページ

形式名	標準価格
KFA-23A	6,300
KFA-23B	6,300
KFA-23AM	6,400
KFA-23BM	6,400
KFA-23SAF	9,800
KFA-23SAF1	9,800

※リレー特殊電圧の場合、上記価格に下記価格を加算願います。

◇リレー特殊電圧加算金額 KFA-23A/B/AM/BM 形 (1台当り)	800
KFA-23SAF/SAF1 形 (1台当り)	1,200

◇ソケット	
TP-38	810
TP-311	1,300
8GB	190
◇耐振金具	
FX-2	220

**汎用形フリッカー  
KFA-13A 形**  
H-88 ページ

形式名	標準価格
KFA-13A (AC/DC24V,48V)	7,600
(AC/DC100/110V,200/220V)	7,600
(AC/DC100/110V,115/125V)	7,600

**電子ブザー  
KZ-90N 形**  
H-92 ページ

形式名	標準価格
KZ-90N DC24V	9,500
DC100V/110V, DC125V(複合定格)	11,000
AC100V/110V, AC200V/220V(複合定格)	12,000

**耐火表示灯  
KP-251/301 KT-250/300 形**  
I-3 ページ

形式名	標準価格
KP-251K (W,R,G,O)	2,499
KP-301K (W,R,G,O)	3,990

※上記製品の価格には、白熱電球およびLED球の価格は含まれておりせん。

下記の白熱電球およびLED球の価格を加算願います。

◇白熱電球			
T-14	18,24,28,30,48V	130	
(E-12口金)	110V	200	
	220V	300	

◇LED球			
LE-12D HR,HG,HO,HY			
3 (AC/DC18V) *		550	
4 (AC/DC24V)		500	
8 (AC/DC110V)		670	

\*印 (AC/DC18V) は受注生産です。

●白熱電球仕様		
KT-250K-100V/200V (W,R,G,O)	3,707	
KT-300K-100V/200V (W,R,G,O)	5,240	

●LED球仕様		
KT-250K-E31/E32 (W,R,G,O)	4,148	
KT-300K-E31/E32 (W,R,G,O)	5,681	

耐火形端子台  
TS-904K～908K 形

I-7 ページ

形 式 名	標準価格
TS-904K 2P	4,140
3P	5,290
4P	6,325
5P	7,475
6P	8,510
TS-905K 2P	5,750
3P	7,475
4P	9,085
5P	10,810
6P	12,420
TS-906K 1P	10,120
TS-908K 1P	11,730

一種耐熱形端子台  
TS-207BK 形  
I-9 ページ

形 式 名	標準価格
TS-207BK 2P	529
3P	644
4P	748
6P	955
8P	1,150
10P	1,357
12P	1,553

二種耐熱形端子台  
TS-212K<sub>2</sub>/625K<sub>2</sub>/240CK<sub>2</sub>/  
250CK<sub>2</sub> 形  
I-12 ページ

形 式 名	標準価格
TS-212K <sub>2</sub> 3P	210
4P	263
6P	347
8P	431
10P	504
12P	588
TS-625K <sub>2</sub> 2P	194
(端子カバー付) 3P	263
4P	399
6P	525
8P	620
10P	714
12P	809
TS-240CK <sub>2</sub> 基本 1P	285
追加 1P 当り	90
TS-250CK <sub>2</sub> 基本 1P	375
追加 1P 当り	150

※ 上記の価格は、端子カバー付です。

TS-240CK<sub>2</sub> と 250CK<sub>2</sub> の組立完成品  
計算式は、(総 P 数 - 1P) × 追加 1P  
+ 基本 1P = 価格  
TS-240CK<sub>2</sub> と 250CK<sub>2</sub> の製作 P 数は、  
2P ~ 20P までです。

2種耐熱レール組端子台  
TS-800RK<sub>2</sub> シリーズ

I-15 ページ以降

形 式 名	標準価格
◇レール組立完成品	
TS-801RK <sub>2</sub> 基本 1P	260
追加 1P 当り	47
TS-802RK <sub>2</sub> 基本 1P	270
追加 1P 当り	50
TS-803RK <sub>2</sub> 基本 1P	305
追加 1P 当り	72
TS-804RK <sub>2</sub> 基本 1P	395
追加 1P 当り	80
TS-805RK <sub>2</sub> 基本 1P	450
追加 1P 当り	125
TS-806RK <sub>2</sub> 基本 1P	495
追加 1P 当り	160
TS-807RK <sub>2</sub> 基本 1P	585
追加 1P 当り	185
TS-808RK <sub>2</sub> 基本 1P	720
追加 1P 当り	300
TS-808LRK <sub>2</sub> 基本 1P	805
追加 1P 当り	460
TS-809RK <sub>2</sub> 基本 1P	885
追加 1P 当り	700
TS-809LRK <sub>2</sub> 基本 1P	1,075
追加 1P 当り	895
TS-810RK <sub>2</sub> 基本 1P	1,185
追加 1P 当り	1,010
TS-811RK <sub>2</sub> 基本 1P	2,085
追加 1P 当り	1,935

※ 上記の価格は、端子カバー付です。  
レール組立完成品計算式：(総 P 数 -  
1P) × 追加 1P + 基本 1P = 価格  
※ 上記の製品は、組立完成品のみの販  
売になります。

2種耐熱ボルト組立完成品  
TS-800BK<sub>2</sub> シリーズ

形 式 名	標準価格
TS-801BK <sub>2</sub> 2P	310
3P	335
4P	360
5P	385
6P	420
7P	460
8P	505
9P	545
10P	585

11P	628
12P	670
13P	713
14P	755
15P	795
16P	835
17P	878
18P	920
19P	963
20P	1,005
21P	1,045
22P	1,085
23P	1,130
24P	1,170
25P	1,210
26P	1,255
27P	1,295
28P	1,335
29P	1,380
30P	1,425
TS-802BK <sub>2</sub> 2P	320
3P	345
4P	375
5P	405
6P	445
7P	485
8P	530
9P	575
10P	620
11P	685
12P	710
13P	760
14P	805
15P	855
16P	900
17P	950
18P	995
19P	1,040
20P	1,085
21P	1,135
22P	1,185
23P	1,235
24P	1,285
25P	1,335
26P	1,385
27P	1,435
28P	1,485
29P	1,535
30P	1,585
TS-803BK <sub>2</sub> 2P	345
3P	380
4P	415
5P	470
6P	525
7P	580

8P	630	5P	705	3P	1,055		
9P	685	6P	815	4P	1,275		
10P	735	7P	915	5P	1,505		
11P	790	8P	1,025	6P	1,725		
12P	845	9P	1,135	7P	1,955		
13P	900	10P	1,235	8P	2,165		
14P	950	11P	1,325	9P	2,385		
15P	1,005	12P	1,415	10P	2,605		
16P	1,055	13P	1,510	11P	2,810		
17P	1,110	14P	1,605	12P	3,015		
18P	1,160	15P	1,695	13P	3,250		
19P	1,215	16P	1,785	14P	3,485		
20P	1,270	17P	1,875	TS-808LBK <sub>2</sub>	2P	1,115	
21P	1,325	18P	1,965		3P	1,485	
22P	1,380	19P	2,060		4P	1,855	
23P	1,435	20P	2,155		5P	2,215	
24P	1,485	TS-806BK <sub>2</sub>	2P	485	6P	2,585	
25P	1,540		3P	585	7P	2,955	
26P	1,595		4P	715	8P	3,315	
27P	1,650		5P	845	9P	3,685	
28P	1,705		6P	965	10P	4,055	
29P	1,755		7P	1,095	11P	4,415	
30P	1,805		8P	1,225	12P	4,785	
TS-804BK <sub>2</sub>	2P		9P	1,355	13P	5,155	
	3P		10P	1,485	14P	5,515	
	4P		11P	1,610	TS-809BK <sub>2</sub>	2P	1,585
	5P		12P	1,735		3P	2,170
	6P		13P	1,865		4P	2,755
	7P		14P	1,995		5P	3,340
	8P		15P	2,120		6P	3,925
	9P		16P	2,245		7P	4,510
	10P		17P	2,370		8P	5,095
	11P		18P	2,495		9P	5,680
	12P		19P	2,625		10P	6,265
	13P		20P	2,755	TS-809LBK <sub>2</sub>	2P	2,255
	14P	TS-807BK <sub>2</sub>	2P	620		3P	3,170
	15P		3P	785		4P	4,095
	16P		4P	925		5P	5,010
	17P		5P	1,060		6P	5,925
	18P		6P	1,195		7P	6,850
	19P		7P	1,335		8P	7,765
	20P		8P	1,475		9P	8,680
	21P		9P	1,615		10P	9,605
	22P		10P	1,745	TS-810BK <sub>2</sub>	2P	2,585
	23P		11P	1,830		3P	3,510
	24P		12P	1,915		4P	4,425
	25P		13P	2,060		5P	5,340
	26P		14P	2,205		6P	6,265
	27P		15P	2,345	TS-811BK <sub>2</sub>	2P	4,255
	28P		16P	2,485		3P	6,010
	29P		17P	2,625		4P	7,755
	30P		18P	2,765		5P	9,510
TS-805BK <sub>2</sub>	2P		19P	2,910		6P	11,425
	3P		20P	3,055			
	4P	TS-808BK <sub>2</sub>	2P	815			

※ 上記の価格は、端子カバー付です。  
 ※ 上記の製品は、組立完成品のみ販売になります。

**耐熱形ヒューズ台  
耐熱形ヒューズキャリア**  
I-46 ページ

形 式 名	標準価格
◇ヒューズ台	
F-10BK	231
F-10BK <sub>2</sub>	137
F-20NK <sub>2</sub>	194
F-30NSK <sub>2</sub>	310
◇ヒューズキャリア	
FC-10BK <sub>2</sub> (キャリアのみ)	74
FC-20NK <sub>2</sub> (〃)	158
FC-30K <sub>2</sub> (〃)	263

**耐熱形表示灯用変圧器**  
I-48 ページ

形 式 名	標準価格
KT-31K	118,218 1,050
* 112,124,128	1,210
* 212,224,228	1,210

\* 印は受注生産品です。

**耐環境端子台シリーズ  
耐熱端子台  
TS-207B 形**  
J-2 ページ

形 式 名	標準価格
TS-207B	2P 529
	3P 644
	4P 748
	6P 955
	8P 1,150
	10P 1,357
	12P 1,553

※ 上記の価格は、端子カバー無しの価格です。  
 ※ 端子カバーに付きましたは、ご使用環境により対応不可の場合がありますので、ご相談願います。

**耐熱端子台  
TS-904/905 形**  
J-5 ページ

形 式 名	標準価格
TS-904	2P 4,140
	3P 5,290
	4P 6,325
	5P 7,475
	6P 8,510
TS-905	2P 5,750
	3P 7,475
	4P 9,085

5P	10,810
6P	12,420

※ 上記の価格は、端子カバー無しの価格で、端子カバーはありません。

**耐寒端子台  
TSB シリーズ**  
J-8 ページ

形 式 名	標準価格
TSB-20B	2P 414
	3P 575
	4P 736
	5P 897
	6P 1,058
	7P 1,219
	8P 1,380
	9P 1,541
	10P 1,702
	11P 1,863
	12P 2,024
	13P 2,185
	14P 2,346
	15P 2,507
	16P 2,668
	17P 2,829
	18P 2,990
	19P 3,151
	20P 3,312
TSB-30B	2P 621
	3P 828
	4P 1,035
	5P 1,242
	6P 1,449
	7P 1,656
	8P 1,863
	9P 2,070
	10P 2,277
	11P 2,484
	12P 2,691
	13P 2,898
	14P 3,105
	15P 3,312
	16P 3,519
	17P 3,726
	18P 3,933
	19P 4,140
	20P 4,347
TSB-60B	2P 978
	3P 1,380
	4P 1,783
	5P 2,185
	6P 2,588
	7P 2,990
	8P 3,393
	9P 3,795

10P	4,198
11P	4,600
12P	5,003
13P	5,405
14P	5,808
15P	6,210
16P	6,613
17P	7,015
18P	7,418
19P	7,820
20P	8,223

※ 上記の価格は、端子カバー付です。

**ヒューズ台・ヒューズキャリア  
F/FC シリーズ**  
K-3 ページ以降

形 式 名	標準価格
◇ヒューズ台	
F-10BS (台+キャリア)	
1,000 個未満	126
1,000 ~ 2,999 個	116
3,000 個以上	105
F-10BS A4 (台+24Vキャリア)	
1,000 個未満	315
1,000 ~ 2,999 個	289
3,000 個以上	263
F-10BS A9 (台+100/200Vキャリア)	
1,000 個未満	315
1,000 ~ 2,999 個	289
3,000 個以上	263
F-10B (台のみ)	
1,000 個未満	89
1,000 ~ 2,999 個	84
3,000 個以上	79
F-20N	179
F-30NS	273
◇ヒューズキャリア	
FC-10B (キャリアのみ)	
1,000 個未満	44
1,000 ~ 2,999 個	39
3,000 個以上	35
FC-10B A4 (24V)	
1,000 個未満	236
1,000 ~ 2,999 個	215
3,000 個以上	194
FC-10B A9 (100/200V)	
1,000 個未満	236
1,000 ~ 2,999 個	215
3,000 個以上	194
FC-20N (ランプなし)	147
FC-20NA 100V (ネオン管付)	357
FC-20NA 200V (ネオン管付)	357
FC-30 (ランプなし)	231
FC-30A 100V (AC/DC100V)	420
(ネオン管付) 200V (AC/DC200V)	420

400V (AC400~440V) 525

◇末端金具	
MF-THD	55
◇F-30NS用レール取り付けアダプタ	
FB-30S	150

**ヒューズ**  
**GAC2形** K-6 ページ

形 式 名	標準価格
GAC2 - 1 1A	649
3.15 3.15A	649
5 5A	649
10 10A	649
16 16A	649
20 20A	649

※上記製品は10個/1ロットでの販売となります。

**ヒューズ**  
**NRF5-30形** K-6 ページ

形 式 名	標準価格
NRF5-30-1A (消弧剤入りブリックス管)	370
3A (〃)	370
5A (〃)	370
10A (消弧剤入りセラミック管)	370
15A (〃)	370
20A (〃)	370
30A (〃)	410

※上記製品は10個/1ロットでの販売となります。

**DC 高耐圧ヒューズ台**  
**F-05H/06H形** K-7 ページ

形 式 名	標準価格
F-05H (ヒューズキャリア付)	385
F-06H ( )	500

**DC 高耐圧ヒューズ**  
**D52形 (F-05H用)** K-9 ページ

形 式 名	標準価格
D52 1A	275
定格電圧 1.25A	275
DC450V 1.6A	275
2A	275
2.5A	275
3.15A	275
4A	275
5A	275
6.3A	275
8A	275
10A	275

※上記製品は10個/1ロットでの販売となります。

**DC 高耐圧ヒューズ**  
**MF67NM/HD2形 (F-06H用)**  
K-9 ページ

形 式 名	標準価格
MF67NM 1A	385
定格電圧 1.25A	385
DC650V 1.6A	385
2A	385
2.5A	385
3.15A	385
4A	385
5A	385
6.3A	385
8A	385
定格電圧 10A	385
DC450V 12.5A	413
16A	413
20A	413
25A	413
30A	413
HD2 1A	440
定格電圧 1.25A	440
DC1000V 1.6A	440
2A	440
2.5A	440
3.15A	440
4A	440

※上記製品は10個/1ロットでの販売となります。

**ソケット** K-11 ページ以降

形 式 名	標準価格
S-24/28	150
S-30A	130
S-27S-2	200
KP-2R	160
KP-170/171T	270
KP-173T/175	270

◇絶縁カバー  
KI-2 20

◇電球口金用アダプター  
E-12-10 120

**表示灯用電球** K-15 ページ以降

形 式 名	標準価格
T-4.2 6.3,12,18V	130
(バイピンベース) 24,28V	170
T-5 (段付口金) 6.3,12,18V	130
24,28V	130
T-10 (E-10口金) 6.3,18,24V/1W	130
28,30V/1W	130
18,24,28V/2W	130
30,48V/2W	130
T-14 (E-12口金) 18,24,28,30,48V	130

110V	200
220V	300
T-15 (E-12口金) 18,24,28,48V	520
110,140V	520
220V	520
T-20 (E-12口金) 18,24,28,48V	520
110,140V	520
220V	520
T-26 (E-26口金)	
110V	580
220V	1,300