	照光方式						点	灯方	式				
1 窓の大きさ (単位:mm)	A	В	C	M	L	D	Т	R	В	С	結線	形式名	記載ページ
20×20					_	0	_	_	_	_	コネクタ式	FA20F	- A-21
												FAW20F	
30×30		_	_	٥		0	_	_	_	_	M3.5×8	KFE-27FD8P	A-4
						_	0	_	_	_		KFE-27FT8P	
						_	_	0	_	_		KFE-27FR8P	
						0	_	_	_	_	M3.5×8	KFE-27FD8	
						_	0	_	_	_		KFE-27FT8	
						_	_	0	_	_		KFE-27FR8	
30×60				**	*	0	_	_	_	_	M3.5×8	KFE-27HD8P (傾斜形あり)	- A-4
						_	0	_	_	_		KFE-27HT8P (傾斜形あり)	
						_	_	0	_	_		KFE-27HR8P (傾斜形あり)	
						0					M3.5×8	KFE-27HD8 (傾斜形あり)	
						_	0					KFE-27HT8 (傾斜形あり)	
						_	_	0	_			KFE-27HR8 (傾斜形あり)	

照光方式 A:1窓全面1色照光

M: 1窓全面1色照光+ポイント照光中央上

※ ポイント照光には傾斜形はありません。

点灯方式 D:全電圧式

D:全電圧式 B:抵抗器とブリッジ B: 1 窓左右 2 分割照光

L:1窓全1色照光+ポイント照光右上

T:変圧器 R:抵抗器

C:コンバータ

A-2

C:1窓全面2色照光

C:1窓全面2色照光

R:抵抗器

	照光方式						点	灯方	式				
1 窓の大きさ (単位:mm)	A	В	C	M	L	D	Т	R	В	С	結線	形式名	記載ページ
40×40		_	_	*	*	0	_	_	_	_	M3.5×8	KFE-37FD8P (傾斜形あり)	A-4
						_	0	_	_	_		KFE-37FT8P (傾斜形あり)	
						_	_	0		_		KFE-37FR8P (傾斜形あり)	
						0	_	_			M3.5×8	KFE-37FD8 (傾斜形あり)	
						_	0	_		_		KFE-37FT8 (傾斜形あり)	
						_	_	0				KFE-37FR8 (傾斜形あり)	
40×80					*	0	_	_	_	_	M3.5×8	KFE-37HD8P (傾斜形あり)	A-4
			_	- ° *		_	0	_	_	_		KFE-37HT8P (傾斜形あり)	
							_	0	_	_		KFE-37HR8P (傾斜形あり)	
						0	_	_		_	M3.5×8	KFE-37HD8 (傾斜形あり)	
							0	_		_		KFE-37HT8 (傾斜形あり)	
						_	_	0	_	_		KFE-37HR8 (傾斜形あり)	
11×40		_	_	_	_	0	_	_	_	_	М3×6	KFE-11HD	
13×48		_	_	_	_	0	_	_	_	_	М3×6	KFE-13HD	A-29
24×48		_	_			0	_	_	_	_	М3×6	KFE-24HD	
48×96			_	_	_	0	_	_	_	_	М3×6	KFE-48HD6 (傾斜形あり)	A-38

照光方式 A:1窓全面1色照光

M: 1窓全面1色照光+ポイント照光中央上

D:全電圧式 点灯方式

B:抵抗器とブリッジ

B: 1窓左右2分割照光 L: 1窓全面1色照光+ポイント照光右上 T:変圧器 C:コンバータ